

ANEPProyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA**PAEPU**

OBRA:

ESCUELA: No.35 BARRIO BUCEO
DEPTO.: MONTEVIDEOFECHA
AGO/2018

ANEXO

HOJA

DE

LUMINARIA:
LI-1_ TIPO BERTINAUBICACION:
SEGUN PLANOS Y CUADRO ADJ.

CANTIDAD TOTAL: 10



AREA O LOCAL	CANTIDAD
SALA RACK CEIBAL	1
DEPOSITO BAJO ESCALERA	1
BAÑOS EDUCACIÓN INICIAL	2
BAÑOS PLANTA ALTA	2
LOCAL ANEXO	4
	10

DESCRIPCION:	PLAFON REDONDO PARA LED 10W TIPO BERTINA FUMAGALLI GX53 LED O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA
MODALIDAD:	APLIQUE DE CENTRO O BRAZO
CUERPO:	RESINA ANTI-HURTO IP66 ESTABILIZADA ANTI-UV COLOR GRIS
DIFUSOR:	POLIMETACRILATO (PMMA) ESTABILIZADO ANTI-UV
EQUIPO ELECTRICO:	SUMINISTRO Y CABLEADO DE ORIGEN
DIMENSIONES:	DIAMETRO = 200mm ALTURA = 70mm
LAMPARA:	GX53 LED 7W
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DISCREPANCIA CON LO OFERTADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, APORTAR TODA LA INFORMACIÓN EXIGIBLE (INCLUYENDO EVENTUALES ENSAYOS) PARA DETERMINAR CALIDAD DE MATERIALES, RENDIMIENTO ENERGÉTICO, Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE AVALEN SU EQUIVALENCIA LA DECISION FUNDADA DEL DIRECTOR DE OBRA SERÁ INAPELABLE. TODO MATERIAL NO APROBADO, DEBERÁ SER SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ
PR US UI S/I	
JS 22-08-2018	