





ESQUEMA FACHADA – UBICACION UNIDADES CONDENSADORAS  
ESC. 1/125

NOTAS:  
1- A TODAS LAS UNIDADES CONDENSADORAS SE COLOCARAN PROTECCIONES, EN LOS CASOS QUE SEA SOLO UNA UNIDAD CONDENSADORA LA PROTECCION TENDRA LA MITAD DEL ANCHO INDICADO EN DETALLE EN ESTA LAMINA (SUCEDE EN UNIDADES NUMERO 7, 10 Y 13).  
2- SE AUSTRAN DIMENSIONES SEGUN INDICACIONES SUBCONTRATO AIRE ACONDICIONADO.




PLANTA UNIDADES CONDENSADORAS Y  
CERRAMIENTO  
ESC. 1/25

DETALLE CERRAMIENTO (CORTE)  
ESC. 1/5



REFIERE A NIVEL DE CIELORASO, A PARTIR DEL NPTI  
DE CADA NIVEL.

REVOQUES EN LOCALES EXISTENTES / INSTALACION  
ELECTRICA / PINTURA: VER NOTA LA04.



NOTA:  
SE REALIZARA LA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN PATIO POR REALIZACION DE RED INTERNA DE GAS NATURAL (BALASTO Y HORMIGON). VER IMAGENES ADJUNTAS.

PAVIMENTO DE HORMIGON ESTAMPADO, IGUAL A EXISTENTE.  
PAVIMENTO DE BALDOSAS DE VEREDA 9 PANES COLOR GRIS, IGUAL A EX.



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA  
POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.

A.N.E.P				P.A.E.P.U			
COMPONENTE PLANTA FISICA				LAMINA			
AREA DE OBRAS				LA03			
OBRA				TIPOS			
ESCUELA 35° BUCEO				3 DE 17			
DESCRIPCION				FECHA			
PLANTA BAJA / ESQ. FACHADA				ESCALA			
MONTEVIDEO				07/2018			
ARCHIVO				Escuela 35_Graficos.dwg			
COORD. PLANTA FISICA				COORD. OBRAS			
ARQ. M. VAZQUEZ				COORDINADOR			
TECNICO				DIBUJANTE			
ARQ. NATALIA MENDOZ				DIBUJANTE			