

LAVATORIO SS.HH. PREESCOLARES:


- LAVATORIO SUSPENDIDO LINEA AZALEA DE CELITE.
- CODIGO 91038.
- CANTIDAD 1

LAVATORIO SS.HH. DISCAPACITADO:

- LAVATORIO SUSPENDIDO LINEA ESPACIO DE FERRUM.
- CODIGO LET1F B.
- CON TAPA EN AGUJERO.
- CANTIDAD 1

CARTELERIA A REALIZAR

- CARTELERIA A REALIZAR PARA EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AGUA.
- **MATERIAL VINILO SOBRE SINTRA 3 mm. DE ESPESOR.**
- MODO DE COLOCACION, CON PEGAMENTO.
- LOS CARTELES SON PARTE DE LA OBRA, POR LO TANTO DEBEN COLOCARSE ANTES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.



**LLAVES
CORTE
GRIFOS
AGUA FRIA**
1. PILETAS AULA PREES.
2. S.H. PREES. Y MAESTROS
3. DEPOSITO LIMPIEZA

CARTELES

TAMAÑO 20x20 cm
TIPO LETRA, ARIAL
TAMAÑO LETRA GRANDE: 2 cm
TAMANO LETRA CHICA: 1 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

CANTIDAD 1

LLAVE N° 1

(5 CM)

CANTIDAD 1

LLAVE N° 2

(5 CM)

CANTIDAD 1

LLAVE N° 3

**IDEM PARA TANQUE DE
AGUA Y BOCAS SECA
Y CANILLAS SERVICIO JARDIN**



GRIFO SS.HH. PREESCOLARES:

- TEMPORIZADO CANILLA EXTERIOR, TIPO PRESSMATIC 120 DE DOCOL, CODIGO 17160706, O SUPERIOR CALIDAD.
- CANTIDAD 1

GRIFO SS.HH. DISCAPACITADO:

- CANILLA PARED PRE RINCE CON GRAN PALANCA DE PARED BIB TAPS PALANCA DE 140 mm CÓDIGO: 20120
- CIERRE CERAMICO
- CANTIDAD 1




SIFON BOTELLA

DIAMETRO **CODIGO**
Salida 40mm 375001

SIFON LAVATORIOS:

- BOTELLA CON CONEXION RIGIDA.
- JIMTEN CODIGO 375001.
- CANTIDAD 2.

DETALLE SANITARIO ALTURA GRIFO CON RESPECTO A MESADA ESCALA 1/10



LLAVE ESFERICA A.I. Ø3/4"
MANDO A PALANCA
h. 2,10 m

GRIFO SS.HH. DISCAPACITADO:

- AGREGADO PROLONGADOR A CANILLA PROLONGADOR PARA GRIFO DE PARED Cód. 00135206 DE DOCOL.

- LARGO 6,50 m.

- CANTIDAD 1



CANILLA SERVICIO SS.HH. DISCAPACITADO:

- CANILLA DE SERVICIO, GRIFO DE ACCIONAMIENTO RESTRICTO DE DOCOL COD. 2000806
- CANTIDAD 1.

**PERFIL LLAVES DE PASO
SS.HH. PARA LINEAS
ESCALA 1:20**

VÁLVULA ESFERA **GENEBRE** PASO TOTAL 2 PIEZAS HH
ACERO INOXIDABLE
2 DE 3/4"


REFERENCIA: 2014

CONST. ACERO INOX. CF8M (316) MICROFUSIÓN.

EXTREMOS: ROSCA GAS ISO 7-1 (EN 10226-1).

JUNTAS Y ASIEN TO: PTFE + 15% FV TÓRICA EJE VITÓN PN 63,
TEMP: -25°C + 180°C.

MANDO MANUAL POR PALANCA CON SISTEMA DE BLOQUEO.



A.N.E.P

P.A.E.P.U

OBRA		ESCUELA N° 35 BARRIO BUCEO – DPTO. MONTEVIDEO		LAMINA
DESCRIPCION	SANIT. – GRIFERIA Y APARATOS		FECHA AGOS. 2018	ESCALA –
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ		COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ		
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ		ASESOR TEC. SAN. HORACIO FIRPO		

S.14