

MATERIALES

* HORMIGÓN ARMADO
HORMIGÓN (6a = 250 kg/m³)
ACERO (A4 = 5000 kg/m²)
TODO EL ACERO SERÁ CONFORMADO
INCLUSIVE EL ØN

* ESTRUCTURA METÁLICA
Ø FL=3450 kg/m²

RECUBRIMIENTOS GENERALES

* PILARES : 20cm AL ESTRIBO
* LOSAS : 15cm
* VIGAS : 15cm AL ESTRIBO
* ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO
* 30cm AL ESTRIBO
* FUSTE : 20cm A LA ARMA EXTERIOR
* PILOTES : 50cm A LA ARMA EXTERIOR

NOTAS

LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ CON LA DIRECCIÓN DE OBRA
SI LA VERSIÓN A UTILIZAR DE ESTOS PLANOS ES LA ÚLTIMA REVISIÓN REALIZADA
Y ES APTA PARA CONSTRUIR.
TODAS LAS DIMENSIONES Y ARMADURAS INDICADAS EN ESTOS PLANOS
SON LAS MINIMAS REQUERIDAS.
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ
LOS NIVELES DE ENCOFRADO EN PLANTAS Y PLANILLAS, ASÍ COMO EL ACOTADO
EN PLANTA Y EN DETALLES DE ESTRUCTURA, COMPARÁNDOLOS
CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
LA EMPRESA CONSTRUCTORA TAMBIÉN VERIFICARÁ QUE LOS PILARES EN LOSAS,
VIGAS Y PILARES INDICADOS EN ESTOS PLANOS, COINCIDAN CON LOS EXPRESADOS
EN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES (SANTARÍA, ELÉCTRICA, ETC.)


MAGNONE-POLLIO
Ingenieros Civiles
e s t r u c t u r a s

Ing. Mariella Pollio * Ing. Mario Magnone * Ing. Ricardo Magnone

Durazno 2004 eng. Ramo-c-11200
Magnone-Pollio-Engines
web: www.magnonepollio.com.uy

E-Mail:
magnonepollio.com.uy
967/967-4317-4318-4319

REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
0	AVANCE PROYECTO EJECUTIVO	DIC 2016	
1	PROYECTO EJECUTIVO	ENE 2017	
2	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	MAR 2017	
3	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	JUL 2017	
4	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	OCT 2017	

**SORIANO**
Departamento de Arquitectura y Ordenamiento
Territorial
Intendencia de Soriano

38 de Julio esq. Gómez - Montevideo, Soriano - Tel: 4332231 ext. 120 - e-mail: ordenamiento territorial@soriano.gub.uy

CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
PROYECTO EJECUTIVO

UBICACIÓN.	Av. Garibaldi- M.H. Espinosa-Av. Frigerio	PADRÓN.	4317
COMITENTE.	Intendencia de Soriano	SUP.	3Hás 664m ² 94dm ²
PROYECTO.	Arq. Ana Fazakas Arq. Inés Rosales		
ESTRUCTURA.	Magnone Pollio Ingenieros		
ACOND. SANITARIO.	Ing. Martín Bertocchi		
ACOND. TÉRMICO Y VENTILACIÓN	LLiconsult Ing. Lagomarsino		
ACOND. ELÉCTRICO Y LUMÍNICO	Ing. Renzo Biardo		
DETECCIÓN INCENDIO	Arq. Aliné Gonzalez		
PLANTA ESTRUCTURA FUNDACION SUBSUELO			
PLAN-4900			
FECHA : OCT 2017	ESCALA : 1/100		

E00B

Nº LÁMINA