



MATERIALES

* HORMIGON ARMADO
HORMIGON f_{ck} = 250 kg/cm²
ACERO f_{yk} = 500 kg/cm²
TODO EL ACERO SERA CONFORMADO
INCLUSIVE EL DN

* ESTRUCTURA METALICA
F_L = 3450 kg/cm²

RECUBRIMIENTOS GENERALES

* PILARES : 2cm AL ESTRIBO
* LOSAS : 1.5cm
* VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO
* ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO
: 3cm AL ESTRIBO
* PUESTE : 20m A LA ARM. EXTERIOR
* PILOTES : 50m A LA ARM. EXTERIOR

NOTAS

LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARA CON LA DIRECCION DE OBRA
SI LA VERSION A UTILIZAR DE ESTOS PLANOS ES LA ULTIMA REVISION REALIZADA
Y ES APTA PARA CONSTRUIR
TODAS LAS DIMENSIONES Y ARMADURAS INDICADAS EN ESTOS PLANOS
SON LAS MINIMAS REQUERIDAS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARA
LOS NIVELES DE ENCOPADO EN PLANTAS Y PLANILLAS ASI COMO EL ACOTADO
EN PLANTA Y EN DETALLES DE ESTRUCTURA, COMPARANDOS
CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA
LA EMPRESA CONSTRUCTORA TAMBIEN VERIFICARA QUE LOS PASES EN LOSAS,
VIGAS Y PILARES INDICADOS EN ESTOS PLANOS, COINCIDAN CON LOS EXPRESADOS
EN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES (SANTARIA, ELECTRICA, ETC.)

MAGNONE-POLLIO
Ingenieros Civiles
estructuras

Ing. Mariella Pollio * Ing. Mario Magnone * Ing. Ricardo Magnone

Durazno 2004 eng. Ramon + c. 11200
Magnone-Pollio - Uruguay
web: www.magnone-pollio.com

E-Mail:
magnonepollio@gmail.com.uy
806/544 431/5677 - 43115680

REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
0	AVANCE PROYECTO EJECUTIVO	DIC 2016	
1	PROYECTO EJECUTIVO	ENE 2017	
2	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	MAR 2017	
3	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	JUL 2017	
4	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	OCT 2017	

Departamento de Arquitectura y Ordenamiento Territorial
Intendencia de Soriano
38 de Julio esq. General - Mercado, Soriano - Tel: 4332231 ext. 131 - e-mail: ordenamiento.territorial@soriano.gub.uy

CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

PROYECTO EJECUTIVO

UBICACIÓN.	Av. Garibaldi- M.H. Espinosa-Av. Frigerio	PADRÓN.	4317
COMITENTE.	Intendencia de Soriano	SUP.	3Hás 664m ² 94dm ²

PROYECTO.	Arq. Ana Fazakas Arq. Inés Rosales	
ESTRUCTURA.	Magnone Pollio Ingenieros	
ACOND. SANITARIO.	Ing. Martín Bertocchi	
ACOND. TÉRMICO Y VENTILACIÓN	LLiconsult Ing. Lagomarsino	
ACOND. ELÉCTRICO Y LUMÍNICO	Ing. Renzo Biardo	
DETECCIÓN INCENDIO	Arq. Aliné Gonzalez	

PLANTA ESTRUCTURA NIVEL 200	E03B
PLAN-4900	
FECHA : OCT 2017	ESCALA : 1/100

Nº LÁMINA