




ESC. 1 : 20



ESC. 1 : 20



ESC. 1 : 20



* HORMIGON ARMADO
HORMIGON fck = 250 k/cm2
ACERO fyk = 5000 K/cm2
TODO EL ACERO SERA CONFORMADO
INCLUSIVE EL Ø8

*ESTRUCTURA METALICA
 $\sigma_{FL}=3450 \text{ kg/cm}^2$

- * PILARES : 2cm AL ESTRIBO
- * LOSAS : 1.5cm
- * VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO
- * ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO : 3cm AL ESTRIBO
- * FUSTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR
- * PILOTES : 5cm A LA ARM. EXTERIOR

LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ CON LA DIRECCIÓN DE OBRA SI LA VERSIÓN A UTILIZAR DE ESTOS PLANOS ES LA ÚLTIMA REVISIÓN REALIZADA Y ES APTA PARA CONSTRUIR.
TODAS LAS DIMENSIONES Y ARMADURAS INDICADAS EN ESTOS PLANOS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS.
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ LOS NIVELES DE ENCOFRADO EN PLANTAS Y PLANILLAS, ASÍ COMO EL ACOTADO EN PLANTA Y EN DETALLES DE ESTRUCTURA, COMPARÁNDOLOS CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
LA EMPRESA CONSTRUCTORA TAMBIÉN VERIFICARÁ QUE LOS PASES EN LOSAS, VIGAS Y PILARES INDICADOS EN ESTOS PLANOS, COINCIDAN CON LOS EXPRESADOS EN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES (SANTARÍA, ELÉCTRICA, ETC.)



| REV | DESCRIPCIÓN | FECHA | APROBADO |
|-----|-----------------------------|----------|----------|
| 0 | AVANCE PROYECTO EJECUTIVO | DIC 2016 | |
| 1 | PROYECTO EJECUTIVO | ENE 2017 | |
| 2 | REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO | MAR 2017 | |
| 3 | REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO | JUL 2017 | |
| 4 | REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO | OCT 2017 | |
| | | | |



Intendencia de Soriano
C. Gómez - Mercedes, Soriano - Tel.: 45322131 int.135 - e-mail: cademuni@territorio88.com.uy

PROYECTO EJECUTIVO

| | | | |
|-------------------|---|----------------|------------------|
| UBICACIÓN. | Av. Garibaldi- M.H. Espinosa-Av. Frigerio | PADRÓN. | 4317 |
| COMITENTE. | Intendencia de Soriano | SUP. | 3Hás 664m2 94dm2 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| PROYECTO. | Arq. Ana Fazakas Arq. Inés Rosales |
| ESTRUCTURA. | Magnone Pollio Ingenieros |
| ACOND. SANITARIO. | Ing. Martin Bertocchi |
| ACOND. TÉRMICO Y VENTILACIÓN | LLiconsult Ing Lagomarsino |
| ACOND. ELÉCTRICO Y LUMÍNICO | Ing. Renzo Biardo |
| DETECCIÓN INCENDIO | Arq. Aliné Gonzalez |

DET-TANQUE4900

FECHA: OCT 2017

ESCALA : 1/100

ED15

Nº LÁMINA