



1 Ubicación manzana sin escala

| NOTAS DE SANITARIA | REFERENCIAS |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Antes de cualquier trabajo o fabricación se debe leer atentamente la Memoria de Acondicionamiento Sanitario y las Especificaciones Técnicas- Las tuberías de desagües y ventilaciones serán de PVC UNIT 206 y UNIT 647, espesor de pared 3.2 mm- Todas las tuberías horizontales de desagüe en las que no se indiquen pendientes, se instalarán con la pendiente máxima compatible con el nivel disponible.- Salvo indicación contraria, las bocas de desagüe serán del tipo especificado en la Ordenanza de Montevideo.- Los Inodoros se conectarán a la cañería de descarga de PVC mediante un aro de goma sintética, especificado expresamente por el fabricante y adecuado al caño de PVC y al tipo de artefacto a usar que hermetizará la conexión. | <ul style="list-style-type: none">PRIMARIASSECUNDARIASPLUVIALESVENTILACIONESAGUA FRIAAGUA CALIENTE |
| SIMBOLOGIA | ABREVIACIONES |
| <ul style="list-style-type: none">CÁMARA DE INSPECCIÓN (CI)PILETA DE PATIO TAPADA (PPT)BOCA DE DESAGÜE TAPADA (BDT)BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA) | <ul style="list-style-type: none">PVC poliduro de viniloFF hierro fundidoPPT polipropileno termofusionado |

2 PLANO DE SANITARIA sin escala

| | | |
|--|---|--|
| CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL | | |
| DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA | | |
| COMISIÓN DESCENTRALIZADA CANELONES COSTA | | |
| OBRA: Escuela 263, Solymar Calle 39 entre calle 53 y A. Los Aromos | LOCALIDAD: SOLYMAR, CIUDAD DE LA COSTA DEPARTAMENTO: CANELONES (COSTA) | FECHA: 26.10.2020 ESCALA: |
| PLANO DE: Plano de Sanitaria Conexión a Saneamiento | | LAMINA Nro: L 001 |
| ARQUITECTO: | FIRMA: | S01 |
| AYTE. de ARQTO.: ARQ. GABRIEL AGRAFOJO | | |
| TECNICO: ARQ. ALEJANDRO RIVAS | FIRMA: | |