



PODER JUDICIAL
DIVISIÓN ARQUITECTURA

ANEXO TECNICO

Modernización de Montacargas ubicado en Bartolome Mitre 1275

- sustituir comando general de ascensores por sistema operativo Placa electrónica auto programable CA 31 y memoria digital con microprocesadores programables, mas la colocación de una placa acopladora, indicadora de falla en el sistema eléctrico y de las seguridades del ascensor.
- Colocación de lectores infrarrojo para corte en los pisos en nivelación, cantidad de lectores: cuatro.
- Colocación en ducto de ascensor de pantallas de nivelación y de corte en todos los pisos
- colocación de todo el cableado necesario para la placa electrónica en comando general
- Realizar colocación de una botonera digital interna que contara con botones electrónicos frente de acero inoxidable anti vandálicos.
- Se sustituirán en los cables de manejo de la botonera interna y de los pisos por conductores eléctricos
- se deberán sustituir en su totalidad los contactos de cobre y carbón de potencia de motor colocando contactoras termo magnéticas.
- Las resistencias de potencia de motor serán sustituidas.
- Las puertas se le realizara cambio de barrotes y guías y se realizara

trabajo de soldadura y reparación general

- los contactos de las puertas exteriores serán sustituidas por finales de carrera electro mecánico

Se deberá indicar los años de **garantía** que se otorgara al trabajo, el origen y marcas de materiales y repuestos