






CORTE AA
esc 1:25CORTE BB
esc 1:25DETALLE ZÓCALO
esc 1:25MURO INTERIOR
esc 1:25MURO EXTERIOR
esc 1:25PLANTA
esc 1:25VISTA
esc 1:25

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SE TERMINARÁN CON DOS MANOS DE ANTIÓXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO CALIDAD TIPO HAMMERITTE O SUPERIOR BRILLANTE COLOR GRIS.

PARA LOS MUROS NUEVOS SE COLOCARÁN BIGOTES DE ANCLAJE DE Ø 6 - L. 40 cm - c/ DOS HILADAS. SE AMURARÁN 10 cm AL MURO EXISTENTE MEDIANTE ANCLAJE QUÍMICO TIPO SIKI ANCHORFIX O DE CALIDAD SUPERIOR.

CORTE
esc 1:25

IMPORTANTE
TODAS LAS MEDIDAS SE
RECTIFICARÁN EN OBRA

| A.N.E.P | | | P.A.E.P.U | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| OBRA ESCUELA N° 005 - 25 de Mayo | | | LAMINA | | |
| DEPARTAMENTO DE FLORIDA | | | A03 | | |
| CORTES AA y BB - D1 | | | FECHA JUL 2021 | | |
| COORD. PLANTA FISICA | | | COORD. OBRAS | | |
| ARQ. M. VAZQUEZ | | | ARQ. M. VAZQUEZ | | |
| TÉCNICO | | | ASESOR | | |
| ARQ. A. ZORILLA DE SAN MARTÍN | | | T.S. Horacio Firpo | | |