

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°005
CIUDAD: 25 DE MAYO
DEPTO. : FLORIDA


FECHA: JULIO 2021

CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE
PARA PUESTOS DE TRABAJO

PT

CANTIDAD TOTAL:

2



DESCRIPCION:	CAJA EXTERIOR PVC RÍGIDO CONATEL PARA 12 MÓDULOS O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR (A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA)
EQUIPAMIENTO:	1 UN MÓDULO BIPOLAR AVE CONATEL CORTE BIPOLAR 3 MÓDULOS DE TOMA LINEA MODULAR POLARIZADOS AVE CONATEL 3 MÓDULOS DE TOMA LINEA MODULAR POLARIZADOS AVE CONATEL
COLOCACIÓN:	EXTERIOR, SOBRE CAJA HONDA EMBUTIDA (CENTRADA SOBRE EL FONDO) LAS DIMENSIONES DEL CALADO COINCIDIRÁN CON LA CAJA EMBUTIDA
FIJACIÓN:	EN MUROS MEDIANTE TORNILLOS Y CUATRO TACOS FISCHER N°8
UBICACIÓN:	LA UBICACIÓN FINAL SE REPLANTEARÁ EN OBRA
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE EL PRODUCTO INDICADO Y EL ELEMENTO A SUMINISTRAR ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA E INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SU ANÁLISIS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO.