


GRIFERIAS

GRIFO INDUSTRIAL MEZCLADOR DE PARED (PILETON DOBLE - CANT. 1)

- GRIFERIA INDUSTRIAL DE PILETON: GRIFO INDUSTRIAL MEZCADOR, CON CIERRE CERAMICO Y EXTENSIBLE INDUSTRIAL Y PICO . DOBLE FIJACION A PARED, TIPO PRE-RINCE O SUPERIOR CALIDAD.

- CANTIDAD 1

MODELO DEL GRIFO



GRIFO MEZCLADOR DE PARED (PILETON DOBLE - CANT. 1)

- GRIFERIA MEZCLADORA DE PARED PARA COCINA, CON CIERRE CERAMICO DE CUELLO ALTO, NOVITA DE DOCOL, O DE CALIDAD SUPERIOR.
- SISTEMA DE ACCCIONAMIENTO: 1/4 DE VUELTA.
- MECANISMO: PASTILLA CERAMICA.
- MEDIDA: 1/2"
- PICO MOVIL 360°
- ACABADO: CROMADO
- AIREADOR ARTICULADO Y DESARMABLE.
- MEZCLADOR COCINA DE PARED PICO ALTO - COD. 00406406.
- RANGO DE FUNCIONAMIENTO 0,2 A 4 kg/cm2
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MAYOR A 65°
- O SUPERIOR CALIDAD.
- CANTIDAD 1.

GRIFO UNITARIO (CARGA OLLAS - CANT. 1)

- GRIFERIA UNITARIO DE PARED PARA COCINA, CON CIERRE CERAMICO DE CUELLO ALTO, NOVITA DE DOCOL, O DE CALIDAD SUPERIOR.
- SISTEMA DE ACCCIONAMIENTO: 1/4 DE VUELTA.
- MECANISMO: PASTILLA CERAMICA.
- MEDIDA: 1/2"
- PICO MOVIL 360°
- ACABADO: CROMADO
- AIREADOR ARTICULADO Y DESARMABLE.
- GRIFO UNITARIO DE PARED PICO ALTO - COD. 00406706.
- RANGO DE FUNCIONAMIENTO 0,2 A 4 kg/cm2
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MAYOR A 65°
- O SUPERIOR CALIDAD.
- CANTIDAD 1.

MODELO DEL GRIFO



MODELO DEL GRIFO



NOTA AISLAMIENTO TUBERIAS AGUA FRIA Y CALIENTE:

LAS TUBERIAS DE CONDUCCION DE **AGUA FRIA Y CALIENTE, EN COCINA** ESTARAN FORRADAS EN BASE A TUBO DE **ESPUMA DE POLIETILENO DE 10 mm** DE ESPESOR.

TIPO COVERTHOR 10 mm GRIS DE INDUSTRIAL SALADILLO O SUPERIOR CALIDAD.

COVERTHOR 10mm Gris	CODIGO N°	Ø Coverthor		Espesor mm
		Di mm	De mm	
	3400	10	30	10
	3401	13	33	10
	3402	17	37	10
	3403	20	40	10
	3404	23	43	10
	3405	27	47	10
	3406	32	52	10
	3407	35	55	10
	3408	38	58	10
	3409	43	63	10
	3410	51	71	10
	3411	64	84	10
	3412	79	99	10
	3413	117	137	10

CORTE ABASTECIMIENTO

PROYECTO - SANITARIAS
ESCALA 1:20

A.N.E.P

P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE OBRAS

LAMINA

S.03

TIPOS

OBRA

ESCUELA N° 5

LOCALIDAD 25 DE MAYO, DEPARTAMENTO DE FLORIDA

DESCRIPCION

SANIT. - COCINA - PLANTA

FECHA

07/2021

ESCALA

1/20

ARCHIVO

07E005 25 de Mayo RC-SANIT_2_2021.dwg

COORD. PLANTA FISICA

ARQ. M. VAZQUEZ

COORD. OBRAS

-

TÉCNICO

ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN

ASESOR INSTALACIONES SANITARIAS

-