


DETALLE CONEXIONES BEBEDERO
ESC. 1/10
SECTOR COCINA



BEBEDEROS:


- MATERIAL:**
- ACERO INOXIDABLE, VER ANEXOS ALBAÑILERIA.
- GRIFOS:**
- TEMPORIZADOS DE CANILLA EXTERIOR, TIPO PRESSMATIC 120 DE DOCOL, CODIGO 17160706, O SUPERIOR CALIDAD.
- ABASTECIMIENTO:**
- EL ABASTECIMIENTO SERA UNA LINEA DE PPTF.20 POR PICO, SE COLOCARA 11 LLAVES DE CORTE DE PASAJE TOTAL, UNO PARA CADA CORTE DE GRIFO EN PARED.
- SE DEBERA REALIZAR EMBUTIDO POR PARED.
- SE COORDINARA PERFORACIONES EN BEBEDERO DE PICO Y GRIFO.
- SE COLOCARA CANILLA DE SERVICIO DE USO RESTRINGIDO, EN LUGAR INDICADO.
- DESAGUES:**
- SE REALIZARA EL VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE DE 100 mm. Y EN PPS.110 SUBTERRANEO A PPT A REALIZAR.

GRIFO LAVATORIO DE PARED PRESSMATIC 120

- GRIFO PARA PRESSMATIC COD. 17160706
- LARGO DE PARED A CANILLA 11,2 cm.
- DIÁMETRO DE: 1/2"
- CANTIDAD TOTAL 10.
 - BEBEDERO 1: 5
 - BEBEDERO 2: 5



DETALLE CONEXIONES BEBEDERO
ESC. 1/10
SECTOR SS.HH. GENERALES



GRIFO ANGULAR DE ACCIONAMIENTO RESTRINGIDO 1/2"

- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ROTATIVO.
- FACILIDAD EN EL REGULAJE DEL CAUDAL.
- DIÁMETRO DE: 1/2"
- FUNCIONAMIENTO EN BAJA Y ALTA PRESIÓN, DE 0,2 A 4 KGF/CM².
- COD. 20000806 DE DOCOL.
- CANTIDAD 2. (BEBEDERO 1 - BEBEDERO 2)

MODELO DEL GRIFO



A.N.E.P P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA				LAMINA
AREA DE OBRAS				S.09
OBRA	ESCUELA N° 5			TIPOS
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA	
SANIT. - BEBEDEROS		07/2021	1:10	
ARCHIVO	07E005 25 de Mayo RC-SANIT_2_2021.dwg			
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS		
ARQ. M. VAZQUEZ		-		
TÉCNICO		ASESOR INSTALACIONES SANITARIAS		
ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN		-		