

DETALLE DESAGUE PILETON DOBLE  
SIFON DE ACERO INOXIDABLE

ESCALA 1/10


CANTIDAD: 2

REFERENCIAS:

- VALVULA CANASTILLO GRANDE A. INOXIDABLE
- 01 CON CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE, SALIDA Ø 1 1/2" VER DETALLE
- 02 CUPLA ROSCADA A.I. Ø 1 1/2".
- 03 PIEZA **CLAPS** A.I. Ø 11/2"
- 04 MEDIO NIPLEROSCADO Ø 11/2"
- 05 CAÑO DE ACERO INOXIDABLE Ø 11/2"
- 06 CAÑO DE ACERO INOXIDABLE Ø 11/2"
- 07 PIEZA UNION CLAMPS A.I. Ø 11/2"
- ABRAZADERA - MANGUITO - JUNTA
- 08 REDUCCION A.I. Ø 11/2"x 2"
- 09 CURVA A.I. Ø 2"
- 10 CAÑO DE ACERO INOXIDABLE Ø 2"
- 11 REDUCCION PPS.50x63 - TUBERIA PPS.63

SIFONES:

- SIFONES EN ACERO INOXIDABLES, CANT. 3.



IMAGENES ILUSTRATIVAS



IMAGEN ILUSTRATIVA



PILETON DOBLE

NOTA 1:

- SE DEBERA TENER CUIDADO EN EL REPLANTEO DE LA ALTURA DE LA TOMA DE PISO DEL DESAGUE.



VALVULA CANASTILLA PARA PILETON TRIPLE,  
MODELO:

- DE ACERO INOXIDABLE, CUERPO Y PARTE SUPERIOR.
- CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE CON CONTRA CANASTA
- TIPO VASO DE 5 cm. DE ACERO INOXIDABLE CON PERFORACIONES DE 3 mm.
- TAPON DE ACERO INOXIDABLE.
- SALIDA DE 1 1/2" Y TUERCA DE POLIPROPILENO.
- TIPO COFLEX LINEA CONTEMPORÁNEA O SUPERIOR A SER APROBADA POR DIRECCION DE OBRA.

A.N.E.P

P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA  
AREA DE OBRAS

LAMINA

S.04

TIPOS

OBRA

ESCUELA N° 5

LOCALIDAD 25 DE MAYO, DEPARTAMENTO DE FLORIDA

DESCRIPCION

SANIT. - COCINA - DETALLE SIFON A.I.

FECHA

07/2021

ESCALA

1/50

ARCHIVO

07E005 25 de Mayo RC-SANIT\_2\_2021.dwg

COORD. PLANTA FISICA

ARQ. M. VAZQUEZ

COORD. OBRAS

-

TÉCNICO

ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN

ASESOR INSTALACIONES SANITARIAS

-