



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS

90479

**PLIEGO DE CONDICIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE
NEUMATICOS**

Parte I - Especificaciones Particulares

SUBGERENCIA DE GESTION DE STOCKS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

MONTEVIDEO 2017

ÍNDICE

CAPITULO I – OBJETO	3
1. OBJETO.....	3
1.1. DESCRIPCIÓN	3
1.2. MATERIALES Y CANTIDADES	3
CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES	4
1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	4
1.1. AGRUPAMIENTO DE ÍTEMS Y SUBÍTEMS.....	4
1.2. PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVAS, VARIANTES O MODIFICACIONES	4
1.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	4
1.3.1. <i>Información a suministrar con la oferta</i>	4
1.3.2. <i>Respaldo técnico de los datos garantizados</i>	4
1.3.3. <i>Material informativo</i>	4
1.3.4. <i>Muestras</i>	5
1.3.5. <i>Idioma extranjero</i>	5
1.4. FORMAS DE COTIZACIÓN	5
1.5. EVALUACIÓN DE OFERTAS	5
1.6. ADJUDICACIÓN	5
2. CONDICIONES DE ENTREGA	5
2.1. PLAZO DE ENTREGA.....	5
2.2. LUGAR DE ENTREGA	5
2.3. EMBALAJE.....	7
2.3.1. <i>Generalidades</i>	7
2.4. RECEPCIÓN.....	7
3. GARANTÍA	7
CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS	9
1. ESPECIFICACIONES GENERALES	9
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL	9
1.2. CONDICIONES AMBIENTALES	9
1.3. TROPICALIZACIÓN.....	9
1.4. INFORMACIÓN TÉCNICA	9
1.4.1. <i>Información a ser suministrada por el Oferente</i>	9
1.5. NORMAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10
1.6. ENSAYOS Y RECEPCIÓN	10
1.6.1. <i>Ensayos de recepción</i>	10
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	10
2.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	10
2.3. INFORMACIÓN TÉCNICA.....	10
2.4. CONDICIONES DE SIMILITUD	11

ANEXO I.....	12
ANEXO II.....	13

CAPITULO I – OBJETO

1. OBJETO

1.1. Descripción

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al suministro a esta Administración de neumáticos para camiones Mercedes Atego 915.

El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual está conformado por:

Parte I - Especificaciones Particulares
Condiciones Generales para Compras Directas

1.2. Materiales y Cantidades

Ítem 1			
Subítem	Código	Descripción	Cantidad
1.1	84083	NEUMATICO 10R17.5 TRANSPORTE	28

Ítem 2			
Subítem	Código	Descripción	Cantidad
2.1	84084	NEUMATICO 10R17.5 TRACCION	56

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

1.1. Agrupamiento de ítems y subítems

Sólo se admitirán ofertas que coticen el ítem completo.
La cotización deberá ser en condiciones plaza.

1.2. Propuesta básica, alternativas, variantes o modificaciones

Las condiciones técnicas que se establecen tienen un carácter esencialmente indicativo para la consecución del objeto de estas especificaciones, por lo tanto UTE se reserva el derecho de aceptar, a su exclusivo criterio, modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin que los oferentes presenten ofertas básicas.

La modificación, alternativa o variante deberá ser de calidad superior a lo solicitado técnicamente por UTE.

1.3. Documentación a presentar con la oferta

1.3.1. Información a suministrar con la oferta

- El oferente deberá acreditar antecedentes de suministros de características similares a los licitados en los últimos 5 (cinco) años, para lo cual se deberá incluir en la oferta la nómina de empresas y datos de la empresa (dirección teléfono, fax, persona de contacto, etc.). En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE podrá aceptar los antecedentes de suministros del fabricante, siempre que se presente documentación que acredite la autorización del fabricante para ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en forma expresa que presta, además, el respaldo técnico del producto.
- Presentar catálogos completos con información técnica de todos los neumáticos ofertados que incluyan km garantizados por el fabricante por los materiales cotizados.
- Presentar la información requerida en el capítulo III, punto 1.4. Dicha información no deberá tener más de 5 (cinco) años de antigüedad.
- Presentar Planilla de Precios completa incluida en anexo I, formato papel y en archivo de hoja de datos Excel.

1.3.2. Respaldo técnico de los datos garantizados

Todos los documentos de la oferta que contengan información técnica garantizada, planos, etc., exigidos en el pliego de condiciones, deberán presentarse con la firma y contrafirma de un técnico especializado en el suministro de que se trata.

1.3.3. Material informativo

El oferente entregará con su oferta catálogos informativos por cada tipo de material cotizado.

Si la información entregada presentase diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

1.3.4. Muestras

No aplica a esta compra.

1.3.5. Idioma extranjero

Los protocolos de ensayos, catálogos, folletos y manuales podrán presentarse en los siguientes idiomas: portugués, inglés, francés o italiano.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano, sin costo para UTE.

1.4. Formas de cotización

Solo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones plaza, en pesos uruguayos.

Se cotizará de acuerdo a lo indicado en las Planillas de precios incluidas en Anexo I del presente pliego.

1.5. Evaluación de ofertas

Para la evaluación de ofertas además del precio cotizado, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las Especificaciones establecidas en el Presente Pliego de Condiciones.

La evaluación de ofertas se realizará por ítem.

1.6. Adjudicación

La adjudicación se realizará por ítem.

2. CONDICIONES DE ENTREGA

2.1. Plazo de entrega

El plazo de entrega será de:

- Ítem 1: 45 días.
- Ítem 2: 90 días.

UTE podrá estudiar otros posibles plazos de entregas, reservándose el derecho de no considerar ofertas que se desvíen sustancialmente de lo solicitado.

2.2. Lugar de entrega

Los pedidos serán entregados de lunes a viernes entre 7.30 y 13.30 horas, en los almacenes que se establecen a continuación:

INTERIOR:**ALMACEN Primario: P/510**Departamento: SAN JOSELocalidad: CAÑADA GRANDEDirección: RUTA 3 KM 87Teléfono: 0340-2009

Código	Descripción	Cantidad
84083	NEUMATICO 10R17.5 TRANSPORTE	6
84084	NEUMATICO 10R17.5 TRACCION	12

ALMACEN Primario: P/550Departamento: MALDONADOLocalidad: MALDONADODirección: SANTA TERESA Y DR. BERGALLITeléfono: 042-21655

Código	Descripción	Cantidad
84083	NEUMATICO 10R17.5 TRANSPORTE	4
84084	NEUMATICO 10R17.5 TRACCION	8

ALMACEN Primario: P/570Departamento: CANELONESLocalidad: PANDODirección: MENESES 1124Teléfono: 292-2595 - 292-4544

Código	Descripción	Cantidad
84083	NEUMATICO 10R17.5 TRANSPORTE	4
84084	NEUMATICO 10R17.5 TRACCION	8

ALMACEN Primario: P/580Departamento: PAYSANDULocalidad: PAYSANDUDirección: ITUZAINGO 2123 ENTRE CALLES 5 Y 4Teléfono: 0722-5214

Código	Descripción	Cantidad
84083	NEUMATICO 10R17.5 TRANSPORTE	6
84084	NEUMATICO 10R17.5 TRACCION	12

MONTEVIDEO:

ALMACEN PREDIO P/002,

Dirección: Av. de las Instrucciones y Cno. Casavalle.

Teléfono: 359-1099

Código	Descripción	Cantidad
84083	NEUMATICO 10R17.5 TRANSPORTE	8
84084	NEUMATICO 10R17.5 TRACCION	16

2.3. Embalaje

2.3.1. Generalidades

Estos suministros se acondicionarán perfectamente para todas las solicitudes derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos.

El suministrador será responsable por cualquier daño que resulte de un embalaje inapropiado.

El incumplimiento de las condiciones establecidas de embalaje será pasible de multa, la cual evaluará la Administración de acuerdo a los perjuicios que le pueda ocasionar dicho incumplimiento.

Cada bulto vendrá identificado con una etiqueta autoadhesiva de acuerdo al modelo que se adjunta y completada con los datos que allí se requieren.

2.3.2. Embalaje Particular

Cada neumático deberá identificarse mediante una etiqueta plastificada en la que conste la siguiente información:

- código UTE del material
- descripción del material
- número de compra
- fecha de fabricación del neumático

2.4. Recepción

El control de las partidas se hará visualmente en el momento de entrega del pedido en el lugar que se determine. El proveedor estará obligado a reponer, corregir, etc., por su cuenta y a su exclusivo cargo cualesquiera de los artículos suministrados, que resulte defectuoso.

3. GARANTÍA

Los componentes del presente suministro se garantizarán por el **plazo de 12 meses después de su entrega** contra daños producidos durante la operación y a consecuencia de vicios de fabricación, defectos de ajuste en fábrica o uso de materiales inadecuados

En caso de detectarse defectos de fabricación o vicios ocultos, UTE lo comunicará al proveedor por medio hábil, quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantía hasta que se hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a UTE.

A partir del envío de la comunicación, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 5 días calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptación de la reparación. En un plazo no mayor a 10 días calendario, el adjudicatario deberá hacer efectivo el retiro del material de UTE. Si vencido el plazo el adjudicatario no se hubiera presentado, UTE enviará a corregir los materiales donde crea conveniente y cobrará los gastos al adjudicatario a través de la garantía.

Esto se tendrá en cuenta como antecedente negativo para próximas adquisiciones.

La reparación deberá finalizar en un plazo máximo de 20 días calendario contados a partir de la presentación del adjudicatario a UTE aceptando la reparación.

Para la aceptación de la reparación por parte de UTE se deberán hacer los ensayos que UTE entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas.

La realización en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correrán por cuenta del adjudicatario. Los ensayos se realizarán con la supervisión de personal técnico de UTE.

Para la realización de estos ensayos se deberá enviar la correspondiente comunicación al Departamento de Aseguramiento de la Calidad, vía fax (155 interno 1139) con una antelación no inferior a 5 días hábiles.

Todos los gastos de reparación, transporte, ensayos, etc. serán a cargo del adjudicatario.

CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1. Descripción general

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administración *de neumáticos*.

1.2. Condiciones ambientales

La atmósfera tiene una salinidad particularmente agresiva y característica de zonas costeras.

El contenido de humedad es elevado y pueden existir condiciones ambientales que provoquen condensación en superficies.

Los datos característicos serán los siguientes:

- temperatura máxima del aire..... 40°C
- temperatura media diaria máxima..... 30°C
- temperatura mínima: interior 5°C
intemperie -10°C
- humedad relativa ambiente máxima 100%
- altitud menor a: 1000 m
- nivel cerámico: 45

1.3. Tropicalización

Todos los materiales y equipos suministrados de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, serán apropiados para ser transportados, depositados y operados bajo condiciones tropicales de alta temperatura y humedad, lluvias abundantes y ambiente propicio a la propagación de hongos.

En cuanto al proceso de tropicalización se considerará al fabricante como técnico responsable.

1.4. Información técnica

1.4.1. Información a ser suministrada por el Oferente

El oferente deberá presentar por cada neumático cotizado, toda la información necesaria para su evaluación (tipo de construcción, kilometraje garantizado, recomendaciones de uso, medidas, presión para carga máxima, velocidad máxima, ubicación en el vehículo, etc.).

Se deben presentar catálogos de todos los neumáticos ofertados, indicando en los mismos cada sub.-ítem cotizado en forma inequívoca, de manera de poder relacionar fácilmente la ficha de cada uno de los neumáticos ofertados.

El oferente puede ampliar y completar esta información a efectos de una mejor apreciación de su oferta.

1.5. Normas / Especificaciones Técnicas

Los neumáticos deberán cumplir con alguna de las siguientes normas de fabricación y ensayos:

ABPA, FMVSS 109, FMVSS 119, ECE-80, ECE-54 u otra norma que garantice igual grado de exigencias y que el proveedor deberá presentar junto con la oferta.

1.6. Ensayos y recepción

1.6.1. Ensayos de recepción

El control del material se hará visualmente en el momento de entrega del pedido en el lugar que se determine, controlándose su correspondencia con la información presentada (marca, medida, fecha de fabricación, etc.), las cantidades entregadas y su embalaje.

IMPORTANTE: En ningún caso se aceptarán neumáticos cuya fecha de fabricación excedan los 18 meses a la hora de la entrega.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Características Generales

Los neumáticos deberán ser aptos para el uso en carreteras pavimentadas y/o caminos de tierra.

2.2. Características Particulares

Podrán ser marca Continental, Michelin, Pirelli, o de igual o mejor calidad a las antes mencionadas.

Deberán ser aptos para los camiones Mercedes Benz Atego 915, de acuerdo al siguiente detalle:

Código	Medida	Tipo
84083	10R17.5	TRANSPORTE, DIRECCIONAL
84084		TRACCION

Deberán ofrecer un elevado rendimiento en vehículos de altas prestaciones.

Las descripciones de los diferentes subítems indican en cada caso:

Transporte: son neumáticos para servicio urbano.

Tracción: son neumáticos indicados para ejes de tracción y que soporten cargas pesadas.

90479

2.3. Información Técnica

El oferente suministrará con su oferta la información requerida por la(s) Norma(s) y/o Especificación(es) Técnica(s) adjunta(s).

IMPORTANTE: El adjudicatario deberá facilitar, en cada localidad del país, los datos de gestores locales a los cuales se les podrán entregar los neumáticos en desuso, según el Decreto 358/2015 del 28 de diciembre de 2015.

2.4. Condiciones de Similitud

Los materiales ofertados deberán ser iguales a los licitados.

ANEXO I

PLANILLAS DE PRECIOS

ITEM 1 – Neumáticos Transporte, para camiones Mercedes Atego 915

SUB ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	ORIGEN	CATALOGO (SI/NO)	MARCA Y MODELO	DIAGONAL/R ADIAL	PRECIO TOTAL SIN IVA
1.1	84083	NEUMATICO 10R17.5 TRANSPORTE		28					

ITEM 2 – Neumáticos Tracción, para camiones Mercedes Atego 915

SUB ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	ORIGEN	CATALOGO (SI/NO)	MARCA Y MODELO	DIAGONAL/R ADIAL	PRECIO TOTAL SIN IVA
2.1	84084	NEUMATICO 10R17.5 TRACCION		56					

ANEXO II
ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

Compra:

Oferente:

Tipo y Modelo	Cantidades	Fecha de entrega	Empresa	Teléfono-email