

	OPERACIONES DE PLANTA EXTERNA	ESPECIFICACION 007117-V4 11/2012
Caja disp 20PR s/protección-desp dielectrico		

INDICE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de COMPRA.....	2
1. ALCANCE.....	2
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS.....	2
2.-a) DESCRIPCIÓN	2
2.-b) NORMA DEL PRODUCTO.....	2
3. MUESTRAS e INFORMACIÓN TÉCNICA.....	2
3.-a) PRESENTACIÓN DE OFERTAS	2
3.-b) INFORMACIÓN BÁSICA	3
3.-c) INFORMACIÓN EXTRA.....	3
3.-d) VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	3
3.-e) TAMAÑO DE LA MUESTRA	3
3.-f) EXCEPTUADOS DE MUESTRAS	3
3.-g) MUESTRAS EXTRAS	4
3.-h) DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS.....	4
4. GARANTIA y SOPORTE TECNICO	4
4.-a) PERIODO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD	4
4.-b) CONDICIONES DE VALIDEZ Y REPARACIÓN	4
4.-c) PLAZO DE REPARACIÓN	5
4.-d) CONSTANCIA DE REPARACIÓN	5
4.-e) PROLONGACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA	5
4.-f) REPARACIÓN NO SATISFACTORIA.....	5
4.-g) CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA.....	6
4.-h) MULTAS.....	6
4.-i) SERVICIO TÉCNICO	6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de COMPRA

1. ALCANCE

La presente especificación, **sustituye** el punto F.7 de la Norma C3B03 respecto a información técnica, asimismo por la presente especificación, se modifican los artículos F.2.3, F.2.6 y F.2.13 de la Norma mencionada.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS

2.-a) DESCRIPCIÓN

Elemento de la red de Planta Externa que sirve de límite entre la red de cables telefónicos multipares de cobre (calibre 0,4 a 0,6 mm) y la acometida exterior; se instalan en columnas o fachadas de edificios y permite conectar hasta 20 cables de acometida calibre 0,8 mm con espesor de aislamiento de 1 mm. Los cables de acometida constituyen las líneas que unen el inmueble de la dirección de un servicio telefónico con la correspondiente caja de dispersión.

La conexión de los hilos de cobre aislados del cable multipar y de los del cable de acometida debe de realizarse en veinte módulos de conexión individuales (uno por cada par) por la técnica de desplazamiento de dieléctrico. La caja contará con sistema que provea sujeción mecánica para el cable multipar (con cubierta plástica) y que asegure la hermeticidad en el punto de ingreso (no se exige en este caso la existencia de boquilla con sistema de prensa estopa como especifica el artículo F.2.3 de la Norma C3B03).

No se aceptarán cajas con la tapa desmontable como se indica en el punto F.2.6 de la Norma C3B03. La tapa siempre permanecerá sujeta a la caja de dispersión.

Se extiende el punto F.2.13, todos los tornillos que contenga la caja deben ser de acero inoxidable.

El módulo de la cerradura interno de la caja **debe ser independiente del cable multipar**, permitiendo así que en caso de recambio de este módulo por rotura, se lo pueda hacer sin tener que retirar el cable.

2.-b) NORMA DEL PRODUCTO

El producto debe cumplir con la Norma C3B03 de Ingeniería de Planta Externa en todo lo referente a la caja de dispersión de **20 pares, sin protección**, de acuerdo al alcance de esta especificación.

3. MUESTRAS e INFORMACIÓN TÉCNICA.

3.-a) PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El oferente está obligado a presentar junto con su oferta, muestras que deberán ser totalmente representativas de los elementos ofrecidos, según lo especificado más abajo en e) y f), deberá además presentar en la oferta toda la información técnica pertinente, la que se menciona en 3-b). Junto a la muestras se presentaran si corresponde herramientas especiales y accesorios necesarios.

3.-b) INFORMACIÓN BÁSICA

Las empresas proveedoras deberán presentar en la oferta la información técnica pertinente, para ello se debe incluir como mínimo los siguientes puntos:

1. Información del fabricante y de las plantas industriales que intervengan en la fabricación de envolvente, conectores y descargadores ofertados.
2. Detalle de todas las piezas que componen el producto y sus accesorios.

La información presentada podrá ser verificada por la Administración, tanto en la etapa de la oferta como durante las diferentes entregas. La constatación de incumplimientos generará de por sí el derecho al rechazo del material. En el caso de que no se presente alguna de la información requerida en este punto, la Administración se reserva el derecho de solicitarla en el estudio de la oferta.

3.-c) INFORMACIÓN EXTRA

ANTEL se reserva el derecho de exigir durante el estudio de la oferta ampliación de información, incluyendo el cumplimiento de los ensayos descritos en las normas técnicas referenciadas en esta especificación.

En estos casos se enviará comunicación formal al oferente, y en el plazo y lugar estipulado en la misma deberá entregarse la documentación solicitada, de lo contrario la oferta será desestimada.

3.-d) VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información presentada podrá ser verificada por la Administración, tanto en la etapa de evaluación de la oferta como durante las diferentes entregas. La constatación de incumplimientos generará de por sí la desestimación de la oferta o el derecho al rechazo de la entrega, según la etapa del proceso de compra que se esté atravesando.

3.-e) TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra que debe acompañar la oferta estará compuesta, cómo mínimo por: **1 unidad completa del producto ofertado.**

Debiéndose comprometer los oferentes a suministrar, en caso de ser adjudicado, exactamente ese material, mismo modelo, marca y fabricante, sin incluir ninguna modificación o cambio de versión.

3.-f) EXCEPTUADOS DE MUESTRAS

Quedan eximidos de la presentación de muestras en el acto de apertura, aquellos oferentes que hayan suministrado en los últimos 3 años materiales del tipo solicitado, que cumplen con la presente especificación técnica. En estos casos la oferta deberá indicar claramente:

- Fecha de suministro,
- número de licitación (y/o compra),

○ cantidades entregadas en cada oportunidad,
Debiendo así mismo, para cada uno de los ítems que correspondan adjuntar una fotografía, además de una correcta y no ambigua identificación del elemento:

- marca,
- modelo,
- origen
- características,
- toda la información mencionada en 3-b)

El oferente se compromete en estos casos a suministrar exactamente el mismo material, idéntico al ya suministrado, no aceptándose el más mínimo cambio. De no ser así, el oferente deberá adjuntar las muestras correspondientes.

3.-g) MUESTRAS EXTRAS

Habiéndose cumplido los requisitos establecidos en 3-e y 3-f, ANTEL se reserva el derecho de, pasado el acto de apertura, solicitar a cualquiera de los oferentes, la entrega de otra muestra completa de la propuesta, o de sus partes y/o accesorios para ensayar. Se enviará comunicación formal de tal solicitud, y en el plazo y lugar estipulado en la misma, el proveedor deberá entregar la correspondiente muestra, de lo contrario la oferta será desestimada.

3.-h) DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS

Una vez adjudicada la compra, en un plazo de 30 días, podrá ser solicitado por parte de los oferentes, el retiro de las muestras de las ofertas que no resultaron adjudicadas.

En todos los casos, las muestras serán devueltas en las condiciones que resultarán de la realización de los ensayos que correspondan, el deterioro que las mismas sufran durante los ensayos, no serán responsabilidad de la Administración.

Si las muestras no se retiran en plazo, ANTEL podrá disponer de las mismas sin que ello genere ningún derecho a prestación.

Las muestras de las ofertas que resulten adjudicadas serán devueltas luego de la recepción del material.

4. GARANTIA y SOPORTE TECNICO

4.-a) PERIODO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

Los productos ofertados deberán tener una **garantía técnica** mínima de 12 meses, contados desde el momento de la recepción definitiva de cada una de la entregas, siendo la firma adjudicataria (o suministradora) la responsable por el cumplimiento de la misma.

4.-b) CONDICIONES DE VALIDEZ Y REPARACIÓN

Durante el período de garantía deberán repararse o sustituirse sin costo todos aquellos elementos componentes del suministro, que por nota formal de reclamación, enviada al responsable de la garantía, por la Gerencia Técnicas de Explotación de ANTEL, sean señalados de presentar defectos o vicios de cualquier índole, o que

hallan fallado o afectado su correcto funcionamiento ante las exigencias de un uso normal (mediante un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el suministrador en su oferta).

En caso de que algún elemento deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.

Deberá asegurarse el suministro de partes y repuestos nuevos durante la vigencia de la garantía. La utilización de piezas usadas será permitida solo en aquellos casos en que no existan en el mercado nacional piezas nuevas o cuando medie autorización expresa de ANTEL.

4.-c) PLAZO DE REPARACIÓN

Durante la vigencia de la garantía, el plazo de cada reparación o sustitución deberá ser como máximo de siete días calendario, de lo contrario deberá obrar una extensión del plazo de garantía (ver: 3-d).

El tiempo que demanda cada reparación o sustitución se contabilizará a partir de la fecha de la nota formal de reclamación enviada por la Gerencia Técnicas de Explotación de ANTEL.

4.-d) CONSTANCIA DE REPARACIÓN

Cuando algún elemento componente del suministro hubiese sido reparado bajo los términos de la garantía, el garante estará obligado a entregar ANTEL una constancia de reparación en donde se indique:

- i) la referencia a la nota de reclamación de la Gerencia Técnica de ANTEL correspondiente
- ii) la naturaleza de la reparación;
- iii) las piezas reemplazadas o reparadas;
- iv) la fecha en que ANTEL le hizo entrega del elemento;
- v) la fecha de devolución del elemento a ANTEL.
- vi) la conformidad del técnico de ANTEL que recibió el elemento reparado.

4.-e) PROLONGACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

El tiempo durante el cual ANTEL está privado del uso de un elemento componente del suministro, por cualquier causa relacionada con su reparación, durante el plazo de garantía, debe computarse como prolongación del plazo de garantía.

Se entiende que ANTEL está privado del uso de un elemento desde que el mismo es reclamado al responsable de la garantía a efectos de su reparación o sustitución, y hasta que éste la entregue a ANTEL.

4.-f) REPARACIÓN NO SATISFATORIA

En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir el elemento reparado, las condiciones óptimas necesarias para un uso normal (mediante un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el suministrador en su oferta), ANTEL puede pedir la sustitución de la

cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega del nuevo elemento. En todos los casos, la opción por parte de ANTEL no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder.

4.-g) CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA

Más allá de las reclamaciones legales que pudieran corresponder, el no cumplimiento de la garantía será considerada como no cumplimiento del contrato, correspondiendo la aplicación por parte de ANTEL del mismo tipo de sanciones.

4.-h) MULTAS

De no cumplir el contratista con las obligaciones dentro de los plazos establecidos para la reparación y/o sustitución de componentes, deberá pagar a ANTEL una multa de 1,5% del precio de las cajas de dispersión involucradas, para cada día de atraso hasta un máximo del 100% de dicho precio.

4.-i) SERVICIO TÉCNICO

El adjudicatario (o suministrador) deberá asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos, por un período mínimo de tres años, más allá del período de garantía.