

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO I

Objeto:

Fabricación e instalación en piso y parte frontal de protecciones de poliamida anti fricción y amarres laterales para la sujeción en el traslado de barquillas para 34 equipos.

Características:

Barquillas marca Ormet montadas en grúas Fassi.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:

- en condiciones plaza
- precios firmes
- Por ítem completo.

Condiciones de entrega

Plazo de entrega: 120 días hábiles

Lugar de entrega: Será retirado del domicilio del proveedor.

Adjudicación

La totalidad del objeto se adjudicará a un sólo proveedor.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

- Fabricación y montaje en parte frontal externa de piso de cuatro protecciones anti fricción de 90mm de largo por 33 mm de alto (abulonados para su fácil recambio al momento de su deterioro).
- Fabricación y montaje en parte trasera (**lado ingreso de personal**) externa de piso de dos protecciones anti fricción de 440mm de largo por 40 mm de alto (abulonados para su fácil recambio al momento de su deterioro).
- Fabricación y montaje de dos protecciones verticales anti fricción en parte trasera (**lado ingreso de personal**) de barquilla de 200 mm de alto por 40 mm de ancho (abulonados para su fácil recambio al momento de su deterioro).
- Fabricación y montaje de cáncamos laterales (ambos lados), abulonados a plancha de acero de barquilla para la sujeción de la misma a la caja del camión para su mejor traslado.

Nota: Antes de hacer la “producción” completa se deberá instalar un primer Prototipo en una unidad a efectos de verificar la instalación de los protectores.

Garantía

Se solicita una garantía mínima de 6 meses a contar a partir de la colocación.





