



















REFERENCIAS

-  DETECTOR DE INTRUSO INTERIOR / altura: 2.20m
-  DETECTOR DE INTRUSO EXTERIOR / altura: 1.20m
-  TECLADO INTRUSO / altura: 1.50m
-  SIRENA EXTERIOR / altura: 2.80m
-  SIRENA INTERIOR / altura: 2.20m
-  PANEL CENTRAL INTRUSO / altura: 1.80m
-  PANEL CONTROL ACCESO / altura: 1.80m
-  LECTORA PROXIMIDAD / altura: 1.30m
-  PULSADOR EMERGENCIA / altura: 1.80m
-  PULSADOR EGRESO / altura: 1.30m
-  LLAVE EMERGENCIA / altura: 1.30m
-  ELECTROMAGNETICA
-  CAMARA IP INTERIOR / altura: 2.40m
-  CAMARA IP EXTERIOR/ altura: 2.80m
-  NVR / altura 2.00m
-  Gabinete Centralizador/ altura 1.50m



GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel: 2090540 Fax: 2083084 Email: nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA REFORMA DISTRITO ROCHA			
CONTIENE PLANTA SEGURIDAD		Nº PLANO 403-oe	ESCALA 1/100
FECHA Abril 2018	TECNICO ARG. B. RABIERNA G. FERNANDEZ	DEBUTANTE P. DA SILVA	LOCALIDAD ROCHA SUPERVISOR ING. C. CARMINATI
ARCHIVO			