



Estudio LCD arquitectura  
Miguel Flores Caceres  
Av. Luis A. Sanabria 1248 of. A203  
San José, Costa Rica  
Tel: (506) 829 82 84 (506) 829 82 81

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS - OFICINA - SALA DE CONTROL


DESCRIPCION :

REJA RIA

TIPO	CANT.
H1	01

- DIC: 09

NOTA: Se indican módulos para construcción y montaje por partes en caso de ser requerido por el hierro



línea llena hacia interior  
línea punteada hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.-

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Los medidos se expresan en metros.

HIERRO

- MARCO PUNTEADO DE 5 mm PDA 5 cm Y P4 HORIZONTALES CADA 14 cm APPROX.
- TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
- LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR
- DOS MANOS DE ANTIÓXIDO
- DOS MANOS DE GRIS GUANTO
- AJUSTE SUELO CON TACOS FISICOS Y CUBIERTA SUELOADA

Escala:

1:25



estudio **LGD** *arquitectos*  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS-SALA DE CONTROL

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H2

CANT.

01


- DIC 09

SUSTITUYE

-



VISTA EXTERIOR



línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.-

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO OBSERVACIONES

- MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

- TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

- LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

- DOS MANOS DE ANTIOXIDO

- DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

- AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio **LGD** *arquitectos*  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – DEPOSITO

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H3

CANT.

01


– DIC 09

SUSTITUYE

–



VISTA EXTERIOR



línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO

### OBSERVACIONES

– MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

– TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

– LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

– DOS MANOS DE ANTIOXIDO

– DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

– AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio **LGD** *arquitectos*  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – DEPOSITO

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H4

CANT.

01


– DIC 09

SUSTITUYE

–



VISTA EXTERIOR



línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO

### OBSERVACIONES

– MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

– TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

– LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

– DOS MANOS DE ANTIOXIDO

– DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

– AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio **LGD** arquitectos  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – ARCHIVO

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H5

CANT.

01


– DIC 09

SUSTITUYE

–



VISTA EXTERIOR



-0.10

línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO OBSERVACIONES

– MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

– TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

– LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

– DOS MANOS DE ANTIOXIDO

– DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

– AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio **LGD** arquitectos  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – LABORATORIOS

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H6

CANT.

04


– DIC 09

SUSTITUYE

–



VISTA EXTERIOR



-0.10

línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO OBSERVACIONES

– MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

– TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

– LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

– DOS MANOS DE ANTIOXIDO

– DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

– AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio **L&D** arquitectos  
Wladimir Rodríguez  
Av. Luis A. de Herrera 1246 of. A329  
info@lpsdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – SALA DE REUNIONES


DESCRIPCION : REJA FLUA

TIPO **H7** CANT. **01**

- DICI 09  
SISTENTE -



NOTA: Se indican módulos para construcción y montaje por partes en caso de ser requerido por el herrero



línea llena bate hacia interior  
línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.-

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala: 1:25

**HIERRO**

**OBSERVACIONES**

- MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.
- TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
- LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR
- DOS MANOS DE ANTOXIDO
- DOS MANOS DE GRIS GRATO
- AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio **LGD** *arquitectos*  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – SSHH DAMAS

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H8

CANT.

01


– DIC 09

SUSTITUYE

–



VISTA EXTERIOR



línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO

### OBSERVACIONES

– MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

– TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

– LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

– DOS MANOS DE ANTIOXIDO

– DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

– AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA





estudio **LGD** *arquitectos*  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – SSHH HOMBRES

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H9


CANT.

01

– DIC 09

SUSTITUYE

–



línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO

### OBSERVACIONES

– MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

– TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

– LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

– DOS MANOS DE ANTIOXIDO

– DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

– AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio **LGD** *arquitectos*  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – COCINA COMEDOR

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H10

CANT.

01


– DIC 09

SUSTITUYE

–



VISTA EXTERIOR



línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO

– MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

## OBSERVACIONES

– TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

– LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

– DOS MANOS DE ANTIOXIDO

– DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

– AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio **LGD** arquitectos  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

ESTACIÓN CONVERSORA MELO

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – COCINA COMEDOR

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H11

CANT.

01


– DIC 09

SUSTITUYE

–



VISTA EXTERIOR



línea llena bate hacia interior

línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO

### OBSERVACIONES

– MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

– TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

– LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR

– DOS MANOS DE ANTIOXIDO

– DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

– AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA




estudio **LGD** *arquitectos*  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:  
**ESTACIÓN CONVERSORA MELO**

UBICACION : EDIFICIO DE OFICINAS – ACCESO  
DESCRIPCION : REJA FIJA/BATIENTE

TIPO	H12	CANT.	01
------	-----	-------	----

-	DIC	09
SUSTITUYE	-	



línea llena bate hacia interior  
línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros. Escala: 1:25

**HIERRO**  
**OBSERVACIONES**

- MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.
- TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
- LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR
- DOS MANOS DE ANTIOXIDO
- DOS MANOS DE GRIS GRAFITO
- AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA



estudio LGD arquitectos  
World Trade Center  
Av. Luis A. de Herrera 1248 of. A329  
info@lgdarquitectos.com  
Tels: (5982) 628 82 94 (5982) 628 48 31

OBRA:

# ESTACIÓN CONVERTSORA MELO

UBICACION : SALIDAS DE EMERGENCIA – EDIFICIO DE OFICINAS

DESCRIPCION : REJA FIJA

TIPO

H13

CANT.

02

DER.  
IZQ.


±

DIC

09

SUSTITUYE  
1

–



línea llena bate hacia interior  
línea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA.–

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros.

Escala:

1:25

## HIERRO OBSERVACIONES

- MARCO PLANCHUELAS DE 5 mm POR 5 cm Y Ø14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.
- TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
- LA REJA SE COLOCARÁ EN EL EXTERIOR
- DOS MANOS DE ANTIOXIDO
- DOS MANOS DE GRIS GRAFITO
- AMURE SERÁ CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA