

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS W91045

CAPITULO I - OBJETO

Objeto:

El objeto de la presente adquisición es el suministro de:

Item 1 - 200 metros de manguera para conducción de vapor a 10 kg/cm² de presión, tipo butil-cord, de 1 pulgada de diámetro interior.

Item 2 - 75 metros de manguera para conducción de vapor a 10 kg/cm² de presión, tipo butil-cord, de 2 pulgadas de diámetro interior.

Los oferentes deberán especificar la marca, origen y largo de los tramos en que se presentan las mangueras.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones en condiciones plaza, precios firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.

Se deberá cotizar un precio por ítem, admitiéndose solo ofertas que coticen todos los ítems solicitados.

La cotización deberá realizarse presentando la Tabla de Cotización que forma parte del presente Pliego.

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales y, de corresponder, de proveedor estatal. Estos deberán incluir:

- Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.
- Antigüedad de la razón social

El oferente deberá fundamentar una experiencia mínima **de 2 años** en suministros similares. En dicha documentación se deberá incluir: Nombre de la empresa, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

Documentos a presentar con la oferta

Folletos de fabricante de las mangueras con datos técnicos del material a suministrar

Condiciones que determinarán el rechazo de la oferta.

No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 días) solicitado en el punto 7 de las Condiciones Generales para Compra Directa.

Comparación de ofertas

Se comparará por la totalidad de los ítems solicitados..

Adjudicación

La adjudicación se realizara por la totalidad de los Ítems solicitados a un único proveedor

Condiciones de entrega

Plazo de entrega: no mayor a 70 días corridos de recibido el pedido.

Lugar de entrega: Fábrica de Elementos de Hormigón Armado, Camino Ariel 5522, esquina confederada, Montevideo, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS

Las mangueras deberán tener buena resistencia a la abrasión por roce en los pisos.

También deberán ser resistentes exteriormente al contacto con aceites minerales.

ANEXO

TABLA DE PRECIOS

Ítem	Descripción	CANTIDAD Metros	MONEDA	PRECIO UNITARIO s/IVA	PRECIO TOTAL s/IVA	IVA	PRECIO TOTAL c/IVA
1	Manguera para conducción de vapor a 10 kg/cm2 de presión, tipo butil-cord, de 1 pulgada de diámetro interior.	200					
2	Manguera para conducción de vapor a 10 kg/cm2 de presión, tipo butil-cord, de 2 pulgadas de diámetro interior	75					
MONTO TOTAL OFERTA							