

1

2

3

4

5


6

7


8

armado de VIGAS INDICE 300


A




B




C



D



E



F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

REFERENCIAS

- NIVEL CABA SUPERIOR ESTRUCTURA REFERIDO AL FO DE ALBANILERIA
- PILAR QUE INICE
- PILAR QUE CONTINUA
- PILAR QUE TERMINA

RECUBRIMIENTOS

- EN PILARES (Øx20) =2.5cm
- EN VIGAS =2.5cm
- EN ELEMENTOS DE HORMIGON VISTO =3.0cm
- EN FUNDACIONES BASES =4.0cm
- VIGAS =3.0cm

NOTAS

- EL NIVEL DE FUNDACION DEBE GARANTIZAR 0.30m > 2 Kg/cm²
- EL NIVEL DE FUNDACION DEBERA SER DE AL MENOS -1.70m, REFERIDO AL NIVEL DEL PISO TERMINADO(± 0.00). Ver planos Albotierro.
- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.



ITEM: GCIA. DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL

DEPTO. MONTEVIDEO

LOCALIDAD:-

PLANO N°:

PE 5419

CONTIENE:

VIGAS INDICE 300

SUSTITUYER:

PLANO N°:

DIBUJO	A.T MAURICIO BAEFFCO	V° B°	FECHA:	ESCALAS:
COLABORO	ING. SEBASTIAN MARTINEZ		ENERO 2018	1:50
PROYECTISTA	ING. CAROLINA BELLERATI			
JEFE DEPARTAMENTO	ING. ALVARO VIGNOLO			
SUB-GERENTE				
ARCHIVO: EST. GHA. S.314m9				A2
CARPETA: HUMANO-GCIA. S.Y.B.1-XXXXXX-ACONDO. OF. GER. SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL-PN789-2017-03				

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES