



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS

Y52035

**PLIEGO DE CONDICIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE
CARTELES DE SEGURIDAD**

Parte I - Especificaciones Particulares

SUBGERENCIA DE GESTION DE STOCKS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

MONTEVIDEO 2019

ÍNDICE

CAPITULO I – OBJETO	4
1 OBJETO	4
1.1. DESCRIPCIÓN	4
1.2. MATERIALES Y CANTIDADES ESTIMADAS	4
CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES	6
2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.....	6
2.1. AGRUPAMIENTO DE ÍTEMS Y SUBÍTEMS	6
2.2. PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVAS, VARIANTES O MODIFICACIONES	6
2.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	6
2.3.1. <i>Información a suministrar con la oferta</i>	6
2.3.2. <i>Material informativo</i>	6
2.3.3. <i>Muestras</i>	6
2.3.4. <i>Idioma extranjero</i>	7
2.4. FORMAS DE COTIZACIÓN	7
2.5. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	7
2.6. EVALUACIÓN DE OFERTAS	7
2.7. ADJUDICACIÓN.....	7
3 CONDICIONES DE RECHAZO AUTOMÁTICO	8
4 CONDICIONES DE ENTREGA	8
4.1. CRONOGRAMA Y LUGAR DE ENTREGAS.....	8
4.1.1. <i>Cronograma</i>	8
4.1.2. <i>Lugar de entrega</i>	8
4.2. EMBALAJE	9
4.2.1. <i>Generalidades</i>	9
4.2.2. <i>Entrega en Pallets</i>	9
4.2.3. <i>Embalaje Particular</i>	11
5 GARANTÍA.....	11
CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS	13
1. OBJETO	13
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	13
1.2. CONDICIONES AMBIENTALES	13
1.3. TROPICALIZACIÓN	13
1.4. INFORMACIÓN TÉCNICA	13
1.4.1. <i>Información a ser suministrada por el Oferente</i>	13
1.5. NORMAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	14
1.6. ENSAYOS Y RECEPCIÓN.....	14
1.6.1. <i>Generalidades</i>	14
1.6.2. <i>Protocolos de ensayo</i>	14
1.6.3. <i>Ensayos de tipo</i>	15
1.6.4. <i>Ensayos de rutina</i>	15

1.6.5.	Ensayos de recepción	15
2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	15
2.1.	CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	15
2.1.1.	Cartel 5 reglas de oro	15
2.1.2.	Cartel baños.....	17
2.1.3.	Cartel baños (caballeros)	18
2.1.4.	Cartel baños (damas)	19
2.1.5.	Cartel baños (mixtos)	20
2.1.6.	Cartel baños (personas con discapacidad física o movilidad reducida)	21
2.1.7.	Cartel cocina	22
2.1.8.	Cartel comedor.....	23
2.1.9.	Cartel ducha de emergencia.....	24
2.1.10.	Cartel entrada.....	25
2.1.11.	Cartel EPP's para visitantes	26
2.1.12.	Cartel escalera (en ascenso/derecha)	26
2.1.13.	Cartel escalera (en ascenso/izquierda).....	27
2.1.14.	Cartel escalera (en descenso/derecha)	27
2.1.15.	Cartel escalera (en descenso/izquierda).....	28
2.1.16.	Cartel estacionamiento en reversa	28
2.1.17.	Cartel extintor.....	29
2.1.18.	Cartel flecha auxiliar corta	30
2.1.19.	Cartel flecha auxiliar larga	31
2.1.20.	Cartel grupo electrógeno	31
2.1.21.	Cartel lavaojos de emergencia	32
2.1.22.	Cartel manguera de incendio.....	33
2.1.23.	Cartel de no dar tensión	34
2.1.24.	Cartel obligación de usar careta y delantal para soldar	35
2.1.25.	Cartel obligación usar máscara facial con casco y protección auditiva	36
2.1.26.	Cartel obligación de mantener orden y limpieza	37
2.1.27.	Cartel obligación de usar delantal.....	38
2.1.28.	Cartel obligación de utilizar barbijo	39
2.1.29.	Cartel obligación usar arnés de seguridad.....	40
2.1.30.	Cartel obligación utilizar calzado seguridad	41
2.1.31.	Cartel obligación utilizar casco de seguridad	42
2.1.32.	Cartel obligación utilizar guantes seguridad	43
2.1.33.	Cartel obligación utilizar protección auditiva	44
2.1.34.	Cartel obligación utilizar protección facial	45
2.1.35.	Cartel obligación utilizar protección ocular.....	46
2.1.36.	Cartel oficina	47
2.1.37.	Cartel pañol.....	48
2.1.38.	Cartel peligro alta temperatura	49
2.1.39.	Cartel peligro caídas a distinto nivel	50
2.1.40.	Cartel peligro caídas mismo nivel	51
2.1.41.	Cartel peligro de incendio	52
2.1.42.	Cartel peligro riesgo de atrapamiento	53
2.1.43.	Cartel peligro ruido	54
2.1.44.	Cartel primeros auxilios	55
2.1.45.	Cartel prohibido apagar con agua.....	56
2.1.46.	Cartel prohibido beber agua no potable.....	57

2.1.47.	Cartel prohibido consumir alimentos.....	58
2.1.48.	Cartel prohibido estacionar.....	59
2.1.49.	Cartel prohibido fumar.....	60
2.1.50.	Cartel prohibido pasar.....	61
2.1.51.	Cartel prohibido pintar o fijar avisos.....	62
2.1.52.	Cartel prohibido sacar foto o grabar videos.....	64
2.1.53.	Cartel punto de reunión.....	65
2.1.54.	Cartel riesgo descarga eléctrica metálico.....	65
2.1.55.	Cartel riesgo eléctrico.....	66
2.1.56.	Cartel salida emergencia - 40x30cm horizontal/solo texto.....	67
2.1.57.	Cartel salida emergencia - 40x30cm vertical pictograma y texto.....	67
2.1.58.	Cartel salida emergencia (flecha abajo/derecha).....	68
2.1.59.	Cartel salida emergencia (flecha abajo/izquierda).....	69
2.1.60.	Cartel salida emergencia (flecha arriba/derecha).....	69
2.1.61.	Cartel salida emergencia (flecha arriba/izquierda).....	69
2.1.62.	Cartel salida emergencia (flecha hacia la derecha).....	70
2.1.63.	Cartel salida emergencia (flecha hacia la izquierda).....	70
2.1.64.	Cartel sala de baterías.....	71
2.1.65.	Cartel sala de cables.....	72
2.1.66.	Cartel sala de cables 30 KV.....	72
2.1.67.	Cartel sala de celdas 30 KV.....	73
2.1.68.	Cartel sala de comunicaciones.....	74
2.1.69.	Cartel sala de control.....	75
2.1.70.	Cartel sala de reuniones.....	76
2.1.71.	Cartel salida.....	77
2.1.72.	Cartel salida (flecha hacia la derecha 30x15cm).....	77
2.1.73.	Cartel salida (flecha hacia la izquierda 30x15cm).....	78
2.1.74.	Cartel salida (flecha hacia la derecha).....	78
2.1.75.	Cartel salida (flecha hacia la izquierda).....	79
2.1.76.	Cartel tablero de llaves.....	79
2.1.77.	Cartel taller.....	80
2.1.78.	Cartel tu seguridad está primero.....	81
2.1.79.	Cartel vestuario.....	82
2.1.80.	REFERENCIAS NORMATIVAS.....	83
ANEXO 1	84
ANEXO 2	85
ANEXO 3	88

CAPITULO I – OBJETO

1 OBJETO

1.1. Descripción

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administración de carteles de seguridad.

El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual está conformado por:

Parte I - Especificaciones Particulares

Parte II - Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios

Parte III - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

1.2. Materiales y cantidades estimadas

ITEM 1

Subítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad
1.1	58257	CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR)	100	UN
1.2	84033	CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECT) AUTOAD	50	UN
1.3	83912	CARTEL BAÑOS	80	UN
1.4	83913	CARTEL BAÑOS (CABALLEROS)	80	UN
1.5	83914	CARTEL BAÑOS (DAMAS)	80	UN
1.6	83915	CARTEL BAÑOS (MIXTOS)	80	UN
1.7	83916	CARTEL BAÑOS (PERS MOVILIDAD REDUCIDA)	50	UN
1.8	83917	CARTEL COMEDOR	100	UN
1.9	83918	CARTEL ENTRADA	100	UN
1.10	83919	CARTEL EPP'S PARA VISITANTES	100	UN
1.11	83920	CARTEL ESCALERA (EN ASCENSO/DERECHA)	70	UN
1.12	83921	CARTEL ESCALERA (EN ASCENSO/IZQUIERDA)	80	UN
1.13	83922	CARTEL ESCALERA (EN DESCENSO/DERECHA)	80	UN
1.14	83923	CARTEL ESCALERA (EN DESCENSO/IZQUIERDA)	80	UN
1.15	83925	CARTEL FLECHA AUXILIAR 150X150MM	100	UN
1.16	83926	CARTEL FLECHA AUXILIAR LARGA 300X150MM	80	UN
1.17	83927	CARTEL GRUPO ELECTRÓGENO	100	UN
1.18	58247	CARTEL MANGUERA DE INCENDIO	50	UN
1.19	83933	CARTEL OBLIGACIÓN DE UTILIZAR BARBIJO	80	UN
1.20	83934	CARTEL OBLIGACIÓN USAR ARNÉS DE SEG.	250	UN
1.21	58235	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR CALZADO SEG.	50	UN
1.22	58233	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR CASCO DE SEG.	140	UN
1.23	58234	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR GUANTES SEG.	50	UN
1.24	83942	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR PROTEC AUDIT.	100	UN
1.25	58236	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR PROTEC OCULAR	70	UN
1.26	83944	CARTEL OFICINA	100	UN

1.27	58222	CARTEL PRIMEROS AUXILIOS	100	UN
1.28	83953	CARTEL PROHIBIDO FUMAR	100	UN
1.29	58252	CARTEL PROHIBIDO PASAR	100	UN
1.30	83958	CARTEL SAL EMERG (FLECHA ABAJO/DERE)	80	UN
1.31	83959	CARTEL SAL EMERG (FLECHA ABAJO/IZQ)	80	UN
1.32	83960	CARTEL SAL EMERG (FLECHA ARRIBA/DERE)	80	UN
1.33	83961	CARTEL SAL EMERG (FLECHA ARRIBA/IZQ)	80	UN
1.34	83962	CARTEL SALA DE BATERÍAS	100	UN
1.35	83963	CARTEL SALA DE CELDAS 30 KV	100	UN
1.36	83966	CARTEL SALIDA (FLECHA HACIA DER 30X15CM)	50	UN
1.37	83967	CARTEL SALIDA (FLECHA HACIA IZQ 30X15CM)	50	UN
1.38	83968	CARTEL SALIDA (FLECHA HACIA LA DERECHA)	80	UN
1.39	83969	CARTEL SALIDA (FLECHA HACIA LA IZQ.)	80	UN
1.40	83970	CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA	50	UN
1.41	60175	CARTEL SALIDA EMERG (FLECHA HACIA DERE)	50	UN
1.42	58249	CARTEL SALIDA EMERG (FLECHA HACIA IZQ)	50	UN
1.43	83974	CARTEL TU SEGURIDAD ESTA PRIMERO	550	UN
1.44	83977	CARTEL 5 REGLAS DE ORO (CUADRADO)	300	UN
1.45	84042	CARTEL COCINA	100	UN
1.46	58250	CARTEL DUCHA DE EMERGENCIA	70	UN
1.47	58248	CARTEL EXTINTOR	200	UN
1.48	83928	CARTEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA	60	UN
1.49	58253	CARTEL NO DAR TENSION	15000	UN
1.50	83929	CARTEL OBLIG UTILIZ CARETA/DELANT/SOLDAR	90	UN
1.51	83930	CARTEL OBLIG. MÁSC-FAC/CASC/PROT-AUDIT	40	UN
1.52	83931	CARTEL OBLIGACIÓN DE MANT ORDEN Y LIMP	310	UN
1.53	83932	CARTEL OBLIGACIÓN DE USAR DELANTAL	20	UN
1.54	83943	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR PROTEC FACIAL	100	UN
1.55	83949	CARTEL PELIGRO RUIDO	90	UN
1.56	83950	CARTEL PROHIBIDO BEBER AGUA NO POTABLE	50	UN
1.57	83951	CARTEL PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS	70	UN
1.58	83952	CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR	170	UN
1.59	85258	CARTEL PROHIBIDO SACAR FOTOS Y/O GRABAR VIDEOS	50	UN
1.60	84238	CARTEL RIESGO ELÉCTRICO PVC	2700	UN
1.61	84237	CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC	650	UN
1.62	60176	CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD	130	UN
1.63	83956	CARTEL SAL EMERG - 40X30CM HORIZ/SOLOTXT	50	UN
1.64	83964	CARTEL SALA DE CONTROL	120	UN
1.65	83965	CARTEL SALIDA	140	UN
1.66	83971	CARTEL TALLER	120	UN
1.67	83975	CARTEL VESTUARIOS	100	UN

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Agrupamiento de ítems y subítems

Sólo se considerarán ofertas que coticen el ítem completo.

La adjudicación se realizará **por ítem completo**.

2.2. Propuesta básica, alternativas, variantes o modificaciones

Las condiciones técnicas que se establecen tienen un carácter esencialmente indicativo para la consecución del objeto de estas especificaciones, por lo tanto UTE podrá aceptar, modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin que los oferentes presenten ofertas básicas, de acuerdo a las definiciones dadas en el punto 10.2 de la parte III.

La modificación, alternativa o variante deberá ser de calidad superior a lo solicitado técnicamente por UTE.

2.3. Documentación a presentar con la oferta

2.3.1. Información a suministrar con la oferta

- Para cada ítem ofertado, el oferente deberá acreditar antecedentes de ventas de suministros de características similares a los licitados, en al menos una cantidad equivalente al 80% del monto del ítem al cual se presenta, en los últimos 3 (tres) años.

Deberá incluirse en la oferta, Anexo 1, la nómina de las empresas a las cuales el oferente haya entregado suministros similares al objeto de esta licitación, debiendo indicar:

- a. Tipo y modelo
 - b. cantidades
 - c. fecha de entrega
 - d. dirección, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto.
 - e. constancia de las empresas compradoras de bondad de los mismos (adjuntar el Anexo)
- Pantones a utilizar en la confección de los carteles
 - Archivos originales en programa Corel de todos los carteles que se solicitan en el punto I Objeto.
 - Presentar Planilla de Precios adjuntas al pliego como Anexo 2.

2.3.2. Material informativo

El oferente entregará con su oferta catálogos informativos por cada tipo de material cotizado.

Si la información entregada presentase diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

2.3.3. Muestras

Según lo estipulado en el Capítulo III, numeral 1.4.1, se deberán presentar muestras de los materiales ofertados. Las mismas deberán ser entregadas en el Departamento de

Aseguramiento de la Calidad (Palacio de la Luz 7mo piso, ventanilla 720), en días hábiles entre las 9:30 y 15:00 horas hasta el día hábil anterior al día de la apertura.

Las muestras deberán estar perfectamente identificadas con el nombre del proveedor, número de subítem y el número de compra.

Se aceptarán muestras de otras compras que estén en custodia de este Departamento, previo consentimiento expreso de la empresa, mediante remito debidamente revalidado por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

Para revalidar las muestras se deberá llamar, con no menos de cinco días previos a la apertura de la oferta, al Tel. 155 – Interno 1137, para coordinar día y hora para reetiquetar todas las muestras existentes en custodia del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

Las muestras del adjudicatario quedarán en poder de la Administración para la confrontación en los momentos de entrega de pedidos.

Las muestras deberán retirarse dentro de los 30 días siguientes a la adjudicación para los no adjudicatarios. En tanto que para los adjudicatarios, se computará a partir del día siguiente de la recepción definitiva. La devolución de muestras se hará en el mismo lugar en donde fueron entregadas.

Vencidos los términos antes mencionados los proponentes no tendrán derecho a reclamación alguna.

2.3.4. Idioma extranjero

Los protocolos de ensayos, catálogos, folletos y manuales podrán presentarse en los siguientes idiomas: portugués, inglés, francés o italiano.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano, sin costo para UTE.

2.4. Formas de cotización

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones plaza. Las mismas deberán ser presentadas a precios firmes y en pesos uruguayos.

Se cotizará de acuerdo a lo indicado en la Planilla de precios incluida en Anexo 2 del presente pliego.

2.5. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara por todo concepto, incluyendo impuestos, inferior a \$ 9.416.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podría optar por depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de \$ 94.160 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 11.2 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

2.6. Evaluación de ofertas

La comparación de precios se hará por el ítem completo.

2.7. Adjudicación

La adjudicación se realizará por ítem completo.

3 CONDICIONES DE RECHAZO AUTOMÁTICO

- No mantener su oferta por el plazo de 120 días
- No sean presentadas las muestras solicitadas, en el tiempo y la forma establecidos
- El oferente no se encuentre inscripto en RUPE al momento de la apertura de ofertas.

4 CONDICIONES DE ENTREGA**Cronograma y lugar de entregas****4.1.1. Cronograma**

El total del suministro se realizará en una única entrega según el siguiente detalle:

- 100% a los 30 días, plazo computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el art. 18 de la parte II. Si la forma de pago seleccionada fuese carta de crédito doméstica, el plazo se computará a partir de la fecha de apertura de la L/C.

4.1.2. Lugar de entrega

Para los siguientes códigos, se entregarán las siguientes cantidades en el Centro Logístico Central P/001 (sito en Gral. Aguilar 1079, Montevideo) y en el C103 según el siguiente detalle:

Código	Cantidad en el C001	Cantidad en el C103
58257	50	50
83912	30	50
83913	30	50
83914	30	50
83915	30	50
83917	50	50
83918	50	50
83919	50	50
83920	20	50
83921	30	50
83922	30	50
83923	30	50
83925	50	50
83926	60	50
83927	50	50
83933	30	50

83934	200	50
58233	90	50
83942	50	50
58236	20	50
83944	50	50
58222	50	50
83953	50	50
58252	50	50
83958	30	50
83959	30	50
83960	30	50
83961	30	50
83962	50	50
83963	50	50
83968	30	50
83969	30	50
83974	500	50

Para el resto de los códigos, La entrega será realizada en el Almacén S/001 - sito en Gral. Aguilar 1079 - Montevideo.

4.2. Embalaje

4.2.1. Generalidades

Estos suministros se acondicionarán perfectamente para todas las solicitudes derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos.

El suministrador será responsable por cualquier daño que resulte de un embalaje inapropiado.


Cada bulto vendrá identificado con una etiqueta autoadhesiva de acuerdo al modelo que se adjunta y completada con los datos que allí se requieren.

4.2.2. Entrega en Pallets

Los pallets de madera deberán ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase	Especie forestal según tablas y tacos
A	Tablas de Pino y tacos de quebracho blanco
B	Tablas y tacos de Pino
C	Tablas y tacos de Eucalipto

Las características de los mismos estarán de acuerdo con la siguiente figura:



Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas deberá envolverse con nylon termocontraíble o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados de forma tal que no se dañen las cajas.

Los paquetes en los pallets deben disponerse de forma tal que en la parte inferior del pallet queden las hojas con menos estacionamiento y en la parte superior las de mayor acondicionamiento.

El conjunto pallet-paquetes deberá envolverse con nylon termocontraíble o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados, contando con esquineros y con la parte superior cubierta con cartón, de forma tal que no se dañen las resmas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o no se especifica embalaje primario, el conjunto pallet-bolsas o pallet-material deberá rigidizarse de forma tal que no se produzca desplazamiento de la carga durante su manipulación o transporte.

La altura máxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material será 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir daños por la estiba de pallets, se deberá agregar al mismo una estructura perimetral de madera.

Si el material se entregara en cajones de madera, las características de sus bases deben coincidir con las características del pallet de intercambio Mercosur tipo A, B o C y la altura máxima del cajón será 1,20m.

A cada pallet o cajón deberá colocársele 2 etiquetas tamaño A4 ubicadas en lados no opuestos, en las cuales deberá constar:

- Código UTE del material
- Descripción del material
- Número de compra y de contrato marco
- Cantidad de material que contiene el pallet
- Cantidad de pallets que se pueden estibar
- Número de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajón podrá contener solamente material correspondiente a un código UTE y su peso no podrá exceder los 1000 kg.

4.2.3. Embalaje Particular

Los carteles deberán empaquetarse en papel de embalaje de 110gr/m2.

Cada paquete deberá estar atado con cinta resistente para evitar que el mismo se desarme y contener como máximo 50 carteles correspondientes a un solo código UTE.

Debe interponerse entre los carteles algún elemento destinado a proteger las zonas impresas.

En el exterior de cada paquete deberá colocarse una etiqueta autoadhesiva en la que constará:

- Código UTE del material
- Descripción del material
- Cantidad de carteles que contiene cada paquete
- Número de compra

Los paquetes deberán disponerse sobre pallets de madera, cuyas características se detallan en el Pliego de Condiciones respectivo.

La cantidad de materiales por pallet deberá ser la misma, aceptándose, en caso que pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier estructura de madera, deberá estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF)

Además, deberán cumplirse las demás exigencias de embalaje establecidas en el Pliego Particular.

5 GARANTÍA

Los componentes del presente suministro se garantizarán por el **plazo de 2 años después de su entrega** contra daños producidos durante la operación y a consecuencia de vicios de fabricación, defectos de ajuste en fábrica o uso de materiales inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricación o vicios ocultos o incumplimientos de las cláusulas de embalaje, UTE lo comunicará al proveedor por medio hábil (Pliego Único 1.4

Comunicaciones), quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantía hasta que se hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a UTE.

A partir del envío de la comunicación, el Contratista dispondrá de un plazo de 5 días calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptación de la reparación. En un plazo no mayor a 10 días calendario el contratista deberá hacer efectivo el retiro del material de UTE. Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviará a corregir los defectos donde crea conveniente y cobrará los gastos al Contratista.

CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. Descripción general

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administración de carteles de seguridad.

1.2. Condiciones ambientales

No aplica a esta compra.

1.3. Tropicalización

No aplica a esta compra.

1.4. Información técnica

1.4.1. Información a ser suministrada por el Oferente

1.4.1.1. Muestras

El oferente entregará una muestra de los siguientes materiales:

Código	Descripción
83977	CARTEL 5 REGLAS DE ORO (CUADRADO)
84032	CARTEL 5 REGLAS DE ORO (CUAD) AUTOAD
83919	CARTEL EPP'S PARA VISITANTES
58247	CARTEL MANGUERA DE INCENDIO
83931	CARTEL OBLIGACIÓN DE MANT ORDEN Y LIMP
83949	CARTEL PELIGRO RUIDO
58251	CARTEL PROHIBIDO APAGAR CON AGUA
83957	CARTEL SAL EMERG - 40X30CM VERT PICT+TXT
84006	CARTEL SALA DE CABLES 30 KV
83974	CARTEL TU SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO

Las muestras podrán ser entregadas hasta el día de apertura en el Departamento de Aseguramiento de la Calidad (Palacio de la Luz, ventanilla 720) en el horario de 9:30 a 15:00 h., salvo documentación probatoria que indique que la muestra está en viaje.

Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

Las muestras del adjudicatario quedarán en poder de UTE, para la confrontación en el momento de la entrega del material.

La misma deberá retirarse dentro de los 30 días siguientes a la adjudicación para los no adjudicatarios, en tanto que para los adjudicatarios, se computará a partir del día siguiente de la recepción definitiva.

La devolución de muestras se hará en el mismo lugar en donde fueron entregadas.

Vencidos los términos antes mencionados, los proponentes no tendrán derecho a reclamación alguna.

Las características de las muestras para los códigos 83977 (CARTEL 5 REGLAS DE ORO (CUADRADO)), 84032 (CARTEL 5 REGLAS DE ORO (CUAD) AUTOAD) deben ser idénticas a las solicitadas en el punto 2.1 del presente capítulo, respetando material, medidas, colores solicitados y método de impresión (serigrafía tintas directas en el caso del código 83977). Para el resto de las muestras, podrán presentar diseños similares, pero se verificará que el tono del color solicitado para cada cartel, cumpla con lo solicitado en el anexo 3.

1.5. Normas / Especificaciones Técnicas

En todo lo que no sea especificado en el presente pliego, se podrá admitir a solo criterio de UTE otras normas que garanticen calidad igual o superior a las citadas. En este caso deberá adjuntarse copia de dichas normas.

1.6. Ensayos y recepción

1.6.1. Generalidades

Los materiales deberán ser sometidos a ensayos de acuerdo a las normas y procedimientos recomendados en estas Especificaciones a efectos de verificar que los componentes de este suministro cumplan lo especificado en el presente Pliego.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos y/o materiales cubiertos por estas Especificaciones en el período de fabricación, o en cualquier otro momento que juzgue necesario. Para ello deberán ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a los laboratorios, dependencias donde están siendo fabricados los equipos y/o materiales en cuestión, locales de embalaje, etc., así como proporcionar personal calificado para brindar información y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecución de los ensayos correrán por cuenta del Contratista.

La aceptación de los equipos y/o materiales por UTE, en base a los ensayos o protocolos que los sustituyan no eximen al Contratista de su responsabilidad de suministrar los equipos y/o materiales en plena concordancia con la resolución de adjudicación, ni invalidar o comprometer cualquier reclamación que UTE pueda efectuar basada en la existencia de equipo y/o material inadecuado, defectuoso o embalajes inadecuados que no se ajustan al pliego.

El rechazo de los equipos y/o materiales en virtud de fallas constatadas a través de inspecciones o ensayos, o de discordancia con el material adjudicado, no eximen al Contratista de su responsabilidad en suministrar el mismo en la fecha de entrega prometida. Si el rechazo tornara impracticable la entrega por el fabricante en la fecha prometida UTE se reserva el derecho de rescindir todas sus obligaciones y adquirir los equipos y/o materiales a otra fuente, siendo el Contratista considerado en infracción de contrato y sujeto a las penalidades aplicables en el caso.

1.6.2. Protocolos de ensayo

No aplica a esta compra.

1.6.3. Ensayos de tipo

No aplica a esta compra.

1.6.4. Ensayos de rutina

No aplica a esta compra.

1.6.5. Ensayos de recepción

El control de cada partida se hará visualmente en el momento de entrega del pedido en el lugar que se determine. En esa instancia se controlará visualmente las características del material entregado, las cantidades y el embalaje. Se verificará la integridad del material en busca de roturas, deformaciones, decoloración o falta de uniformidad en los colores, diferencias en tonos de color en artículos del mismo lote, rechazar si se detecta alguna de las anteriores.

2. Especificaciones Técnicas**2.1. Características generales**

Todos los carteles deberán ser aptos para ser utilizados a la intemperie (resistencia garantizada a los rayos UV, temperatura, humedad, resistencia mecánica, etc.). El método de impresión será mediante serigrafía tinta directa, u otro método que garantice dicha resistencia.

2.1.1. Cartel 5 reglas de oro

Cuadrado:

- Largo total: 700mm
- Alto total: 700mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 5mm de espesor como mínimo.



Rectangular:

- Largo total: 950mm
- Alto total: 260mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 5mm de espesor como mínimo.



AUTOADHESIVOS

Cuadrado:

- Largo total: 95mm
- Alto total: 95mm
- Material: Vinilo.



Rectangular:


- Largo total: 190mm
- Alto total: 52mm
- Material: Vinilo.



2.1.2. Cartel baños

- Leyenda: Baños
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.3. Cartel baños (caballeros)

- Leyenda: CABALLEROS
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Espacio destinado al pictograma: 2/3 del alto total
- Espacio destinado al texto: 1/3 del alto total
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Alto total: 150mm
- Ancho total: 100mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.4. Cartel baños (damas)

- Leyenda: DAMAS
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Espacio destinado al pictograma: 2/3 del alto total
- Espacio destinado al texto: 1/3 del alto total
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Alto total: 150mm
- Ancho total: 100mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.5. Cartel baños (mixtos)

- Leyenda: Sin texto
- Letra: N/A
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Alto total: 150mm
- Ancho total: 200mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.6. Cartel baños (personas con discapacidad física o movilidad reducida)

- Leyenda: BAÑOS
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Espacio destinado al pictograma: 2/3 del alto total
- Espacio destinado al texto: 1/3 del alto total
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Alto total: 150mm
- Ancho total: 100mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.7. Cartel cocina

- Leyenda: Cocina
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo
- Si el destino del cartel es exterior, deberá ser apto para intemperie (resistencia garantizada a los rayos UV, temperatura, humedad, resistencia mecánica, etc.).


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros



2.1.8. Cartel comedor

- Leyenda: Comedor
- Letra: Arial negrita entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.9. Cartel ducha de emergencia

- Leyenda: DUCHA DE EMERGENCIA
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.10. Cartel entrada


- Leyenda: ENTRADA
- Alto 120 mm, ancho 300 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente





2.1.11. Cartel EPP's para visitantes

- Largo total: 1200mm
- Alto total: 600mm
- Logo UTE: 187,5mm x 60mm, formato según documento de identidad corporativa vigente.
- Pictogramas: Según ejemplo y colores según tabla 1 del Anexo 3.
- Leyendas: Según ejemplo y colores según tabla 1 del Anexo 3.
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 5mm de espesor como mínimo.
- Lleva un recuadro de color azul de 1 cm de espesor y a 1 cm del borde del cartel.



2.1.12. Cartel escalera (en ascenso/derecha)

- Leyenda: ESCALERA
- Flecha: Hacia arriba a la derecha.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.13. Cartel escalera (en ascenso/izquierda)

- Leyenda: ESCALERA
- Flecha: Hacia arriba a la izquierda.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.14. Cartel escalera (en descenso/derecha)

- Leyenda: ESCALERA
- Flecha: Hacia abajo a la derecha.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.15. Cartel escalera (en descenso/izquierda)

- Leyenda: ESCALERA
- Flecha: Hacia abajo a la izquierda.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.16. Cartel estacionamiento en reversa

- Leyenda: ESTACIONAMIENTO EN REVERSA (Centrado)
- Pictograma: ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor




2.1.17. Cartel extintor

- Leyenda: EXTINTOR (Centrado)
- Pictograma: ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 2 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 2 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente




2.1.18. Cartel flecha auxiliar corta

- Dimensiones: Alto 150 mm, ancho 150 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente




2.1.19. Cartel flecha auxiliar larga

- Dimensiones: Alto 150 mm, ancho 300 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente

**2.1.20. Cartel grupo electrógeno**

- Leyenda: Grupo electrógeno
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 2mm de espesor y separado 20mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 400mm
- Alto total: 300mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros



2.1.21. Cartel lavaojos de emergencia

- Leyenda: LAVAOJOS DE EMERGENCIA
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.22. Cartel manguera de incendio

- Leyenda: MANGUERA CONTRA INCENDIO (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 2 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 2 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.23. Cartel de no dar tensión


El material base usado para el cartel será una cartulina que permita escribir con bolígrafo, de forma cuadrada. El anverso tendrá un fondo blanco, banda circular en rojo, leyenda, número de serie e información requerida para cada trabajo en negro.

El reverso tendrá un fondo blanco, banda circular en rojo, leyenda e información requerida para cada trabajo en negro. El logotipo de UTE será de color negro. El tipo de letra será Arial.

Cada cartel tendrá un número de serie que se proporciona en el pliego (Ej: K8834, que corresponde a la regional Centro). La letra corresponde a la unidad que utiliza el cartel dentro de una regional (cada regional tiene 3 letras dependiendo de quién utilice el cartel) y los números son correlativos y se detallan en la planilla de abajo.

El número de serie que hace referencia en el párrafo anterior, no requiere medida específica, el mismo debe ser claramente visible.

Dimensiones: El cuadrado será de 18 cm de lado enmarcando el pictograma de diámetro exterior de 15 cm y diámetro interior de 9,5 cm.



Números de serie iniciales y finales:

Gerencia	Letra	N° de serie inicial	N° de serie final
Norte	O	O11167	O14166
	P	P11167	P14166
	Q	Q11169	Q14168
Oeste	R	R12334	R14666
	S	S11334	S13666
	T	T11003	T13336

2.1.24. Cartel obligación de usar careta y delantal para soldar

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE USAR CARETA Y DENTAL PARA SOLDAR (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.25. Cartel obligación usar máscara facial con casco y protección auditiva

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE USAR MASCARA FACIAL CON CASCO Y PROTECCIÓN AUDITIVA (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.26. Cartel obligación de mantener orden y limpieza

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.27. Cartel obligación de usar delantal

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE USAR DELANTAL (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.28. Cartel obligación de utilizar barbijo

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE USAR BARBIJO (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.29. Cartel obligación usar arnés de seguridad

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE USAR ARNÉS DE SEGURIDAD (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.30. Cartel obligación utilizar calzado seguridad

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE UTILIZAR CALZADO DE SEGURIDAD (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.31. Cartel obligación utilizar casco de seguridad

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE UTILIZAR CASCO DE SEGURIDAD (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.32. Cartel obligación utilizar guantes seguridad

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE UTILIZAR GUANTES DE SEGURIDAD (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.33. Cartel obligación utilizar protección auditiva

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE UTILIZAR PROTECCIÓN AUDITIVA (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.34. Cartel obligación utilizar protección facial

- Leyenda: OBLIGACIÓN DE UTILIZAR PROTECCIÓN FACIAL (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.35. Cartel obligación utilizar protección ocular


- Leyenda: OBLIGACIÓN DE UTILIZAR PROTECCIÓN OCULAR (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 3 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Azul (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.36. Cartel oficina

- Leyenda: Oficina
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.37. Cartel pañol

- Leyenda: Pañol
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.38. Cartel peligro alta temperatura

- Leyenda: PELIGRO ALTA TEMPERATURA (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Amarillo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.39. Cartel peligro caídas a distinto nivel

- Leyenda: PELIGRO CAIDA A DISTINTO NIVEL (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Amarillo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.40. Cartel peligro caídas mismo nivel

- Leyenda: PELIGRO CAIDAS MISMO NIVEL (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Amarillo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.41. Cartel peligro de incendio

- Leyenda: PELIGRO DE INCENDIO (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Amarillo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.42. Cartel peligro riesgo de atrapamiento

- Leyenda: PELIGRO RIESGO DE ATRAPAMIENTO (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Amarillo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.43. Cartel peligro ruido

- Leyenda: PELIGRO RUIDO (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Amarillo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.44. Cartel primeros auxilios

- Leyenda: PRIMEROS AUXILIOS
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.45. Cartel prohibido apagar con agua

- Leyenda: PROHIBIDO APAGAR CON AGUA (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.46. Cartel prohibido beber agua no potable

- Leyenda: PROHIBIDO BEBER AGUA NO POTABLE (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.47. Cartel prohibido consumir alimentos

- Leyenda: PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.48. Cartel prohibido estacionar

- Leyenda: PROHIBIDO ESTACIONAR (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.49. Cartel prohibido fumar

- Leyenda: PROHIBIDO FUMAR (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.50. Cartel prohibido pasar

- Leyenda: PROHIBIDO PASAR (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.51. Cartel prohibido pintar o fijar avisos

- Leyenda: PROHIBIDO PINTAR O FIJAR AVISOS (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor



2.1.52. Cartel prohibido sacar foto o grabar videos

- Leyenda PROHIBIDO SACAR FOTOS O GRABAR VIDEOS (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 4 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Rojo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3 mm de espesor



2.1.53. Cartel punto de reunión

- Leyenda: PUNTO DE REUNIÓN
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.54. Cartel riesgo descarga eléctrica metálico

El material base usado para el cartel será una chapa metálica galvanizada. Será de forma rectangular con fondo en color blanco, pictograma en colores amarillo y negro, y leyendas y

logotipo de UTE en color negro. El tipo de letra será Arial. Habrá perforaciones en cada uno de los vértices, para su adecuada fijación.

Dimensiones: Serán de 30 cm de ancho por 35 cm de alto, con un espesor mínimo de 1 mm. El triángulo será de 12 cm de lado.



2.1.55. Cartel riesgo eléctrico

- Leyenda: RIESGO ELÉCTRICO (Centrado)
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 5 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Amarillo (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Negro (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material:
 1. Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
 2. Autoadhesivo: Vinilo. Ancho total 150 mm, alto total 200mm (según tabla 1 del Anexo 3)



2.1.56. Cartel salida emergencia - 40x30cm horizontal/solo texto

- Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA
- Ancho 400 mm, alto 300 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.57. Cartel salida emergencia - 40x30cm vertical pictograma y texto

- Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA
- Pictograma ancho 300 mm, alto 300 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Ancho total 300 mm, alto total 400 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.58. Cartel salida emergencia (flecha abajo/derecha)

- Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA
- Flecha: Hacia abajo a la derecha.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.59. Cartel salida emergencia (flecha abajo/izquierda)

- Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA
- Flecha: Hacia abajo a la izquierda.
- Ancho total 120 mm, alto total 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.60. Cartel salida emergencia (flecha arriba/derecha)

- Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA
- Flecha: Hacia arriba a la derecha.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.61. Cartel salida emergencia (flecha arriba/izquierda)

- Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA
- Flecha: Hacia arriba a la izquierda.
- Ancho total 120 mm, alto total 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.62. Cartel salida emergencia (flecha hacia la derecha)

- Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA
- Flecha: Horizontal hacia la derecha.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.63. Cartel salida emergencia (flecha hacia la izquierda)


- Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA
- Flecha: Horizontal hacia la izquierda.
- Ancho total 120 mm, alto total 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.64. Cartel sala de baterías

- Leyenda: Sala de baterías
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 400mm
- Alto total: 300mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.65. Cartel sala de cables

- Leyenda: Sala de cables
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 2mm de espesor y separado 20mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 400mm
- Alto total: 300mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.66. Cartel sala de cables 30 KV

- Leyenda: Sala de cables 30 kV
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 2mm de espesor y separado 20mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 400mm
- Alto total: 300mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros



2.1.67. Cartel sala de celdas 30 KV

- Leyenda: Sala de celdas 30 kV
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 2mm de espesor y separado 20mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 400mm
- Alto total: 300mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros



2.1.68. Cartel sala de comunicaciones

- Leyenda: Sala de comunicaciones
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 2mm de espesor y separado 20mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 400mm
- Alto total: 300mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.69. Cartel sala de control

- Leyenda: Sala de control
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 2mm de espesor y separado 20mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 400mm
- Alto total: 300mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.70. Cartel sala de reuniones

- Leyenda: Sala de reuniones
- Letra: Arial negrita de entre 2.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.71. Cartel salida

- Leyenda: SALIDA
- Alto 120 mm, ancho 300 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.72. Cartel salida (flecha hacia la derecha 30x15cm)

- Leyenda: SALIDA
- Flecha: Horizontal y hacia la derecha.
- Alto 150 mm, ancho 300 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)

- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.73. Cartel salida (flecha hacia la izquierda 30x15cm)

- Leyenda: SALIDA
- Flecha: Horizontal y hacia la izquierda.
- Alto 150 mm, ancho 300 mm (Según tabla 6 del Anexo 3)
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.74. Cartel salida (flecha hacia la derecha)

- Leyenda: SALIDA
- Flecha: Horizontal y hacia la derecha.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente

**2.1.75. Cartel salida (flecha hacia la izquierda)**


- Leyenda: SALIDA
- Flecha: Horizontal y hacia la izquierda.
- Alto 120 mm, ancho 420 mm
- Color de seguridad: Verde (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color de contraste: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color pictograma: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Color borde: Blanco (Según tabla 1 del Anexo 3)
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor
- Fotoluminiscente



2.1.76. Cartel tablero de llaves

- Leyenda: Tablero de llaves
- Letra: Arial negrita de entre 2.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo
- Si el destino del cartel es exterior, deberá ser apto para intemperie (resistencia garantizada a los rayos UV, temperatura, humedad, resistencia mecánica, etc.).


Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.77. Cartel taller

- Leyenda: Taller
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:



2.1.78. Cartel tu seguridad está primero

- Largo total: 475mm
- Alto total: 175mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 5mm de espesor como mínimo.



AUTOADHESIVO:

- Largo total: 95mm
- Alto total: 35mm
- Material: Vinilo.



2.1.79. Cartel vestuario

- Leyenda: Vestuario
- Letra: Arial negrita de entre 3.5 y 5mm de espesor aproximadamente, color negro, iniciando en mayúscula, luego minúsculas y centrado
- Fondo: Blanco
- Borde: Color negro de 1.5mm de espesor y separado 10mm de los bordes del cartel
- Colores: Negro y blanco según tabla 1 del Anexo 3
- Largo total: 300mm
- Alto total: 150mm
- Material: Lámina de PVC rígido del tipo Sintra de 3mm de espesor como mínimo

Plano de cartel, todas las medidas están expresadas en milímetros:

ANEXO 1**ANTECEDENTES DE SUMINISTROS****Licitación:****Oferente:**

Tipo y Modelo	Cantidades	Fecha de entrega	Empresa	Teléfono-email

ANEXO 2

PLANILLA DE PRECIOS

Subítem	Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unitario	Precio Total
1.1	58257	CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR)	100	UN		
1.2	84033	CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECT) AUTOAD	50	UN		
1.3	83912	CARTEL BAÑOS	80	UN		
1.4	83913	CARTEL BAÑOS (CABALLEROS)	80	UN		
1.5	83914	CARTEL BAÑOS (DAMAS)	80	UN		
1.6	83915	CARTEL BAÑOS (MIXTOS)	80	UN		
1.7	83916	CARTEL BAÑOS (PERS MOVILIDAD REDUCIDA)	50	UN		
1.8	83917	CARTEL COMEDOR	100	UN		
1.9	83918	CARTEL ENTRADA	100	UN		
1.10	83919	CARTEL EPP'S PARA VISITANTES	100	UN		
1.11	83920	CARTEL ESCALERA (EN ASCENSO/DERECHA)	70	UN		
1.12	83921	CARTEL ESCALERA (EN ASCENSO/IZQUIERDA)	80	UN		
1.13	83922	CARTEL ESCALERA (EN DESCENSO/DERECHA)	80	UN		
1.14	83923	CARTEL ESCALERA (EN DESCENSO/IZQUIERDA)	80	UN		
1.15	83925	CARTEL FLECHA AUXILIAR 150X150MM	100	UN		
1.16	83926	CARTEL FLECHA AUXILIAR LARGA 300X150MM	80	UN		
1.17	83927	CARTEL GRUPO ELECTRÓGENO	100	UN		
1.18	58247	CARTEL MANGUERA DE INCENDIO	50	UN		
1.19	83933	CARTEL OBLIGACIÓN DE UTILIZAR BARBIJO	80	UN		
1.20	83934	CARTEL OBLIGACIÓN USAR ARNÉS DE SEG.	250	UN		
1.21	58235	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR CALZADO SEG.	50	UN		
1.22	58233	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR CASCO DE SEG.	140	UN		
1.23	58234	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR GUANTES SEG.	50	UN		
1.24	83942	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR PROTEC AUDIT.	100	UN		
1.25	58236	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR PROTEC OCULAR	70	UN		
1.26	83944	CARTEL OFICINA	100	UN		
1.27	58222	CARTEL PRIMEROS AUXILIOS	100	UN		
1.28	83953	CARTEL PROHIBIDO FUMAR	100	UN		

1.29	58252	CARTEL PROHIBIDO PASAR	100	UN		
1.30	83958	CARTEL SAL EMERG (FLECHA ABAJO/DERE)	80	UN		
1.31	83959	CARTEL SAL EMERG (FLECHA ABAJO/IZQ)	80	UN		
1.32	83960	CARTEL SAL EMERG (FLECHA ARRIBA/DERE)	80	UN		
1.33	83961	CARTEL SAL EMERG (FLECHA ARRIBA/IZQ)	80	UN		
1.34	83962	CARTEL SALA DE BATERÍAS	100	UN		
1.35	83963	CARTEL SALA DE CELDAS 30 KV	100	UN		
1.36	83966	CARTEL SALIDA (FLECHA HACIA DERE 30X15CM)	50	UN		
1.37	83967	CARTEL SALIDA (FLECHA HACIA IZQ 30X15CM)	50	UN		
1.38	83968	CARTEL SALIDA (FLECHA HACIA LA DERECHA)	80	UN		
1.39	83969	CARTEL SALIDA (FLECHA HACIA LA IZQ.)	80	UN		
1.40	83970	CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA	50	UN		
1.41	60175	CARTEL SALIDA EMERG (FLECHA HACIA DERE)	50	UN		
1.42	58249	CARTEL SALIDA EMERG (FLECHA HACIA IZQ)	50	UN		
1.43	83974	CARTEL TU SEGURIDAD ESTA PRIMERO	550	UN		
1.44	83977	CARTEL 5 REGLAS DE ORO (CUADRADO)	300	UN		
1.45	84042	CARTEL COCINA	100	UN		
1.46	58250	CARTEL DUCHA DE EMERGENCIA	70	UN		
1.47	58248	CARTEL EXTINTOR	200	UN		
1.48	83928	CARTEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA	60	UN		
1.49	58253	CARTEL NO DAR TENSION	15000	UN		
1.50	83929	CARTEL OBLIG UTILIZ CARETA/DELANT/SOLDAR	90	UN		
1.51	83930	CARTEL OBLIG. MÁSC-FAC/CASC/PROT-AUDIT	40	UN		
1.52	83931	CARTEL OBLIGACIÓN DE MANT ORDEN Y LIMP	310	UN		
1.53	83932	CARTEL OBLIGACIÓN DE USAR DELANTAL	20	UN		
1.54	83943	CARTEL OBLIGACIÓN UTILIZAR PROTEC FACIAL	100	UN		
1.55	83949	CARTEL PELIGRO RUIDO	90	UN		
1.56	83950	CARTEL PROHIBIDO BEBER AGUA NO POTABLE	50	UN		
1.57	83951	CARTEL PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS	70	UN		
1.58	83952	CARTEL PROHIBIDO ESTACIONAR	170	UN		
1.59	85258	CARTEL PROHIBIDO SACAR FOTOS Y/O GRABAR VIDEOS	50	UN		



1.60	84238	CARTEL RIESGO ELÉCTRICO PVC	2700	UN		
1.61	84237	CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC	650	UN		
1.62	60176	CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD	130	UN		
1.63	83956	CARTEL SAL EMERG - 40X30CM HORIZ/SOLOTXT	50	UN		
1.64	83964	CARTEL SALA DE CONTROL	120	UN		
1.65	83965	CARTEL SALIDA	140	UN		
1.66	83971	CARTEL TALLER	120	UN		
1.67	83975	CARTEL VESTUARIOS	100	UN		

ANEXO 3

Tabla 1 - Coordenadas de color según los diferentes sistemas de orden de color para utilizar en la cartelería de seguridad

Color	DIN 5381 DIN 6164	RAL	Munsell	AFNOR NF X08-002 y X08-010	NCS
Rojo	7,5 : 8,5 : 3	RAL 3001	7,5R 4/14	N° 2805	S 2080-R
Azul	16,7 : 7,2 : 3,8	RAL 5005	2,5PB 3/10	N° 1540	S 4060-R90B
Amarillo	2,5 : 6,5 : 1	RAL 1003	10YR 7/14	N° 1330	S 1070-Y10R
Verde	21,7 : 6,5 : 4	RAL 6032	5G 4/9	N° 2455	S 3060-G
Blanco	N : 0 : 0,5	RAL 9003	N 9,5	N° 3665	S 0500-N
Negro	N : 0 : 9	RAL 9004	N 1	N° 2603	S 9000-N

Tabla 2 - Forma, color y tamaño en función del significado y distancia de observación para carteles con señales de protección contra incendios

Forma geométrica	Significado	Color de			Ejemplo de Uso
		Seguridad	Contraste	Pictograma	
 CUADRADO RECTANGULO	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	ROJO	BLANCO	BLANCO	Extintor de incendio; Hidrante incendio; Manguera contra incendio.
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Las figuras de Seguridad de Incendio cumplirán con las especificaciones de las figuras.</p> <p>Los colores de la señal serán los siguientes:</p> <p>Color de fondo: Rojo Símbolo gráfico: Blanco Borde: Blanco</p> <p>El color de seguridad rojo cubrirá al menos el 50% del área de la señal.</p> </div> </div>					

						Básico (Pictograma)
	15x15	24x24	30x30	36x36	50x50	Básico (Pictograma) + Complemento (Leyenda)
			1 EXTINTOR 1/3			Básico (Pictograma) + Complemento (Leyenda)
			1 1 + 1			
	<5 mts	<10 mts	<15 mts	<25 mts	<50 mts	
Pictograma	15x15	24x24	30x30	36x36	50x50	
Vertical	15x20	24x32	30x40	36x48	50x70	
Horizontal	15x30	24x48	30x60	36x72	50x100	

Tabla 3 - Forma, color y tamaño en función del significado y distancia de observación para carteles con señal de obligación

Forma geométrica	Significado	Color de			Ejemplo de Uso
		Seguridad	Contraste	Pictograma	
 CIRCULO	OBLIGACIÓN	AZUL	BLANCO	BLANCO	Use protección ocular; Use traje de seguridad; Use mascarilla.
<div> </div> <p>Las señales de acción obligatoria cumplirán con las especificaciones dados en la figura. Los colores de la señal serán los siguientes:</p> <p> Color de fondo: Azul Símbolo gráfico: Blanco Borde: Blanco </p> <p>El color de seguridad azul cubrirá al menos el 50% del área de la señal.</p>					




						Básico (Pictograma)
	15x15	24x24	30x30	36x36	50x50	Básico (Pictograma) + Complemento (Leyenda)
	<5 mts	<10 mts	<15 mts	<25 mts	<50 mts	Básico (Pictograma) + Complemento (Leyenda)
	Pictograma	15x15	24x24	30x30	36x36	50x50
Vertical	15x20	24x32	30x40	36x48	50x70	
Horizontal	15x30	24x48	30x60	36x72	50x100	

Tabla 4 - Forma, color y tamaño en función del significado y distancia de observación para carteles con señales de prohibición

Forma geométrica	Significado	Color de			Ejemplo de Uso
		Seguridad	Contraste	Pictograma	
 CÍRCULO CON DIAGONAL	PROHIBICIÓN	ROJO	BLANCO	BLANCO	Prohibido Fumar; Prohibido hacer fuego; Prohibido el paso de peatones.

	Las señales de prohibición cumplirán con las especificaciones dadas en la figura
	Los colores de la señal serán las siguientes:
	Color de fondo: Blanco Banda circular y barra diagonal: Roja Símbolo gráfico: Negro Borde: Blanco
	El color de seguridad rojo debe cubrir como mínimo el 35% del área total de la señal.





						Básico (Pictograma)
	15x15	24x24	30x30	36x36	50x50	Básico (Pictograma) + Complemento (Leyenda)
	<5 mts	<10 mts	<15 mts	<25 mts	<50 mts	Básico (Pictograma) + Complemento (Leyenda)
	Pictograma	15x15	24x24	30x30	36x36	50x50
Vertical	15x20	24x32	30x40	36x48	50x70	
Horizontal	15x30	24x48	30x60	36x72	50x100	

Tabla 5 - Forma, color y tamaño en función del significado y distancia de observación para carteles con señales de advertencia

Forma geométrica	Significado	Color de			Ejemplo de Uso
		Seguridad	Contraste	Pictograma	
 TRIANGULO EQUILATERO	ADVERTENCIA	AMARILLO	NEGRO	BLANCO	Riesgo eléctrico; Peligro de muerte; Peligro ácido corrosivo.
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Las señales de advertencia cumplirán con las especificaciones dadas en la figura.</p> <p>Los colores de la señal serán los siguientes:</p> <p>Color de fondo: Amarillo</p> <p>Banda triangular: Negra</p> <p>Símbolo gráfico: Negro</p> <p>Borde: Amarillo o Blanco</p> <p>El color de seguridad cubrirá al menos el 50% del área total de la señal.</p> </div> </div>					

						Básico (Pictograma)
	15x15	24x24	30x30	36x36	50x50	Básico (Pictograma) + Complemento (Leyenda)
	<5 mts	<10 mts	<15 mts	<25 mts	<50 mts	Básico (Pictograma) + Complemento (Leyenda)
	Pictograma	15x15	24x24	30x30	36x36	50x50
	Vertical	15x20	24x32	30x40	36x48	50x70
	Horizontal	15x30	24x48	30x60	36x72	50x100

Tabla 6 - Forma, color y tamaño en función del significado y distancia de observación para carteles con señales de condiciones de seguridad

Forma geométrica	Significado	Color de			Ejemplo de Uso
		Seguridad	Contraste	Pictograma	
 CUADRADO RECTANGULO	CONDICION DE SEGURIDAD RUTA DE ESCAPE EQUIPOS DE SEGURIDAD	VERDE	BLANCO	BLANCO	Dirección que debe seguirse; Punto de Reunión . Teléfono de Emergencia.
 Las señales de condición de seguridad cumplirán con las especificaciones dadas en las figuras. Los colores de la señal serán los siguientes: Color de fondo: Verde Símbolo gráfico: Blanco Borde: Blanco El color de seguridad verde cubrirá al menos el 50% del área de la señal.					

