




DETALLE B MANOTON
ESCALA 1/5







DETALLE FIJACIÓN
MANOTON
ESCALA 1/1



PLANTA ACCESO
ESCALA 1/25



DETALLE A



DESCRIPCION	PUERTA BATIENTE Y VIDRIO FIJO	PAÑO FIJO (V3) Y PUERTA CORREDIZA (V4)	PUERTA VAIVEN (V2)
UBICACION	ACCESO PRINCIPAL CALLE 18 DE JULIO	LOCAL 16 HALL DE ACCESO	LOCAL 16 HALL DE ACCESO
CANTIDAD	1	1	1
TERMINACIOENS	PERFILERIA DE ALUMINIO ANOLOCK BRONCE OSCURO	PERFILERIA DE ALUMINIO ANOLOCK BRONCE OSCURO	PERFILERIA DE ALUMINIO ANOLOCK BRONCE OSCURO
	LAS PUERTAS LLEVARAN HERRAJES DE ALUMINIO ANOLOCK Y MANOTONES EN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE	-	LAS PUERTAS LLEVARAN HERRAJES DE ALUMINIO ANOLOCK Y MANOTONES EN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE
ESP. ANODIZADO	-	CLASE A 13 (11 A 15 MICRAS) - ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA	CLASE A 13 (11 A 15 MICRAS) - ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA
VIDRIO	TEMPLADO 10 mm TIPO BLINDEX TRANSPARENTE	TEMPLADO 10 mm TIPO BLINDEX TRANSPARENTE	TEMPLADO 10 mm TIPO BLINDEX TRANSPARENTE
OBSERVACIONES	CIERRE HIDRAULICO AL PISO	HERRAJES DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE ACUERDO AL TIPO	HERRAJES DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE ACUERDO AL TIPO
	PUERTAS CON CERRADURA DE ACUERDO AL TIPO	MOVIMIENTO DE APERTURA Y CIERRE AUTOMATICO CON SENSOR	-

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel. 2090560 Fax 2083084 Email: nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA
LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

CONTIENE
PLANILLAS DE VIDRIOS 1

N° PLANO
535-00

ESCALA
1/25/10/5/1

FECHA
NOVIEMBRE 2018

TECNICO
ARQ. G. MARZO

DIBUJANTE
ARQ. I. MACEDO

LOCALIDAD
MINAS

SUPERVISOR
ING. C. CARMINATI

ARCHIVO
PLANERA/OBRAS DE ARQ./ESTE/DISTRITO MINAS