**IMPORTACIÓN DE MATERIAL PARA OSTEOSÍNTESIS LIC. ABR. 01/2023**

| Item | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD HASTA | PRECIO UNITARIO US$ CIF | PRESENTACIÓN | PRECIO PRESENTACIÓN US$ CIF | PRECIO TOTAL US$ CIF | MARCA | PROCEDENCIA | OBSERVACIONES | N.º REGISTRO TECNOLOGÍA MÉDICA PRODUCTO | N.º REGISTRO TECNOLOGÍA MÉDICA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fresa triple dhs completa con fresa larga | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | mango en t dhs/dcs de anclaje rápido | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | adaptador con anclaje ao/asif | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | adaptador sierra oscilante para compact drive ajuste manual(ref. 511.801) | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | adaptador aguja de kirschner para apd | 2 | | | | | | | | | |
| 6 | adaptador para sierra sagital para apd | 2 | | | | | | | | | |
| 7 | árbol flexible synream | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | cabeza de reposición, angulada | 2 | | | | | | | | | |
| 9 | fresa intramedular syn ream 8.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 10 | fresa intramedular syn ream 9.0 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | fresa intramedular syn ream 9.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 12 | fresa intramedular syn ream 10.0 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 13 | fresa intramedular syn ream 10.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 14 | fresa intramedular syn ream 11.0 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 15 | fresa intramedular syn ream 11.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 16 | fresa intramedular syn ream 12.0 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 17 | fresa intramedular syn ream 12.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 18 | fresa intramedular syn ream 13.0 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 19 | fresa intramedular syn ream 13.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 20 | fresa intramedular syn ream 14.0 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 21 | fresa intramedular syn ream 14.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 22 | fresa intramedular syn ream 15.0 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 23 | fresa intramedular syn ream 15.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 24 | fresa intramedular syn ream 16.0 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 25 | guía fresado synream de 2.5 mm larga 950 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 26 | pieza de destornillador hexagonal para tornillos 1,5/2,0 mm con vaina de sujeción | 2 | | | | | | | | | |
| 27 | mango en t de anclaje rapido 3,5/4,5 | 2 | | | | | | | | | |
| 28 | mandril con llave para compact air drive ii | 2 | | | | | | | | | |
| 29 | cánula con obturador y trocar para lavado en artroscopia para óptica de diámetro 4 mm longitud 180 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 30 | aceite lubricante de motor especial synthes 40 ml | 2 | | | | | | | | | |
| 31 | aceite lubricante de motor air pen drive en spray | 2 | | | | | | | | | |
| 32 | llave combinada d. 7.0 mm para fijador externo | 2 | | | | | | | | | |
| 33 | llave tubular d. 7.0 mm para fijador externo | 2 | | | | | | | | | |
| 34 | cable y camisa de cobalto-cromo (sunchos) 1.8 mm x 24" | 5 | | | | | | | | | |
| 35 | guía de broca doble 3.5/2.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 36 | guía de broca doble 3.2/4.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 37 | escoplos chicos para pie rectos 3 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 38 | escoplos chicos para pie rectos 10 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 39 | compact drive sin accesorios | 2 | | | | | | | | | |
| 40 | periostotomo lamina lig. curva corte recto ancho 3 mm longitud 187 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 41 | periostotomo lamina lig. curva corte recto ancho 6 mm longitud 187 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 42 | mango anclaje rápido l 110 mm ref 311 430 | 2 | | | | | | | | | |
| 43 | garfio afilado mediano l 230mm | 2 | | | | | | | | | |
| 44 | pinza kerrison de 3 mm corte 40 grados | 2 | | | | | | | | | |
| 45 | separador tipo fukuda para hombro | 2 | | | | | | | | | |
| 46 | separador bivalvo para hombro con valvas intercambiables | 2 | | | | | | | | | |
| 47 | alicate corta alambre long 21 cm corte hasta 2.5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 48 | mandril universal con mango en t | 2 | | | | | | | | | |
| 49 | crochet | 2 | | | | | | | | | |
| 50 | escoplo punta acanalada | 2 | | | | | | | | | |
| 51 | medidores de profundidad para tornillos 4,5/6,5 | 2 | | | | | | | | | |
| 52 | medidores de profundidad para tornillos 3,5/4,0 | 2 | | | | | | | | | |
| 53 | separador hohmann de pequeños fragmentos anchos longitud 160 mm ancho 15 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 54 | separador hohmann de pequeños fragmentos finos longitud 160 mm ancho 8 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 55 | separador hohmann de grandes fragmentos punta fina ancho 18 mm | 3 | | | | | | | | | |
| 56 | grifas para placas 4,5 mm d c p longitud 250 mm en pares | 2 | | | | | | | | | |
| 57 | grifas para placas 2,7 y 3,5 mm d c p longitud 150 mm en pares | 2 | | | | | | | | | |
| 58 | pieza de destornillador hexagonal grande 3,5 mm para compact drive anclaje rapido | 5 | | | | | | | | | |
| 59 | destornilladores hexagonal canulado 3,5 mm | 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | medidor de profundidad para aguja guia dhs/dcs | 2 | | | | | | | | | |
| 61 | impactador dhs/dcs | 2 | | | | | | | | | |
| 62 | inserto para impactador dhs/dcs suelto | 3 | | | | | | | | | |
| 63 | llave dhs/dcs | 2 | | | | | | | | | |
| 64 | destornilladores hexagonales 2,5 diametro para pequeños fragmentos tornillos 3,5/4,0 | 2 | | | | | | | | | |
| 65 | destornilladores hexagonales 3,5 diametro para grandes fragmentos tornillos 4,5/6,5 | 2 | | | | | | | | | |
| 66 | pieza de destornillador hexagonal diametro 2,5 mm para tornillos 3,5/4,0 anclaje rápido | 2 | | | | | | | | | |
| 67 | barra para doblar agujas kirschner 1,25 /2,50 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 68 | pinza de reducción con puntas cierre de cremallera largo 130 mm | 3 | | | | | | | | | |
| 69 | medidor de profundidad para tornillos 1,3/1,5 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 70 | medidor de profundidad para tornillos 2,0/2,4 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 71 | porta gancho con rosca para gancho de extracción de clavo endomedular | 2 | | | | | | | | | |
| 72 | gancho de extracción largo longitud 480 mm para clavos de diametro 9 a 11 | 2 | | | | | | | | | |
| 73 | gancho de extracción largo longitud 480 mm para clavos de diametro 11 a 14 | 2 | | | | | | | | | |
| 74 | mango en t para clavos steimann y tornillos shanz | 2 | | | | | | | | | |
| 75 | llave combinada de 11 mm de diametro | 2 | | | | | | | | | |
| 76 | tensor de compresión abierto | 3 | | | | | | | | | |
| 77 | rótula ajustable para fijador externo grande (barra -schanz) | 30 | | | | | | | | | |
| 78 | rótula ajustable para fijador externo grande (barra -barra) | 30 | | | | | | | | | |
| 79 | tornillos shanz de 5,0 mm longitud de rosca 50 mm largo 150mm | 30 | | | | | | | | | |
| 80 | tubo de acero diametro 11 para fijador externo grande largo 150 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 81 | tubo de acero diametro 11 para fijador externo grande largo 200 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 82 | tubo de acero diametro 11 para fijador externo grande largo 250 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 83 | tubo de acero diametro 11 para fijador externo grande largo 300 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 84 | tubo de acero diametro 11 para fijador externo grande largo 400 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 85 | aguja de kirschner de diametro 0,8 para tornillos canulados 2,4 mm punta trocar | 15 | | | | | | | | | |
| 86 | tornillos canulados 2,4 mm rosca corta largo 20 | 10 | | | | | | | | | |
| 87 | tornillos canulados 2,4 mm rosca corta largo 22 | 10 | | | | | | | | | |
| 88 | tornillos canulados 2,4 mm rosca corta largo 24 | 10 | | | | | | | | | |
| 89 | tornillos canulados 2,4 mm rosca corta largo 26 | 10 | | | | | | | | | |
| 90 | tornillos canulados 2,4 mm rosca corta largo 28 | 10 | | | | | | | | | |
| 91 | tornillos canulados 2,4 mm rosca corta largo 30 | 10 | | | | | | | | | |
| 92 | tornillos canulados 2,4 mm rosca larga longitud 20 | 10 | | | | | | | | | |
| 93 | tornillos canulados 2,4 mm rosca larga longitud 22 | 10 | | | | | | | | | |
| 94 | tornillos canulados 2,4 mm rosca larga longitud 24 | 10 | | | | | | | | | |
| 95 | tornillos canulados 2,4 mm rosca larga longitud 26 | 10 | | | | | | | | | |
| 96 | tornillos canulados 2,4 mm rosca larga longitud 28 | 10 | | | | | | | | | |
| 97 | tornillos canulados 2,4 mm rosca larga longitud 30 | 10 | | | | | | | | | |
| 98 | set de extracción de tornillos (todas las medidas) | 2 | | | | | | | | | |
| 99 | hojas de sierra oscilante 90/69 x 27 x 1,0/0,8 mm con anclaje ao | 10 | | | | | | | | | |
| 100 | broca diámetro 1,1 longitud total 55/40 anclaje rápido ao | 5 | | | | | | | | | |
| 101 | broca diámetro 1,5 longitud total 65/50 anclaje rápido ao | 5 | | | | | | | | | |
| 102 | broca diámetro 2,0 longitud total 110/85 anclaje rápido ao | 5 | | | | | | | | | |
| 103 | broca diámetro 2,5 longitud total 180/155 anclaje rápido ao | 5 | | | | | | | | | |
| 104 | broca diámetro 3,5 longitud total 110/85 anclaje rápido ao | 5 | | | | | | | | | |
| 105 | broca diámetro 3,5 longitud total 195/170 anclaje rápido ao | 5 | | | | | | | | | |
| 106 | broca diámetro 4,5 longitud total 145/120 anclaje rápido ao | 5 | | | | | | | | | |
| 107 | broca diámetro 1,7 canulada largo 100 mm para anclaje rápido ao | 3 | | | | | | | | | |
| 108 | aguja de kirschner d. 1.25 mm c/punta trocar long. 150mm | 200 | | | | | | | | | |
| 109 | aguja de kirschner d. 1.6 mm c/punta trocar long. 150mm | 200 | | | | | | | | | |
| 110 | aguja de kirschner d. 2.0 mm c/punta trocar long. 150mm | 300 | | | | | | | | | |
| 111 | aguja de kirschner d. 2.0 mm c/punta trocar long. 280mm | 300 | | | | | | | | | |
| 112 | aguja de kirschner d. 2.0 mm c/punta roscada long. 230mm | 40 | | | | | | | | | |
| 113 | arandelas 7.0/3.6 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 114 | arandelas 13.0/6.6 mm | 100 | | | | | | | | | |
| 115 | placa de reconstrucción 3.5 recta, 14 agujeros, long. 166 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 116 | placa de reconstrucción 3.5 recta, 8 agujeros, long. 94 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 117 | placa de reconstrucción 3.5 recta, 6 agujeros, long. en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 118 | placa de reconstrucción 3.5 recta, 10 agujeros, long. 118 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 119 | placa de reconstrucción 3.5 recta, 12 agujeros, long. 142 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 120 | placa de reconstrucción 3.5 recta, 16 agujeros, long. 190 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 121 | placa de sostén 4,5 en t 5 orificios | 30 | | | | | | | | | |
| 122 | placa de sostén 4,5 en t 6 orificios | 30 | | | | | | | | | |
| 123 | placa de sostén 4,5 en t 7 orificios | 20 | | | | | | | | | |
| 124 | placa lc-dcp 3.5 de 10 orificios long. 129 mm en acero | 20 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | placa lc-dcp 3.5 de 11 orificios long. 142 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 126 | placa tipo dcp 3.5 de 14 orificios | 5 | | | | | | | | | |
| 127 | placa lc-dcp 3.5 de 6 orificios long. 77 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 128 | placa lc-dcp 3.5 de 7 orificios long. 90 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 129 | placa lc-dcp 3.5 de 8 orificios long. 103 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 130 | placa lc-dcp 3.5 de 9 orificios long. 116 mm en acero | 20 | | | | | | | | | |
| 131 | placa lc-dcp 4.5 ancha de 9 orificios en acero | 15 | | | | | | | | | |
| 132 | placa lc-dcp 4.5 ancha de 11 orificios long. 196 mm en acero | 15 | | | | | | | | | |
| 133 | placa lc-dcp 4.5 ancha de 12 orificios long. 214 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 134 | placa lc-dcp 4.5 ancha de 15 orificios long. 268 mm en acero | 5 | | | | | | | | | |
| 135 | placa lc-dcp 4.5 ancha de 8 orificios long. 142 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 136 | placa lc-dcp 4.5 estrecha de 4 orificios long. 70 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 137 | placa lc-dcp 4.5 estrecha de 5 orificios en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 138 | placa lc-dcp 4.5 estrecha de 7 orificios long. 124 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 139 | placa lc-dcp 4.5 estrecha de 9 orificios long. 160 mm en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 140 | placa lc-dcp 4.5 estrecha de 11 orificios en acero | 10 | | | | | | | | | |
| 141 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 8 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 142 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 10 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 143 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 12 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 144 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 14 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 145 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 16 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 146 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 18 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 147 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 20 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 148 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 22 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 149 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 24 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 150 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 26 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 151 | tornillo cortical d. 2.0 mm long. 28 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 152 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 18 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 153 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 20 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 154 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 22 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 155 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 24 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 156 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 26 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 157 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 28 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 158 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 30 mm | 75 | | | | | | | | | |
| 159 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 32 mm | 75 | | | | | | | | | |
| 160 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 34 mm | 100 | | | | | | | | | |
| 161 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 36 mm | 200 | | | | | | | | | |
| 162 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 38 mm | 200 | | | | | | | | | |
| 163 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 40 mm | 200 | | | | | | | | | |
| 164 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 42 mm | 100 | | | | | | | | | |
| 165 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 44 mm | 100 | | | | | | | | | |
| 166 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 46 mm | 100 | | | | | | | | | |
| 167 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 48 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 168 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 50 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 169 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 52 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 170 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 54 mm | 25 | | | | | | | | | |
| 171 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 56 mm | 25 | | | | | | | | | |
| 172 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 58 mm | 25 | | | | | | | | | |
| 173 | tornillo cortical grandes fragmentos 4.5 mm de diámetro long. 60 mm | 25 | | | | | | | | | |
| 174 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 10 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 175 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 12 mm | 200 | | | | | | | | | |
| 176 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 14 mm | 300 | | | | | | | | | |
| 177 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 16 mm | 300 | | | | | | | | | |
| 178 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 18 mm | 300 | | | | | | | | | |
| 179 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 20 mm | 300 | | | | | | | | | |
| 180 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 22 mm | 200 | | | | | | | | | |
| 181 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 26 mm | 100 | | | | | | | | | |
| 182 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 183 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 24 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 184 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 28 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 185 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 30 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 186 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 34 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 187 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 36 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 188 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 38 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 189 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 40 mm | 50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 45 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 191 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 50 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 192 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 55 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 193 | tornillo cortical pequeños fragmentos 3.5 mm de diámetro long. 60 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 194 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 30 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 195 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 40 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 196 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 60 mm rosca total | 20 | | | | | | | | | |
| 197 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 14 mm rosca total | 50 | | | | | | | | | |
| 198 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 16 mm rosca total | 100 | | | | | | | | | |
| 199 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 18 mm rosca total | 100 | | | | | | | | | |
| 200 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños frangmentos long. 20 mm rosca total | 100 | | | | | | | | | |
| 201 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños frangmentos long. 22 mm rosca total | 50 | | | | | | | | | |
| 202 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 24 mm rosca corta | 30 | | | | | | | | | |
| 203 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 24 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 204 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 26 mm rosca corta | 30 | | | | | | | | | |
| 205 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 26 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 206 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 28 mm rosca corta | 30 | | | | | | | | | |
| 207 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 30 mm rosca corta | 30 | | | | | | | | | |
| 208 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 35 mm rosca corta | 30 | | | | | | | | | |
| 209 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 35 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 210 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 40 mm rosca corta | 50 | | | | | | | | | |
| 211 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 45 mm rosca corta | 50 | | | | | | | | | |
| 212 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 45 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 213 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 50 mm rosca corta | 50 | | | | | | | | | |
| 214 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 50 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 215 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 55 mm rosca corta | 30 | | | | | | | | | |
| 216 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 55 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 217 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 60 mm rosca corta | 30 | | | | | | | | | |
| 218 | tornillo de esponjosa d. 4.0 mm pequeños fragmentos long. 60 mm rosca total | 30 | | | | | | | | | |
| 219 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 40 mm rosca total | 25 | | | | | | | | | |
| 220 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 45 mm rosca total | 25 | | | | | | | | | |
| 221 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 50 mm long. de la rosca 16 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 222 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 50 mm long. de la rosca 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 223 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 50 mm rosca total | 25 | | | | | | | | | |
| 224 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 55 mm long. de la rosca 16 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 225 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 55 mm long. de la rosca 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 226 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 55 mm rosca total | 25 | | | | | | | | | |
| 227 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 60 mm long. de la rosca 16 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 228 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 60 mm long. de la rosca 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 229 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 60 mm rosca total | 25 | | | | | | | | | |
| 230 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 65 mm long. de la rosca 16 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 231 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 65 mm long. de la rosca 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 232 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 65 mm rosca total | 50 | | | | | | | | | |
| 233 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 70 mm long. de la rosca 16 mm | 75 | | | | | | | | | |
| 234 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 70 mm long. de la rosca 32 mm | 75 | | | | | | | | | |
| 235 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 70 mm long. de total | 75 | | | | | | | | | |
| 236 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 75 mm long. de la rosca 16 mm | 75 | | | | | | | | | |
| 237 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 75 mm long. de la rosca 32 mm | 75 | | | | | | | | | |
| 238 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 75 mm rosca total | 75 | | | | | | | | | |
| 239 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 80 mm rosca total | 50 | | | | | | | | | |
| 240 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 80 mm long. de la rosca 16 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 241 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 80 mm long. de la rosca 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 242 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 85 mm long. de la rosca 16 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 243 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 85 mm long. de la rosca 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 244 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 85 mm rosca total | 50 | | | | | | | | | |
| 245 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 90 mm long. de la rosca 16 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 246 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 90 mm long. de la rosca 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 247 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 90 mm rosca total | 25 | | | | | | | | | |
| 248 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 95 mm long. de la rosca 16 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 249 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 95 mm long. de la rosca 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 250 | tornillo de esponjosa d. 6.5 mm long. 95 mm long. de la rosca total | 25 | | | | | | | | | |
| 251 | placa de 1/3 de tubo 3.5 mm de 8 orificios | 50 | | | | | | | | | |
| 252 | placa de 1/3 de tubo 3.5 mm de 10 orificios | 30 | | | | | | | | | |
| 253 | placa de 1/3 de tubo 3.5 mm de 12 orificios | 20 | | | | | | | | | |
| 254 | placa de 1/3 de tubo 3.5 mm de 14 orificios | 20 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | placa recta 1,5 mm 5 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 256 | placa recta 1,5 mm 6 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 257 | placa recta 1,5 mm 7 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 258 | placa recta 2,0 mm 4 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 259 | placa recta 2,0 mm 5 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 260 | placa recta 2,0 mm 6 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 261 | placa recta 2,0 mm 7 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 262 | placa recta 2.7 mm 4 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 263 | placa recta 2.7 mm 5 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 264 | placa recta 2.7 mm 6 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 265 | placa recta 2,7 mm 7 orificios acero | 30 | | | | | | | | | |
| 266 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 8 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 267 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 10 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 268 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 12 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 269 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 14 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 270 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 16 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 271 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 18 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 272 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 20 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 273 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 22 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 274 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 24 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 275 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 26 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 276 | tornillo cortical d. 1,5 mm long. 28 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 277 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 8 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 278 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 10 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 279 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 12 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 280 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 14 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 281 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 16 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 282 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 18 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 283 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 20 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 284 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 22 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 285 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 24 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 286 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 26 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 287 | tornillo cortical d. 2,7 mm long. 28 mm en acero | 30 | | | | | | | | | |
| 288 | placa 2,0 mm en t 3 orificios cabeza x 7 orificios cuerpo en acero | 25 | | | | | | | | | |
| 289 | placa 2,0 mm en t 4 orificios cabeza x 7 orificios cuerpo en acero | 25 | | | | | | | | | |
| 290 | placa 1,5 mm en t 3 orificios cabeza x 7 orificios cuerpo en acero | 25 | | | | | | | | | |
| 291 | placa 1,5 mm en t 4 orificios cabeza x 7 orificios cuerpo en acero | 25 | | | | | | | | | |
| 292 | placa d h s 135º de 6 orificios | 25 | | | | | | | | | |
| 293 | placa d h s 135º de 10 orificios | 3 | | | | | | | | | |
| 294 | bulon d h s largo 60 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 295 | bulon d h s largo 65 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 296 | bulon d h s largo 70 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 297 | bulon d h s largo 75 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 298 | bulon d h s largo 80 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 299 | bulon d h s largo 85 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 300 | bulon d h s largo 90 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 301 | bulon d h s largo 95 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 302 | bulon d h s largo 100 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 303 | bulon d h s largo 105 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 304 | bulon d h s largo 110 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 305 | bulon d h s largo 115 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 306 | bulon d h s largo 120 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 307 | placa d c s 95º de 5 orificios | 10 | | | | | | | | | |
| 308 | placa d c s 95º de 7 orificios | 10 | | | | | | | | | |
| 309 | placa d c s 95º de 9 orificios | 10 | | | | | | | | | |
| 310 | placa d c s 95º de 11 orificios | 10 | | | | | | | | | |
| 311 | placa d c s 95º de 13 orificios | 5 | | | | | | | | | |
| 312 | placa d c s 95º de 15 orificios | 5 | | | | | | | | | |
| 313 | placa d c s 95º de 17 orificios | 5 | | | | | | | | | |
| 314 | placa d c s 95º de 19 orificios | 3 | | | | | | | | | |
| 315 | Pinza Collinear para Pelvis | 2 | | | | | | | | | |
| 316 | Shanz de 5,0 mm longitud de rosca 50 mm largo 175mm | 80 | | | | | | | | | |
| 317 | Shanz de 5,0 mm longitud de rosca 50 mm largo 200mm | 80 | | | | | | | | | |
| 318 | Alambre acero 0,8 rollo | 2 | | | | | | | | | |
| 319 | Alambre acero 1,0 rollo | 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Alambre acero 1,25 rollo | 3 | | | | | | | | | |
| 321 | Alambre acero 1,5 rollo | 20 | | | | | | | | | |
| 322 | Impactador de esponjosa Ø 6,0 redondo acople Anclaje Rápido | 2 | | | | | | | | | |
| 323 | Impactador de esponjosa rectangular 6 x 16 mm Anclaje Rápido | 2 | | | | | | | | | |
| 324 | Mango de Anclaje Rápido para Impactador de esponjosa | 2 | | | | | | | | | |
| 325 | Trepano completo con giro corte izquierdo,para extraer Tornillos rotos Ø 3,5/4,0 | 2 | | | | | | | | | |
| 326 | Trepano completo con giro corte izquierdo,para extraer Tornillos rotos Ø 4,5 | 2 | | | | | | | | | |
| 327 | Tornillos de extracción cónicos con rosca izquierda para extraer Tornillos con hexágono interno dañado Ø 3,5/4,0 | 2 | | | | | | | | | |
| 328 | Tornillos de extracción cónicos con rosca izquierda para extraer Tornillos con hexágono interno dañado Ø 4,5 | 2 | | | | | | | | | |
| 329 | Guías para Dhs 135º | 2 | | | | | | | | | |
| 330 | Arandelas 7.0/3.6 mm para tornillos 3.5 /4.0 | 100 | | | | | | | | | |
| 331 | Clavo Femoral D. 10 mm Long. 340 mm TITANIO | 20 | | | | | | | | | |
| 332 | Clavo Femoral D. 10 mm Long. 360 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 333 | Clavo Femoral D. 10 mm Long. 380 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 334 | Clavo Femoral D. 10 mm Long. 400 mm | 15 | | | | | | | | | |
| 335 | Clavo Femoral D. 10 mm Long. 420 mm | 15 | | | | | | | | | |
| 336 | Clavo Femoral D. 10 mm Long. 440 mm | 15 | | | | | | | | | |
| 337 | Clavo Femoral D. 10 mm Long. 460 mm | 15 | | | | | | | | | |
| 338 | Clavo Femoral tD. 10 mm Long. 480 mm | 15 | | | | | | | | | |
| 339 | Clavo Femoral D. 11 mm Long. 320 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 340 | Clavo Femoral D. 11 mm Long. 340 mm | 35 | | | | | | | | | |
| 341 | Clavo Femoral D. 11 mm Long. 360 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 342 | Clavo Femoral D. 11 mm Long. 380 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 343 | Clavo Femoral D. 11 mm Long. 400 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 344 | Clavo Femoral D. 11 mm Long. 420 mm | 15 | | | | | | | | | |
| 345 | Clavo Femoral D. 11 mm Long. 440 mm | 15 | | | | | | | | | |
| 346 | Clavo Femoral D. 11 mm Long. 460 mm | 15 | | | | | | | | | |
| 347 | Clavo Femoral D. 12 mm Long. 360 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 348 | Clavo Femoral D. 12 mm Long. 380 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 349 | Clavo Femoral D. 12 mm Long. 400 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 350 | Clavo Femoral t D. 12 mm Long. 420 mm | 5 | | | | | | | | | |
| 351 | Clavo Femoral D. 12 mm Long. 440 mm | 5 | | | | | | | | | |
| 352 | ClavoFemoral D. 12 mm Long. 460 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 353 | Clavo Femoral D. 12 mm Long. 480 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 354 | Clavo Femoral D. 13 mm Long. 340 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 355 | Clavo Femoral D. 13 mm Long. 360 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 356 | ClavoFemoral D. 13 mm Long. 380 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 357 | Clavo Femoral D. 13 mm Long. 400 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 358 | Clavo Femoral D. 13 mm Long. 420 mm | 4 | | | | | | | | | |
| 359 | Clavo Femoral D. 13 mm Long. 440 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 360 | Clavo Femoral D. 13 mm Long. 460 mm | 2 | | | | | | | | | |
| 361 | Clavo Tibial D. 10 mm Long. 285 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 362 | Clavo Tibial D. 10 mm Long. 315 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 363 | Clavo Tibial D. 11 mm Long. 330 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 364 | Clavo Tibial D. 10 mm Long. 270 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 365 | Clavo Tibial D. 10 mm Long. 330 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 366 | Clavo Tibial D. 10 mm Long. 345 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 367 | Clavo Tibial D. 10 mm Long. 360 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 368 | Clavo Tibial D. 10 mm Long.375 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 369 | Clavo Tibial D. 11 mm Long. 285 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 370 | Clavo Tibial D. 11 mm Long. 300 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 371 | Clavo Tibial D. 11 mm Long. 315 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 372 | Clavo Tibial D. 11 mm Long. 345 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 373 | Clavo Tibial D. 11 mm Long. 360 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 374 | Clavo Tibial D. 11 mm Long. 375 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 375 | Clavo Tibial D. 12 mm Long. 315 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 376 | Clavo Tibial D. 12 mm Long. 330 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 377 | Clavo Tibial D. 12 mm Long. 345 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 378 | Clavo Tibial D. 12 mm Long. 360 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 379 | Clavo Tibial D. 12 mm Long. 380 mm | 10 | | | | | | | | | |
| 380 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 26 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 381 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 28 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 382 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 30 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 383 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 32 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 384 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 34 mm | 60 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 36 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 386 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 38 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 387 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 40 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 388 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 42 mm | 60 | | | | | | | | | |
| 389 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 44 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 390 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 46 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 391 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 48 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 392 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 50 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 393 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 52 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 394 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 54 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 395 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 56 mm | 50 | | | | | | | | | |
| 396 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 58 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 397 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 60 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 398 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 62 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 399 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 64 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 400 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 68 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 401 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 72 mm | 40 | | | | | | | | | |
| 402 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 76 mm | 30 | | | | | | | | | |
| 403 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 80 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 404 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 85 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 405 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 90 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 406 | Perno de Bloqueo D. 5.0 mm autorroscante en titanio Long. 95 mm | 20 | | | | | | | | | |
| 407 | Gubia para Artroscopia de rodilla derecha | 2 | | | | | | | | | |
| 408 | Gubia para Artroscopia de rodilla izquierda | 2 | | | | | | | | | |
| 409 | Gubia para Artroscopia de rodilla recta | 2 | | | | | | | | | |
| 410 | Probador para Artroscopia de rodilla | 2 | | | | | | | | | |
| 411 | Puntero tipo Vyper 90 grados coagulación y aspiración para Artroscopía | 100 | | | | | | | | | |
| 412 | Puntero de Shaver para hueso 5.0 | 200 | | | | | | | | | |
| 413 | Puntero de Shaver partes blandas 5.0 | 200 | | | | | | | | | |
| 414 | Puntero de Shaver para hueso 4.5 | 25 | | | | | | | | | |
| 415 | Puntero de Shaver partes blandas 4.5 | 25 | | | | | | | | | |
| 416 | Puntero disector para shaver partes blandas oseo 5,0 mm largo 13 cm | 25 | | | | | | | | | |
| 417 | Puntero fresa para shaver oseo 4,0 mm largo 13 cm | 25 | | | | | | | | | |
| 418 | CLAVO ENDER 4,5 LARGO 32 | 10 | | | | | | | | | |
| 419 | CLAVO ENDER 4,5 LARGO 35 | 10 | | | | | | | | | |
| 420 | CLAVO ENDER 4,5 LARGO 38 | 10 | | | | | | | | | |
| 421 | CLAVO ENDER 4,5 LARGO 40 | 10 | | | | | | | | | |
| 422 | CLAVO ENDER 4,5 LARGO 42 | 10 | | | | | | | | | |