




ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL ESCUELA DEL LITORAL	OBRA: REIMP. REPARAC. MEDICINA	AI 02
CANTIDAD: 4	FECHA: 05/2023	



Los medidas se verificarán en obra.

TIPO		PUERTA - MAMPARA		MOVIMIENTO		CORREDIZA - FLD			
UBICACION								EN ALA SUR: ESTAR MÉDICO (cant.1) Y SALA DE REUNIONES (cant.3)	
PREMARCO		MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :			TAPAJUNTA :				
P E R F I L E S	M A R C O	HOR. INFERIOR	LINEA PROBBA		D E M O V. D E C I E R R E	CONJUNTO RODAMIENTO CON RUEDAS AGUJA REGUL. 2			
		HOR. SUPERIOR	LINEA PROBBA						
		LATERALES	LINEA PROBBA						
		DIVISOR HOR.							
		DIVISOR VERT.	LINEA PROBBA						
		PORTACONTR.							
	H O J A	A C C E S O R I O S	CONTRAVIDRIOS	LINEA PROBBA			CIERRE TIRADOR "TEMPO C" AUTOMATICO		
			ELEM. ARMADO				2 POSICIONES 158mm CORR. BLANCO		
			CONECTOR HOR.	LINEA PROBBA					
			CONECTOR VERT.						
			HOR. INFERIOR	LINEA PROBBA					
			HOR. SUPERIOR	LINEA PROBBA					
			LATERALES	LINEA PROBBA					
ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR:			ESCUADRIA TRACCION				
COMPLEMENTO				PROTECTOR DESAGUE					
DIVISOR HOR.				DISPOSITIVO ESTANQUEIDAD					
DIVISOR VERT.				BURLETE HEMETICO DOBLE					
CONTRAVIDRIO	LINEA PROBBA			BURLETE U PARA VIDRIO 6mm					
ELEM. ARMADO				FELPILLA ALTA DENSIDAD CON ALETA					
OTROS				BURLETE #35mm PARA ARMADO TEJIDO					
TERMINACIONES		BLANCO SEMI BRILLO							
VIDRIOS		ESPESOR: acristalamiento doble		TIPO: SGG COOL-LITE ST 120					
		COLOCACION: CON CONTRAVIDRIO							
OBSERVACIONES		MOSQUITERO MOVIL DE 1 HOJA EN CADA ABERTURA							