

OBRA: ESCUELA n° 97

LOCALIDAD: LAGUNA MERÍN


FECHA

2024

ANEXO

LAM

3



VENTANA (TIPO SERIE 25 PLUS O MECAL MAX)

ESCALA

1/20

DETALLES LAMINA

TIPO	AL1	CANTIDAD	1	UBICACION	BAÑO
------	-----	----------	---	-----------	------

PREMARCO				TAPAJUNTAS :				
P E R F I L E S  H O J A  M A R C O	HOR.INFERIOR		2500	90000	A C C E S O R I O S	AMA 1170	Conj.de rodam.c/ruleman ø30 mm, banda ap.torneada	4
	HOR.SUPERIOR		2528	90000		AMA 3204	Protector de desagües en guía exterior	3
	LATERALES		4502	90000		AMZ 6341	Cierre a inyección "Lara" en aluminio anodizado	1
	DIVISOR HOR.					AMU 6544	Tirador lateral embutido 160 mm en nylon negro	2
	DIVISOR VERT.					AMA 3114	Dispositivo de estanquidad sin rebaje	2
	PORTACONTR.					AMS 7117	Felpilla "Reddipile" 7 x 4.50 mm	-
	CONTRAVIDRIO		92480	(vidrios)		AMS 7137	Felpilla "Reddipile" 7 x 5.25 mm	-
	ELEM.ARMADO		5034			AMA 3644	Tope inferior c/pasaguía negro	4
	CONECTOR HOR.		4525			AMA 3654	Tope superior c/corredera negro	4
	CONECTOR VERT.		-			AMA 3664	Tapón p/topes A3600/3610 negro	4
	HOR.INFERIOR		4503			AUA 3514	Tapón p/redondo de terminación negro	2
	HOR.SUPERIOR		4504					
	LATERALES		4506					
	ENGANCHES	INT.	4507					
		EXT.	4507					
	COMPLEMENTO		-					
	DIVISOR HOR.		4504					
TERMINACION								

VIDRIOS	ESPESOR: 4 mm	TIPO: FANTASÍA, TIPO ESMERILADO
	COLOCACION: Con silicona al exterior y burlete al interior	HOJAS MOVILES Con burlete en EPDM o PVC flexible
OBSERVACIONES		

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.