



Ministerio
del Interior

DETALLE TÉCNICO PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN SECRETARÍA Y VARIAS DEPENDENCIAS

Generalidades:

Se deberá retirar todos los vidrios existentes, suministro y colocación de vidrios cristal transparente o fantasía según corresponda de dimensiones por área aproximada como se detalla, el espesor del vidrio deberá ser acorde al tamaño del paño.

Los mismos deberán ser colocados con masilla específica para vidrio y contravidrios nuevos garantizando un correcto colocado y de forma segura. **No se aceptará uso de silicona.**

Las ventanas donde se colocarán los nuevos vidrios son de hierro, en su gran mayoría, habiendo algunas de madera.

La empresa deberá llevarse todos los restos de vidrios, masillas y contravidrios extraídos, sin excepción.

Unidades a intervenir:

Edificio Anexo (Ex BSE):

- Planta baja

Sala fondo – 0,44x0,53 m

- Segundo piso

Sala 1 – 0,55x0,50 m

Baño sala 3 – 0,50x0,51 m (esmerilado)

Edificio Ex Jefatura:

- Nivel de acceso personal:

Puerta de acceso funcionarios – 0,17x0,37 m

Hacia patio – 0,50x0,50 m (vidrio fantasía)

Sobre puerta de patio – 0,30 x 0,39 m

Patio – 0,73x0,44 m (vidrio fantasía)

– 0,39x0,59 m (1 vidrio traslucido, 1 vidrio fantasía)

– 0,83x0,50 m



- Planta Baja

Paño de puerta en Hall Principal – 0,69x0,38 m

- Primer Piso

Paño de ventana – 0,20 x 1,60 m

Puerta hall acceso Principal – 0,60x 0,05 m (2 unidades).

Circulación de escalera, pozo de aire – 0,20x1,60 m (2 vidrios fantasía)

– 0,08x1,60 m (vidrio fantasía)

Oficina de Dpto Laboratorio Recursos y Producto Químico – 0,45x0,60 m

- Segundo Piso

Ventana hacia calle San José – 1,15x0,50 m

Circulación escalera, pozo de aire – 0,20x1,17 m (2 vidrios fantasía)

– 0,20x0,80 m (vidrio fantasía)

– 0,08x0,80 m (vidrio fantasía)

– 0,20x1,60 m (4 vidrios fantasía)

– 0,08x1,60 m (3 vidrios fantasía)

– 0,20x0,60 (2 vidrios fantasía)

-Tercer Piso

Ventana hacia calle San José – 0 de 1,70x0,33 m

Paño ventana – 0,66x0,50 m

Circulación escalera hacia pozo de aire 0,08 x1,17 m (2 vidrios fantasía)

– 0,08 x 1,60 m (vidrio fantasía)

– 0,34x1,57 m (vidrio fantasía)

– 0,20x0,60 m (vidrio fantasía)

- Cuarto Piso:

Ventana corredor Unatec – 0,43x0,90 m (vidrio fantasía rayado).

Ventana pozo de aire (junto a sala de actos) – 1,20x1,10 m.

Circulación escalera hacia pozo de aire 0,20x1,07 m (2 vidrios fantasía)

– 0,40x1,07 m (vidrio fantasía)

– 0,08x1,07 m (2 vidrios fantasía)



**Ministerio
del Interior**

- Oficinas hacia patio Azotea – 0,17x0,75 m
– 0,45x0,60 m
– 0,60x0,45 m

Ventanas hacia calle San José:

- Primer piso circulación hacia patio de Carcel Central – 0,35x0,60 m (vidrio fantasía)
 - 0,40x0,20 (2 paños fantasía)
 - 1,40x0,42 (2 paños fantasía)
 - 0,40x0,20 (vidrio fantasía)
- Entre 3er y cuarto Piso circulación – 0,30x1,70 m
 - 0,65x0,50 m
 - 1,05x0,50 m

Asuntos Internos :

Vidrio puerta secundaria acceso – 0,63x1,25 m (con sectores curvos y recorte superior no recto, con biselado. A rectificar)

Edificio Secretaría:

-Planta baja

Tesorería – 0,57 x 1,27 m 2 unidades
– 0,57 x 1,26 m

-Primer piso

Recursos Humanos – 0,82 x 0,72 m

-Tercer piso

Infraestructura – 0,87 x 0,72 m