

Durazno, 21 de mayo de 2024

Se expone a continuación, la modificación en el cuadro de metrajes correspondiente a las especificaciones técnicas que acompañan a la Compra Directa: “Contratación de un laboratorio de suelos y asfaltos, en el marco de la Licitación Pública 08/2023 (Asfaltado en camino Farruco – Departamento de Durazno)”.

El cuadro de metrajes en base al cual el oferente elaborará su oferta se sustituye por el siguiente:

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO	NORMA BASE	CAPA ESTRUCTURAL	Cantidad
SUELOS	LIMITES DE ATTERBERG	X.IP<180 , X.LL<750	UY-S-9 Y UY-S-11	MATERIAL GRAN. P/BASE	9
SUELOS	GRANULOMETRIA	-	UY-A-15	MATERIAL GRAN. P/BASE	9
SUELOS	PROCTOR MODIF.	-	UY-S-17	MATERIAL GRAN. P/BASE	9
SUELOS	CBR Y EXPANSIÓN	>60% / <0.5%	UY-S-21	MATERIAL GRAN. P/BASE	9
SUELOS	EQUIVALENTE DE ARENA	>35%	UY-S-29	MATERIAL GRAN. P/BASE	9
SUELOS	DENSIDAD EN SITIO (MOVILIZACIONES)	>98%	UY-S-23	MATERIAL GRAN. P/BASE	35
SUELOS	LIMITES DE ATTERBERG	X.IP<180 , X.LL<750	UY-S-9 Y UY-S-11	MATERIAL GRAN. P/ ENSANCHE	8
SUELOS	GRANULOMETRIA	-	UY-A-15	MATERIAL GRAN. P/ ENSANCHE	8
SUELOS	PROCTOR MODIF.	-	UY-S-17	MATERIAL GRAN. P/ ENSANCHE	8
SUELOS	CBR Y EXPANSIÓN	>60% / <0.5%	UY-S-21	MATERIAL GRAN. P/ ENSANCHE	8
SUELOS	EQUIVALENTE DE ARENA	>35%	UY-S-29	MATERIAL GRAN. P/ ENSANCHE	8
SUELOS	LIMITES DE ATTERBERG	X.IP<180 , X.LL<750	UY-S-9 Y UY-S-11	EXC. NO CLASIF. DE PRÉSTAMO	8
SUELOS	GRANULOMETRIA	-	UY-A-15	EXC. NO CLASIF. DE PRÉSTAMO	8
SUELOS	PROCTOR MODIF.	-	UY-S-17	EXC. NO CLASIF. DE PRÉSTAMO	8
SUELOS	CBR Y EXPANSIÓN	>60% / <0.5%	UY-S-21	EXC. NO CLASIF. DE PRÉSTAMO	8
AGREGADOS	DESGASTE DE LOS ANGELES	<30%	UY-A-23	TRATAMIENTO BITUMINOSO	5
AGREGADOS	INDICE DE CHATURA	< 0,5	UY-A-21	TRATAMIENTO BITUMINOSO	5
AGREGADOS	GRANULOMETRIA	-	UY-A-15	TRATAMIENTO BITUMINOSO	5
AGREGADOS	DURABILIDAD	<60%	UY-A-26	TRATAMIENTO BITUMINOSO	5
AGREGADOS	AFINIDAD	-	UY-B-21	TRATAMIENTO BITUMINOSO	5

AGREGADOS	ADHERENCIA	≥90%	UY-B-23	TRATAMIENTO BITUMINOSO	5
AGREGADOS	POLVO IMPALPABLE	<0.8% ó <0.4%	UNIT 72-50	TRATAMIENTO BITUMINOSO	5

Sin otro particular motivo se despide atentamente,



Ing. Jesús Daniel Piñeyro Ribero

Asesor Técnico IDD