


PREMARCO			Marco Guía (sin anodizar) : -			TAPAJUNTAS : -				
PERFILES	MARCO	HOR.INFERIOR		H O J A	HOR.INFERIOR		ACCESORIOS	Conj.de rodam.c/ruleman ø30 mm, banda apoyo torneada	4	
		HOR.SUPERIOR			HOR.SUPERIOR			Protector de desagües en guía exterior	2	
		LATERALES			LATERALES			Cierre a inyección en aluminio anodizado	1	
		DIVISOR HOR.	-		ENGANCHES	INT.		-	Tirador lateral embutido 160 mm en nylon negro	2
		DIVISOR VERT.	-			EXT.		-	Dispositivo de estanquidad sin rebaje	2
		PORTACONTR.	-		COMPLEMENTO			-	Felpilla 7 x 7.5 mm	-
		CONTRAVIDRIO	-		DIVISOR HOR.			-	Tope inferior c/pasaguía negro	4
		ELEM.ARMADO	-		DIVISOR VERT.			-	Tope superior c/corredera negro	4
		CONECTOR HOR.	-		CONTRAVIDRIO				Tapón p/topes negro	4
		CONECTOR VERT.	-		ELEM.ARMADO			-		
OTROS	-	OTROS		-						
TERMINACION ANODIZADO NATURAL 15 micras MINIMO										
VIDRIOS	PAÑOS FIJOS		ESPESOR: 6 mm+9mm+5mm		TIPO: DVH TRANSPARENTE					
			COLOCAC.: Con burlete en EPDM							
	HOJAS MOVILES		ESPESOR: 6 mm+9mm+5mm		TIPO: DVH TRANSPARENTE					
			COLOCAC.: Con burlete en EPDM							
TERMINACION										
OBSERVACIONES		Las aberturas se dibujan vistas desde el interior. Las medidas se expresan en metros.								
		Las dimensiones indicadas son externas al marco de la abertura. El subcontratista deberá rectificar todas las medidas en la Obra.								



Para AL2 también:		
ACCESORIOS	Bisagra 2 alas aluminio	8
	Par de compases limitación apertura	4
	Protector de desagües	8
	Cierre tipo pistón en aluminio	4
	Burlete p/doble sellado perimetral	-

PODER JUDICIAL

División Arquitectura - Julio Herrera y Obes 1192
tel: 1907 int. 4530-4535 | fax: 2901 3978

Obra:

Habilitación -5º Piso-

Ubicación:

Calle: Bmé. Mitre 1275 - Montevideo -

Rubro:

PLANILLAS ABERTURAS

Lámina:

Código:

LAMINA 13

Fecha:

25/09/2024

Ayudante:

Ana Laura Curbelo

Escala:

1:25

Arquitecto:

Daniela Gallardi

NOMBRE DE ARCHIVO

z:\domc\montevideo\bartolomé mitre 1275-rtf\información general_planos\2025 5º piso bmé.mitre.dwg