MUROS EXTERIORES_ MAMPOSTERÍA

M1.1
MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR, e= 31.5cm.
INTERIOR - EXTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

M1.2
MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR, e= 31.7cm.
INTERIOR - EXTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

M3.1
MURO DOBLE DE FACHADA, LADRILLO CON JUNTA ENRASADA, e= 35.0cm
INTERIOR - EXTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

M3.2
MURO DOBLE DE FACHADA, LADRILLO CON JUNTA ENRASADA, e= 35.2cm
INTERIOR - EXTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

MURO SIMPLE _ MAMPOSTERÍA

M5.2
MURO SIMPLE REVOQUE EXTERIOR EN UNA CARA, e= 18.5cm
JUNTA DE TRABAJO - EXTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

M5.3
MURO SIMPLE REVOCADO EN AMBAS CARAS, e= 20.0cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

M5.4
MURO SIMPLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR EN UNA CARA, e= 20.0cm
INTERIOR - EXTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

M4.1
MURO SIMPLE REVOCADO EN AMBAS CARAS e= 15.00cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

TABIQUES INTERIORES_ LIVIANOS

T1.1
TABIQUE LIVIANO ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 10cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

T1.2
TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN UNA CARA, e= 11.2cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

T1.3
TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN AMBAS CARAS, e= 12.4cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

T2.1
TABIQUE LIVIANO DOBLE PLACA ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 12.5cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

T2.2
TABIQUE LIVIANO DOBLE PLACA REVESTIDO EN UNA CARA, e= 13.7cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

T3.1
TABIQUE LIVIANO (ESTRUCTURA e=100mm) DOBLE PLACA ENDUIDO EN AMBAS CARAS , e= 15.0cm
INTERIOR - INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

T3.2
TABIQUE LIVIANO (ESTRUCTURA e=100mm) DOBLE PLACA REVESTIDO EN UNA CARA , e= 16.2cm
INTERIOR - INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

T4.1
TABIQUE LIVIANO (DOBLE ESTRUCTURA CON AILSACIÓN SIMPLE) ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 20.5cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

T4.2
TABIQUE LIVIANO (DOBLE ESTRUCTURA CON AILSACIÓN DOBLE) ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 20.5cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

T4.3
TABIQUE LIVIANO (DOBLE ESTRUCTURA CON AILSACIÓN SIMPLE) REVESTIDO EN UNA CARA, e= 21.7cm
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

DETALLE 01_ ENCHAPADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A.
TERMINACIÓN, REVOQUE EXTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

DETALLE 02_ ENCHAPADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A.
TERMINACIÓN LADRILLO, JUNTA ENRASADA



SECCIÓN VERTICAL

TABIQUES INTERIORES_ PANEL AISLANTE

ISO1
PANEL AISLANTE Y AUTOPORTANTE
TIPO ISOPANEL: 10cm_CÁMARAS DE FRÍO Y CONGELADO
INTERIOR - INTERIOR



SECCIÓN VERTICAL

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC: 1/5000



OBSERVACIONES:

* Los tabiques acústicos T3.1, T3.2, llevarán sellado acústico en el encuentro con la losa, pilar y piso. (ver memoria general)

* En los tabiques con emplacado doble T2.1, T2.2, T3.1, T3.2 desfasar las juntas entre un emplacado y otro.

* En caso de tomacorrientes o llaves, la posición debe desfasarse en ambas caras del tabique.

* Los tabiques se ejecutrán hasta el fondo de la losa estructural, es decir, por encima del nivel del cielorraso.

* En local A49 Patobiología Veterinaria-Patología Horno incinerador, crematorio de pozo, tipo de muro H.I, terminación interior resistente al fuego, componentes técnicos y constructivos según requerimiento del local. Considerar los demás elementos de la habitación.

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y requerimientos de aislación térmica y humídica en muros.

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

01		REVISIÓN DE ENTREGA 12-16 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)	DICIEMBRE 2016
REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR OGA: ARQ. PABLO BROZZO	COORD. DE EJECUCIÓN DEL AREA DE PROYECTOS: ARQ. ADRIANA CORIA	ASESOR TÉRMICO ING. LUIS LAGOMARSINO	SERVICIO / OBRA: EDIFICIO INVESTIGACIÓN & LABORATORIOS	ETAPA 01
PROYECTO BASICO ARQ. ALVARO CAYON	RESPONSABLE DE PROYECTO: ARQ. SANTIAGO LENZI	ASESOR ELECTRICO: ING. OCTAVIO ROCHA	UBICACIÓN: NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102 FACULTAD DE VETERINARIA	LÁMINA: B05-INV-A-300
EQUIPO: ARQ. FLAVIA PASTOR ARQ. PABLO CAIRÓN ARQ. Mª EUGENIA ROCHA	RESPONSABLE DE COSTOS: ARQ. ROSARIO SUÁREZ ARQ. SILVIA VARELA	ASESOR ESTRUCTURA: ING. GONZALO SEÑARTES ASESOR SANITARIO: TEL. PABLO RICHERO INCENDIO: ARQ. Mª EUGENIA MADEIRA ARQ. VICTORIO VITELLINO ASESOR ACUSTICO: ARQ. GONZALO FERNANDEZ	DESCRIPCIÓN: PLANILLA DE MUROS	ESCALA: 1:10
				FECHA: DICIEMBRE-2016