


TIPO	H1	VENTANA TABAQUERA + PAÑO FIJO	CANT.	8
------	----	-------------------------------	-------	---

Tareas a realizar	
Deberán ajustarse todas las aberturas de hierro existentes con el fin de lograr un perfecto acabado y excelente funcionamiento. Sustitución de vidrios traslúcidos por vidrios transparentes / Masillado de todos los vidrios / Arenado y preparación de superficies / Esmalte sintético para metales sobre fondo epoxi / Sustitución de herrajes de maniobra y cierre / Corrección de los amures de la abertura / Protección cortina black out roller	
HOJA	Bastidor hierro + vidrio 4mm.
MOVIMIENTO	Batiente / 1 manija
MANIOBRA / CIERRE	Falleba de hierro pintada
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA	

	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA		SERVICIO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN		H1
	DIRECTOR: ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA		OBRA: READECUACIÓN SALAS MAGGIOLO Y CASSINONI		
	PROYECTO: ARQ. MAURICIO CHORBADJIAN		ABERTURAS		
	DIBUJANTE: EVELYN RODRÍGUEZ		FECHA: NOVIEMBRE-2018	ESCALA 1/20	