DETALLE VIGA V.G.C (25x60)
ESC. 1 / 20



MATERIALES

* HORMIGON ARMADO
  HORMIGON fc = 200 kg/m2
  ACERO fy = 5000 Kg/m2
TODO EL ACERO SERA CONFORMADO INCLUSIVE EL 06

*ESTRUCTURA METALICA

σ FL=0400 kg/m2

RECUBRIMIENTOS GENERALES

* PILARES : 3cm AL ESTRIBO
* LOSAS : 1.5cm
* VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO

* ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO
  3cm AL ESTRIBO
  FUSTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR
  PILOTES : 3cm A LA ARM. EXTERIOR

N O T A S

LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ CON LA DIRECCIÓN DE OBRA
SI LA VERSIÓN A UTILIZAR DE ESTOS PLANOS ES LA ÚLTIMA REVISIÓN REALIZADA
Y ES APTA PARA CONSTRUIR.
TODAS LAS DIMENSIONES Y MEDIDAS INDICADAS EN ESTOS PLANOS
SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS.
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ
LOS NIVELES DE ENCIFRADO EN PLANTAS Y PLANILLAS, ASÍ COMO EL ACOTADO
EN PLANTA Y EN DETALLES DE ESTRUCTURA, COMPARÁNDOLOS
CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
LA EMPRESA CONSTRUCTORA TAMBIÉN VERIFICARÁ QUE LOS PASES EN LOSAS,
VIGAS Y PILARES INDICADOS EN ESTOS PLANOS, COINCIDAN CON LOS ESPECIADOS
EN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES (SANITARIA, ELÉCTRICA, ETC.)

MAGNONE–POLLIO
Ingenieros Civiles
e s t r u c t u r a

Ing.Mariella Pollio * Ing.Mario Magnone * Ing.Ricardo Magnone

Durazno 2004 esq. Blanes–c.p.11200
Montevideo–Uruguay
web: www.magnone-pollio.com

E–Mail:
magnoni@adinet.com.uy
tels/fax: 410 56 77 – 410 56 80

REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
0	AVANCE PROYECTO EJECUTIVO	DIC 2016	
1	PROYECTO EJECUTIVO	ENE 2017	
2	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	MAR 2017	
3	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	JUL 2017	
4	AJUSTE GRAL	OCT 2019	

Departamento de Arquitectura y Ordenamiento Territorial.
Intendencia de Soriano
18 de Julio esq.Gimenez - Mercedes, Soriano - Tel: 4532331 ext 135 - e-mail: ordenamiento.territorial@soriano.gub.uy

CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
PROYECTO EJECUTIVO

UBICACIÓN. Av. Garibaldi– M.H. Espinosa–Av. Pagola
COMITENTE. Intendencia de Soriano
PADRÓN. 4317
SUP. 3Hás 664m2

PROYECTO.
Arq. Ana Fazakas

ESTRUCTURA.
Arq. Inés Rosales
Magnone Pollio Ingenieros

ACOND. SANITARIO.
Ing. Martín Bertocchi

ACOND. TÉRMICO Y VENTILACIÓN LLiconsult
Ing Lagomarsino

ACOND. ELÉCTRICO Y LUMÍNICO Ing.
Renzo Biardo

DETECCIÓN INCENDIO
Arq. Aliné González

DETALLES GRADA PISCINA
DET–GRADAS–4900

FECHA FEB 2017 ESCALA1/100

ED–10

N° LÁMINA