



ESPECIFICACIONES

Puerta batiente

TIPO	UBICACION	CANTIDAD
H03	Locales Varios	12

Estructura de marcos y hojas: Tubos de hierro 50x50mm
 Hojas en Chapa Lisa calibre 20
 Terminación: 2 manos de esmalte sintético sobre fondo antióxido
 Movimiento: 4 pomelas por hoja
 Accionamiento: Picaportes en Acero Inox.
 Cierre: Fallebas y cerrojos tipo star de seguridad

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.

ESPECIFICACIONES

Puertas Batientes Dobles

TIPO	UBICACION	CANTIDAD
H04	Sala de Tanques	1 (Todo el conjunto)

Estructura de marcos y hojas: Tubos de hierro 50x50mm
 Hojas en Chapa Lisa calibre 20
 Terminación: 2 manos de esmalte sintético sobre fondo antióxido
 Movimiento: 4 pomelas por hoja
 Accionamiento: Picaportes en Acero Inox.
 Cierre: Fallebas y cerrojos tipo star de seguridad

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.



ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
 FIDEICOMISO DE OBRAS

ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA

LAMINA

HERRERIA
PLANILLAS

FECHA: JUL 2019

ESCALA: 1:25

REVISION:

H03
H04