



Ejército Nacional

La Fuerza de todos



Servicio de Material y
Armamento

DESTINATARIO: D.G.C.A. y C.E.
ORIGEN: División Financiero S.M.A.

Correo Electrónico N° 646/F-P/20
comprasejercito@gmail.com
dfdcзма@gmail.com

Montevideo, 03 de julio de 2020

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL EJÉRCITO

Referente a la Licitación Abreviada N° 444/SMA/20, realizada para la adquisición de “Dispositivos de visión nocturna”, y atento a consultas recibidas por parte de las firmas Durandal Internacional S.A. y Caza y Tiro, adjunto al presente remito a Usted copia de los correos electrónicos recibidos y respuestas a los mismos a los efectos que corresponda:

- Durandal Internacional S.A.:
 - 1) Respuesta a Consulta 1:
 - Referente al tipo de material solicitado, el mismo es de sistema de intensificación de luz (no térmico).
 - 2) Respuesta a Consulta 2:
 - Indistintamente el material puede ser biocular (con un solo tubo identificador) o binocular (con dos tubos identificadores).
- Caza y Tiro:
 - 1) Respuesta a consulta:
 - Referente al tipo de material solicitado, el mismo es de Sistema de identificación de luz (no térmico y no fusión).

Saluda a Usted atentamente.

El Jefe de la División Financiero del S.M.A.

Coronel

GABRIEL GOMENSORO



Zimbra:

dfcsma@ejercito.mil.uy

Licitación abreviada N° 444/S.M.A./2020 - Pedido de aclaraciones

De : Durandal International S.A.
<durandalintlsa@gmail.com>

mar., 30 de jun. de 2020 23:11

Asunto : Licitación abreviada N° 444/S.M.A./2020 -
Pedido de aclaraciones

Para : Dpto.Comercial <dfcsma@ejercito.mil.uy>,
dfcsma@gmail.com

Attn : Servicio de Material y Armamento
División Financiero-Contable

De : Durandal International S.A.

Ref. : Licitación abreviada N°444/S.M.A./2020
Pedido de aclaraciones

De nuestra mayor consideración,

1. En la Página 14 el título dice: **BINOCULAR TERMICO DIGITAL/BINOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA**. Según lo que pudimos leer, el binocular requerido no es térmico sino de intensificación de luz. Se debe suprimir térmico en el título, ¿correcto?

2. Las especificaciones mencionan un **Binocular**. En términos técnicos entendemos que se trata de un sistema de dos tubos intensificadores. Sin embargo, muchas veces a los Binoculares (equipo de un solo tubo intensificador con un lente objetivo y dos lentes oculares) también erróneamente se les llama binocular. La diferencia de precio entre los dos es substancial. En resumen, favor confirmar si el binocular que se requiere es de **un solo tubo intensificador con dos salidas** o de **dos tubos intensificadores independientes**.

Agradecemos la atención a la presente y saludamos muy atentamente.

Durandal International S.A.



DFDC SMA <dfdcsma@gmail.com>

LICITACIÓN ABREVIADA N° 444/S.M.A./2020

1 mensaje

Caza y Tiro <info@cazaytiro.com.uy>
Para: dfgsma@ejercito.mil.uy
CC: dfgsma@gmail.com

1 de julio de 2020 a las 11:45

Sres. Comando General del Ejercito

Departamento de Adquisiciones

De mi mayor consideración.

En referencia al pliego correspondiente a LICITACIÓN ABREVIADA N° 444/S.M.A./2020 les solicito si pudieran aclararme dudas que surgen

de Características Técnicas página 14:

1. BINOCULAR TERMICO DIGITAL/BINOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA.

¿El objeto de la compra es un binocular **Térmico**, o un binocular de **Visión Nocturna** (intensificador de luz), o un binocular "**Fusión**" que combina ambas tecnologías ?

Desde ya muy agradecido quedo a la espera de su respuesta.

Atentos saludos,

Pablo Silva



Sta. Teresa y Perez del Puerto local 2

Maldonado. CP 20000

URUGUAY

tel/fax: 0598 42244618