

Referencia	Significado
	Caño que Sube
	Caño que Baja
R-T-M-Hº 40X40	Registro con Tapa y Marco de Hormigon 40cmx40cm
	Columna A.F. PP-R Protegida dentro de soleras de HG Pintadas
T.= 0.00	-Colocar tapa al mismo nivel interior NPT
Colocar T.M.yCt.	-Colocar tapa, marco y contratapa nuevos
Recomponer ½caña y Banq.	-Recomponer media caña y banquina
Construir Nuevo Rev. y Lust.	-Construir revoque y lustrado nuevo
T.M.yCt.	Tapa Marco y Contratapa

A4

ESQUEMA de Salto en Camara de Inspeccion Nº C



① Ventilacion PPS Negro Ø110
② Ramal Y PPS Ø160
③ Codo 45º PPS Ø160
④ Codo 90º PPS Ø110
⑤ Ze(Salto)
⑥ Ze(C.I.)

asse
Administración de los Servicios de Salud del Estado
DIRECCIÓN ARQUITECTURA

ESTABLECIMIENTO:
Hospital de MALDONADO

OBRA:
INSTALACION DE TOMOGRAFO
REMODELACION

LAMINA DE:
SANITARIA
DESAGÜES

DEPTO. MALDONADO
FECHA JUNIO 2020
ESCALA 1/50
LAMINA N° S01

ARQUITECTO:
LAURA CUNEO

INGENIERO:

TECNICO: FERNANDO GRAJALES

MANTENIMIENTO:

Ayte. de Arq.:

ARCHIVO: S.HM Tomógrafo.dwg
RUTA:

REVISION	FECHA	RESPONSABLE	COMENTARIOS
1			
2			
3			
4			
5			

A4