


| | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------|
| ESTABLECIMIENTO: | Hospital de Maldonado | OBRA: | Sala de Tomografo | C 04 |
| CANTIDAD: | 01 | FECHA: | junio 2020 | |



N.P.T.I.

Las medidas se verificarán en obra.

| TIPO | | Puerta | MOVIMIENTO | Batiente |
|--------------|---------------|--|------------|----------|
| UBICACION | | Baño Accesible | | |
| CONTRA MARCO | TIPO | CAJON (SE REFORZARÁN MONTANTES Y DINTEL CON ESCUADRÍA DE MADERA DE 7X7cm TORNILLADAS A LOS MISMOS) | | |
| | ESCUADRIA | 5 x 10 cm (ancho de tabique) | | |
| | MATERIAL | CEDRIÑO | | |
| | TERMINACIONES | LUSTRE O BARNIZ TIPO "INCASTAIN" | | |
| | MATERIAL | CEDRIÑO | | |
| | UBICACION | PERIMETRAL - AMBAS CARAS | | |
| | ESCUADRIA | 4.5 x 1.5 X 1cm, TERMINACION LUSTRE O BARNIZ TIPO "INCASTAIN" | | |
| | TIPO | BASTIDOR 50% PINO BRASIL. | | |
| | MOVIMIENTO | BATIENTE | | |
| | ESPESOR | 40 mm | | |
| H O J A | MATERIAL | EMPLACADO CON ENCHAPADO TERMINACION LAMINADO COLOR (espesor 5mm) BLANCO | | |
| | TERMINACION | CON TAPACANTO MACIZO 4x1.5CM EN 4 LADOS LUSTRE O BARNIZ TIPO "INCASTAIN" | | |
| | CONTRAVIDRIOS | | | |
| | TERMINACION | | | |
| | TERMINACION | | | |
| HERRAJE | DE MOVIMIENTO | | | |
| | | 4 BISAGRAS CROMADAS CON RULEMAN ES 3" x 11.2" con perno | | |
| | DE CIERRE | MANIJA RECTA DE ACERO INOXIDABLE MATE (INTERIOR Y EXTERIOR) | | |
| | | CERRADURA STAR | | |
| ESTANTES | MATERIAL | | | |
| | ESPESOR | | | |
| | TERMINACION | | | |

| | | |
|---------------|--|---|
| VIDRIOS | ESPESOR: | TIPO: |
| | COLOCACION: | ZOCALO CHAPA A INOX 304 AMBOS LADOS PEGADA Y ATORNILLADA (0.70 x 0.15) calibre 18 |
| OBSERVACIONES | GUARDA CAMILLA SOLO EXTERIOR EN CHAPA A. INOX 304 CALIBRE 18 | |
| | ABRE HACIA AFUERA | |