PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya

PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N° 005
BARRIO : RIO BRANCO
DPTO. : CERRO LARGO

FECHA: JULIO DE 2020

LUMINARIA: **LE-10**

CANTIDAD TOTAL: **8**

DESCRIPCION:	PROYECTOR RECTANGULAR TIPO GERMANA DE FUMAGALLI, 2X10W LED
	O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA
MODALIDAD:	MONTAJE EN POSTE O PARED
CUERPO:	RESINA ANTI–GOLPE, RESISTENTE A OXIDACIÓN, CORROSIÓN Y RAYOS. GP– UV IP66 COLOR GRIS
DIFUSOR:	POLIMETACRILATO (PMMA) ESTABILIZADO ANTI–UV
EQUIPO ELECTRICO:	SUMINISTRO Y CABLEADO DE ORIGEN
DIMENSIONES:	ALTURA–280mm ANCHO–180mm
LAMPARA:	2 LAMPARAS TIPO GX53 LED 10W
	IEEE–519 – IEC 61000–3–2 SEGÚN LOS CONCEPTOS Y LÍMITES DE THD EN SISTEMAS LED
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR
	DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE
	TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL
	PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.
	EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.