



SANITARIA

TIPO	DESCRIPCION
—	CAÑERÍA PRIMARIA
—	CAÑERÍA SECUNDARIA
—	CAÑERÍA AGUA FRIA DIRECTA
—	CAÑERÍA AGUA CALIENTE
	CSA _ CAJA SIFONADA ABIERTA
	BOCA DE DESAGUE TAPADA
	INODORO PEDESTAL
	LAVATORIO
	INTERCEPTOR DE GRASA
	MEDIDOR DE OSE
	LLP - LLAVE DE CORTE

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA.
- TODOS LOS APARENTES SERAN COMO MÍNIMO Ø25 H°C°.
- TODOS LOS CAÑOS POR PISO SERÁN COMO MÍNIMO DE Ø25 PVC Y ENHEBRADO CON CABLE SUPER PLÁSTICO.
- TODOS LOS CAÑOS EN LOSA, SERÁN DE PVC.
- EN TODOS LOS BAÑOS Y EN COCINA, SE COORDINARÁ LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LAS PUESTAS, DEPENDIENDO DEL EQUIPAMIENTO.
- CUANDO SE UNAN DOS PUESTAS HORIZONTALES SE SUBIRÁN LOS CAÑOS PARA ESQUIVAR MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, ETC.
- SE INCLUIRÁN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CANALIZACIONES.
- LOS REGISTROS EXTERIORES SERÁN ESTANCOS IP55 E INOXIDABLES.
- LAS LUMINARIAS SE CONECTARÁN UTILIZANDO UNA CAJA DE REGISTRO PARA REALIZAR EL SALTO. NO SE PODRÁ REALIZAR EL MISMO DENTRO DE LA LUMINARIA.



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR ARQ. ALVARO CAYON	SERVICIO EEMAC_ FACULTAD DE AGRONOMÍA	LAMINA S02
PROYECTO ARQ. NICOLAS MOREIRA ARQ. JUAN MARCELO SILVA	UBICACIÓN RUTA 3, KM 363.5 - PAYSANDÚ	
EQUIPO ARQ. ANDREINA BESSIO CHILDS	DESCRIPCIÓN SANITARIA _ABASTECIMIENTO	ESCALA 1/100
		FECHA NOV.2019