Item	Pregunta
3 (tres) Servidores	¿Aceptan 2U? NO
• Formato rackeable en 1U, que soporte 8	
bahías de 2.5″.	
3 (tres) Servidores	¿Aceptan instalado en plaza o en el sitio de
• Hipervisor VMware ESXi 6.7 o posterior	despliegue? NO
preinstalado de fábrica.	
3 (tres) Servidores	Considerando que la eficiencia energética del
• Dos fuentes hot-swapPlatinum de al menos	equipamiento ha experimenta significativas
550W, configurados en N+1 para	mejoras año a año: ¿Las dos fuentes pueden
redundancia.	ser de menos W si se provee la validación de
	adecuada cobertura del consumo
	energético? NO
Licencia para Virtualización	Las licencias OEM en este caso son VMware
• Licencia OEM VMware vSphere 7 Essential	vSphere Essentials Plus Kit 6 Processor 3yr
Plus Kit con soporte para3 (tres) años para	Software, para 6 procesadores que deben
los	estar ubicados 2x servidor (no hay por CPU
equipos servidores solicitados en el punto	individual). Son 3 servidores con 1
anterior.	procesador cada uno (opcionalmente 2).
	Solamente podrá cotizarse el licenciamiento
	requerido si los servidores incluyen los 2
	procesadores o de otra forma les quedaran 3
	procesadores para licenciar a futuro que
	deberán ser agregados en los mismos
	servidores. Con ese escenario: Por favor,
	especificar si dejamos el segundo procesador
	como opcional o se agrega como
	requerimiento base. OPCIONAL
1 (un) Servidor	خ Aceptan HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core
Al menos un procesador instalado Intel	(2.10GHz 11MB L3 Cache)? Superior en
Xeon serie Bronze Cascade Lake con 6	tecnología, cores y frecuencia. ES SUPERIOR,
núcleos	SI.
@1.9Ghz (3204 o superior).	
1 (un) Servidor	A.A.B.H.s. lade be a constructed a contract of the lade and the lade a
HBA SAS/SATA dual port 12Gb.	d eleti pipominiinSAASIBDy yolosadalelesminiinSAA S HD
• Cable SAS a mini-SAS de al menos 4 metros.	Habranimii HSiASASS? SI.