



# E2-d120



Mampara en panel único de aglomerado enchapado melaminico espesor mín=18mm con cantos ABS.

Tapa de chapa metálica pintada al horno fijada con bisagras

Tapa panel único mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm

Bandeja portacables de chapa plegada 25x15cm, pintada al horno y de esp. mín 1mm.


Regatón regulable de acero inox.

Pata caño de hierro sección 70x30mm Terminación pintura al horno.


Caño de hierro sección 30x30mm Terminación pintura al horno.

Bandeja portacables de chapa plegada 25x15cm


Travesaño caño de hierro sección 70x30mm Terminación pintura al horno.



# E3-d





# E4-d




# B10

ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LAS DIMENSIONES GENERALES,  
NO VÁLIDO COMO RECAUDO TÉCNICO PARA LA FABRICACIÓN.  
EL OFERTANTE DEBERÁ PRESENTAR DISEÑO Y PROTOTIPO.




# M1- d

Mesa rectangular de aglomerado enchapado melamínico, con cuatro patas metálicas de sección rectangular.



Pata caño de hierro sección 70x30mm Terminación pintura al horno




▲ VISTA A

Caño de hierro sección 30x30mm Terminación pintura al horno

▲ VISTA B


Tapa panel único mdf enchapado melaminico color Nogal Brianza. Esp. mín. 18mm  
Caño de hierro sección 30x30mm Terminación pintura al horno



VISTA A

Regatón regulable metálico

Tapa panel único mdf enchapado melaminico color Nogal Brianza. Esp. mín. 18mm  
Caño de hierro sección 30x30mm Terminación pintura al horno, Tapa de terminación



VISTA B

Regatón regulable metálico

# M3 - e


Tapa panel Finger Joint  
25mm

Tubular de hierro 50 x 50  
mm

Cajones de aglomerado  
OSB terminación sellador

Ruedas con freno HAFELE


0,9



VISTA A

Metal desplegado e: 1,5  
mm, con estructura  
perfiles "L" (1x1")

0,9



CORTE

2


0,8



VISTA A

Tapa panel Finger Joint 25mm.  
Sentido de la veta del finger joint horizontal





VISTA B



VISTA B



# M5

Mesa rectangular de FINGER JOINT  
color EUCALIPTUS, con cuatro patas  
metálicas de sección rectangular.




# M8 - d

Mesa rectangular de aglomerado,  
con cuatro patas metálicas de  
sección rectangular.



# M8 - d


Mesa rectangular de aglomerado,  
con cuatro patas metálicas de  
sección rectangular.




# M15-d

Mesa circular  $\varnothing$  100 de aglomerado enchapado melamínico, con platina metálica de refuerzo bajo tapa y una pata metálica de sección circular.

Tapa MDF enchapado melamínico,  
Esp. mín. 18mm  
Cantos ABS esp. mín. 2mm.



Pata caño de hierro sección  $\varnothing$ 10cm  
Terminación pintura al horno.  
Apoyo de tapa, platina circular  
de hierro  $\varnothing$ 50cm, esp. 6mm.  
Terminación pintura al horno.




Tapa MDF enchapado melamínico,  
Esp. mín. 18mm  
Cantos ABS esp. mín. 2mm.

Apoyo de tapa, platina circular  
de hierro, esp. 6mm.  
Terminación pintura al horno.

Pata caño de hierro sección  $\varnothing$ 10cm  
Terminación pintura al horno.

Base de hierro  $\varnothing$ 50cm,  
espesor mín. 8mm.  
Terminación pintura al horno.




# M18

## ESQUEMA ORIENTATIVO.

Se deberá presentar prototipo.


Mesa circular  $\varnothing$  100 de tapa metálica pintada al horno color BLANCO, Con marco metálico de refuerzo bajo tapa y cuatro patas metálicas de sección rectangular.



# M19-d


Mesa circular  $\varnothing$  80 de aglomerado enchapado melamínico, con platina metálica de refuerzo bajo tapa y una pata metálica de sección circular.

Tapa MDF enchapado melamínico,  
Esp. mín. 18mm  
Cantos ABS esp. mín. 2mm.



Pata caño de hierro sección  $\varnothing$ 10cm  
Terminación pintura al horno.


Apoyo de tapa, platina circular  
de hierro  $\varnothing$ 40cm, esp. 6mm.  
Terminación pintura al horno.



Tapa MDF enchapado melamínico,  
Esp. mín. 18mm  
Cantos ABS esp. mín. 2mm.


Apoyo de tapa, platina circular  
de hierro, esp. 6mm.  
Terminación pintura al horno.

Pata caño de hierro sección  $\varnothing$ 10cm  
Terminación pintura al horno.  
Base de hierro  $\varnothing$ 50cm,  
espesor mín. 8mm.  
Terminación pintura al horno.




# M21- d

Mesa rectangular de aglomerado enchapado melamínico, con cuatro patas metálicas de sección rectangular.




Tapa panel enchapado melamínico  
Esp. mín. 18mm

Caño de hierro sección 30x30mm Terminación pintura al horno



Pata caño de hierro sección 70x30mm  
Terminación pintura al horno




Caño de hierro sección 30x30mm  
Terminación pintura al horno

Tapa panel único de enchapado melamínico Esp. mín. 18mm

Caño de hierro sección 30x30mm  
Terminación pintura al horno


Pata caño de hierro sección 70x30mm  
Terminación pintura al horno

Regatón regulable de acero inox.




# M22-a


Mesa circular  $\varnothing$  60 tipo EAMES, con cuatro patas metálicas de sección circular.




Tapa en panel único.  
Espesor mínimo 18mm




ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LAS DIMENSIONES GENERALES,  
NO VÁLIDO COMO RECAUDO TÉCNICO PARA LA FABRICACIÓN.  
EL OFERTANTE DEBERÁ PRESENTAR DISEÑO Y PROTOTIPO.




VISTA EN PLANTA



VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL



Laterales de cajones y guías metálicos pintados al horno color blanco.

# A2-d



Puerta batiente en MDF enchapado melamínico de espesor mínimo=18mm, con cantos ABS esp. mín.=2m


Tapa MDF enchapado melamínico.  
Espesor mín. 18mm  
Cantos ABS esp. mín. 2mm

Lateral MDF enchapado melamínico.  
Espesor mín. 18mm  
Cantos ABS esp. mín. 2mm

Trasera MDF enchapado melamínico.  
Espesor mín. 18mm  
Cantos ABS esp. mín. 2mm

Estante MDF enchapado melamínico.  
Esp. mín. 18mm  
Cantos ABS esp. mín. 2mm


4 Ruedas  $\varnothing$  mínimo 5cm, resistentes con freno que permitan el movimiento del armario con carga



VISTA A

CORTE

# A3-d



Tapa MDF enchapado meláminico. Espesor mín. 18mm. Cantos ABS esp. mín. 2mm

▲ VISTA A

Puerta batiente enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm Cantos ABS esp. mín. 2mm

Tapa MDF enchapado meláminico. Espesor mín. 18mm. Cantos ABS esp. mín. 2mm

Lateral MDF enchapado meláminico. Espesor mín. 18mm Cantos ABS esp. mín. 2mm


Fondo MDF enchapado meláminico. Espesor mín. 18mm

Estante MDF enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. mín. 2mm


Panel intermedio MDF enchapado meláminico. Espesor mín. 18mm Cantos ABS esp. mín. 2mm

Piso MDF enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm

Zócalo h=5m frente MDF enchapado meláminico. Espesor mín. 18mm




VISTA A




CORTE

# A6-d

Altura total del armario con ruedas 1,55m



Tapa panel mdf enchapado melaminico color . Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.




Tapa panel mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Lateral panel mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Estante mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. mín. 2mm

Estante mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. mín. 2mm

Base mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.




Tapa panel mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Trasera panel mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Estante mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. mín. 2mm

Base mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.





Puerta batiente MDF enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Tirador de acero ver imagen. Tranca con llave junto a tirador.

4 Ruedas Ø mínimo 5cm, resistentes con freno que permitan el movimiento del armario con carga.

# A7-d






▲ VISTA A

2,4

Tapa panel aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm




Lateral panel aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm

Estante aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm

Panel intermedio aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm

Zócalo h=5m frente aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm

CORTE




Trasera panel aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm

Tirador de acero, ver imagen. Las tres puertas deberán llevar tranca con llave junto al tirador.


3 Puertas batientes MDF enchapado melamínico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm, del mismo color.

Zócalo h=5m frente aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm

# A8-f



△ VISTA A



Tapa panel único de madera maciza Finger Joint Eucaliptus, espesor mínimo 25 mm.


Lateral panel único de madera maciza Finger Joint Eucaliptus, espesor mínimo 25 mm.

Estante aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm

Panel intermedio aglomerado enchapado melamínico. Esp. mín 18mm y cantos ABS mismo color esp. mín 2mm

Zócalo h=5m frente panel único de madera maciza Finger Joint Eucaliptus, espesor mínimo 25 mm.

CORTE




Trasera panel único de madera maciza Finger Joint Eucaliptus, espesor mínimo 25 mm.

Tirador de acero, ver imagen. Las tres puertas deberán llevar tranca con llave junto al tirador.

3 Puertas batientes MDF enchapado melamínico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm, del mismo color.

Zócalo h=5m frente panel único de madera maciza Finger Joint Eucaliptus, espesor mínimo 25 mm.


# A13-d



VISTA A


2 Puertas en panel mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Tirador de acero  
Tranca con llave junto a tirador



CORTE

Tapa panel mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.  
Panel intermedio y laterales en mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.





Pistón de gas

Trasera panel mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Base en mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Puertas batientes MDF enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Tirador de acero, ver imagen. Tranca con llave para ambas puertas junto a tirador.



▲ VISTA A


VISTA A

Tapa panel mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Trasera panel mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.


Estante mdf enchapado meláminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. mín. 2mm

Piso mdf enchapado melaminico Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.



CORTE

0,6 0,6



CORTE

Lateral panel mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Panel intermedio mdf enchapado melaminico. Esp. mín. 18mm. Cantos ABS esp. 2mm.

Zócalo h=5m frente mdf enchapado melaminico.