



- OBSERVACIONES
- 1- SE DEBERÁ PREVER REFUERZO EN TABIQUES Y APLACADOS DE YESO PARA AMURE DE CARPINTERÍAS, CALEFONES Y APARATOS COLGADOS
 - 2- LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.
 - 3- LOS MUEBLES SON DE MDF MELAMÍNICO SEGUN PLANILLA
 - 4- LOS ARRANQUES DE REVESTIMIENTO SON ESTIMATIVOS, SE DEFINIRÁ EN CONJUNTO CON DO.
 - 5- EN UNIONES DE DIFERENTES MATERIALES (YESO Y MAMPOSTERÍA) SE COLOCARÁ SIKA TOP SEAL 107 FLEX CON SU CORRESPONDIENTE MALLA
 - 6- EN UNIONES DE TODAS LAS GRIFERÍAS CON YESO: ESPUMA POLIURETÁNICA + PINTURA SIKALASTIC 612
 - 7- DEBERÁ INCLUIRSE EN LA COTIZACION , EL AMURE D ACCESORIOS
 - 8-LA GRIFERIA SERÁ DE MARCA CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A DOCOL.

PODER JUDICIAL

División Arquitectura - Soriano 1210
tel: 2901 5555 | 2901 8555 | fax: 2901 3978

Obra:

JUZGADOS DE FRAY BENTOS

Ubicación:

ZORRILLA DE SAN MARTIN

Rubro:

DETALLE DE BAÑO FUNCIONARIOS PLANTA ALTA

Lámina:

-
-
-

Código:

ALBA-D04

Fecha:

25/07/2019

Ayudante:

V.Martínez

Escala:

1/25

Arquitecto:

Rita Rodríguez

NOMBRE DE ARCHIVO

\\192.168.14.212\arquitectura_dpi18_fray_bentos_civil_y_penal\trabajos\ejecutivo_v2_30042020\graficos\pe_detalle de baños.dwg