



OBSERVACIONES			
1- SE DEBERÁ PREVER REFUERZO EN TABIQUES Y APLACADOS DE YESO PARA AMURE DE CARPINTERÍAS, CALEFONES Y APARATOS COLGADOS			
2- LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.			
3- LOS MUEBLES SON DE MDF MELAMÍNICO SEGUN PLANILLA			
4- LOS ARRANQUES DE REVESTIMIENTO SON ESTIMATIVOS, SE DEFINIRÁ EN CONJUNTO CON DO.			
5- EN UNIONES DE DIFERENTES MATERIALES (YESO Y MAMPOSTERÍA) SE COLOCARÁ SIKA TOP SEAL 107 FLEX CON SU CORRESPONDIENTE MALLA			
6- EN UNIONES DE TODAS LAS GRIFERÍAS CON YESO: ESPUMA POLIURETÁNICA + PINTURA SIKALASTIC 612			
7- DEBERÁ INCLUIRSE EN LA COTIZACION , EL AMURE D ACCESORIOS			
8-LA GRIFERIA SERÁ DE MARCA CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A DOCOL.			
<div>PODER JUDICIAL</div> <div>División Arquitectura - Soriano 1210</div> <div>tel: 2901 5555 2901 8555 fax: 2901 3978</div>			
Obra: JUZGADOS DE FRAY BENTOS			
Ubicación: ZORRILLA DE SAN MARTIN			
Rubro: DETALLE DE BAÑO FUNCIONARIOS PLANTA ALTA 2			
Lámina: -			
Código: ALBA-D05			
Fecha:	25/07/2019	Ayudante:	V.Martínez
Escala:	1/25	Arquitecto:	Rita Rodríguez
NOMBRE DE ARCHIVO			
\\192.168.14.212\arquitectura_dp\18 fray bentos_civil y penal\trabajos\ejecutivo_v2_30042020\graficos\pe_detalle de baños.dwg			