



CORTE 1-1 - esc. 1:25




CORTE 2-2 - esc. 1:25



PLANTA - esc. 1:25

- REFERENCIAS:
- 1] ESPEJO ELECTROLITICO 4mm
  - 2] DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO AC. INOX.
  - 3] DISPENSADOR PAPEL SECAMANOS AC. INOX.
  - 4] DISPENSADOR DE JABÓN EN AC. INOX.
  - 5] JABONERA



UBICACION SECTOR SSHH  
 PLANTA 2do. PISO

#### TIPOS DE MUROS:

- M1** - e=33cm. - HCCA 25x20 cámara de aire 45mm placa cementicia 10mm revoque ext. monocapa 25mm terminación Hgón. visto
- M2** - e=30cm. - HCCA 25x20 revoque int. monocapa 25mm. revoque ext. monocapa 25mm. terminación Hgón. visto
- M3** - e=30cm. - HCCA 25x20 revoque int. monocapa 25mm. revoque ext. monocapa 25mm.
- M4** - e=20cm. - HCCA 15x25 revoque int. monocapa 25mm. revoque ext. monocapa 25mm.
- I1** - e=12cm. Isopanel 10cm. placa cementicia 8mm ambos lados.

#### TABIQUE STEEL FRAMING:

- T1** - e=13cm. estructura PGU100 - PGC100 placa yeso estandar, verde o ignifugo 12.5mm. esp. c/ aislante acústico.
- T2** - e=10cm. estructura PGU70 - PGC70 placa yeso estandar, verde o ignifugo 12.5mm. esp. c/ aislante acústico.
- T3** - e=17.5cm. Pilar de HA e=15cm. estructura PGU140 -PGC140 placa yeso estandar, verde o ignifugo 12.5mm esp. c/ aislante acústico.
- T4** - e=15cm. estructura PGU100 - PGC100 doble placa yeso resistente al fuego 12.5mm. c/ aislante acústico
- T4'** - e=17.5cm. Pilar de HA e=15cm. estr. PGU100 + suplemento de 1cm. PGC100 doble placa yeso resistente al fuego 12.5mm. c/ aislante acústico
- T5** - e= 9cm. estructura - PGU70 - PGC70 placa cementicia 10mm.
- T6** - e=16cm. estructura PGU140 - PGC140 placa cementicia 8mm. ambos lados c/ aislante acústico
- T7** - e= 5.5cm. estructura - PGU3.5 - PGC3.5 placa cementicia 10mm.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</b><br>DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA |  |
|   |   | <b>HOSPITAL DEL CERRO (PROYECTO EJECUTIVO)</b>   |  |
| GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE PROYECTOS           | PLANO DE <b>SECTOR SSHH (2do. NIVEL)</b>  |  | LAMINA N°<br><b>A48</b>  |
|   | SECCIÓN: 2  | DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO LOCALIDAD: MONTEVIDEO   |  |
| FECHA: - AGOSTO 2021<br>ESCALA: 1:25 - 1:10<br>RUTA DE ARCHIVO DIGITAL: | EQUIPO TECNICO:<br>Arq. D. PAYSSE<br>Arq. E. GIACOBBE<br>Arq. J. MIGUES<br>Ayte. Téc. A. AROCENA<br>Ayte. Téc. L. AYALA |  | JEFE SECC: Arq. D. PAYSSE<br>JEFE DEPTO: Arq. F. BERRUTTI<br>GERENTE: Arq. R. CHELLE<br>DIRECTOR: Sr. Santiago BORSARI |