



COMPRA N°105636 .

OBJETO

La Intendencia de Paysandú llama a interesados a suministrar **Microcomputador configuración especial (Cantidad: 1), Software herramientas de escritorio (Cantidad: 1), Sistema operativo (Cantidad: 1).**-

Modalidad de pago: segundo mes subsiguiente.

Por consultas comunicarse con Unidad Técnica de Proyectos: Tel. 472 26220, int 2192.

Lo ofrecido deberá ajustarse a las siguientes características:

- **Microcomputador configuración especial:
Cantidad: 1**

Deben incluir Torre, monitor, teclado, Mouse y mousepad.

Procesador:

10ma Generación caché de 24M, hasta 4,90 GHz

Memoria Ram:

DDR4 3200MHZ 64 GB

Almacenamiento:

SSD 1 TB

HDD 3 TB

Aceleradora gráfica:

GPU Architecture	Turing	Turing
RTX-OPS	78T	76T
Boost Clock	1635 MHz (OC)	1545 MHz
Frame Buffer	11GB GDDR6	11GB GDDR6
Memory Speed	14 Gbps	14 Gbps

Fuente de alimentación:

Fuente 1000w

*80PLUS® Bronze Certified

- *High-Quality Components
- *Universal AC input from 100V-240V / 200V-240V
- *120mm fan: Quiet operation across a wide range of loads
- *Durable Flat Cables gives you neat and tidy spaces
- *Protection: UVP,OVP,OPP,OCP,SCP
- *Safety: FCC, CE, TUV, RoHS, RCM

Atx cable 1x500mm
Eps cable 1x600mm
pcie cable 1x500mm / 650mm
sata cable 1x400mm / 550mm / 700mm
Ac power 1x1200mm
Conectores

(20+4) Pin Atx 1x
Eps (cpu) 1x8pin (4x4)
pcie 2x8 (6+2)
sata 5x
molex 2x
floppy 1x

Motherboard:

MOTHERBOARD GAMING HD 10MA S1200 INTEL
Soporte para procesadores de décima generación socket
LGA1200. El caché L3 varía con la CPU.
Soporte para módulos de memoria DDR4 3200 MHz
expandible a 128 GB
Audio de alta definición 7.1
USB
Chipset:
6 x puertos USB 3.2 Gen 1 (4 puertos en el panel posterior, 2
puertos disponibles a través del encabezado USB interno)
6 x puertos USB 2.0 / 1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4
puertos disponibles a través de los encabezados USB internos)
Conectores Internos de E / S
1 x conector de alimentación principal ATX de 24 pines
1 x conector de alimentación ATX 12V de 8 pines
1 x encabezado del ventilador de la CPU
1 x encabezado del ventilador del sistema
1 x encabezado de tira de LED RGB
4 x conectores SATA de 6 Gb / s
1 x conector M.2 Socket 3
1 x encabezado del panel frontal
1 x encabezado de audio del panel frontal
1 x USB 3.2 Gen 1 encabezado

2 x encabezados USB 2.0 / 1.1
1 x encabezado Trusted Platform Module (solo para el módulo GC-TPM2.0 SPI / GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1 x encabezado de puerto serie
1 x puente CMOS transparente
Conectores del Panel Trasero
1 x puerto de mouse PS / 2
1 x puerto de teclado PS / 2
1 x puerto D-Sub
1 x puerto HDMI
4 x puertos USB 3.2 Gen 1
2 x puertos USB 2.0 / 1.1
1 x puerto RJ-45
3 x tomas de audio

Pantalla 4k:

Pantalla led de 27 ".
Posee pantalla antirreflejo.
Resolución de 3840px-2160px.
Relación de aspecto de 16:9.
Panel IPS.
Su brillo es de 300cd/m².
Tipos de conexión: DisplayPort 1.4, 2 HDMI, Jack 3.5 mm.

En la oferta se deberá incluir marca y detalle de todos los componentes que integran el equipo.
En la evaluación de ofertas se tendrá en cuenta que todos los componentes sean acordes a las características señaladas y la calidad de los mismos.

- **Software herramientas de escritorio:**
Cantidad: 1.

Licencia perpetua Microsoft Office 2019.

- **Sistema operativo**
Cantidad: 1

Sistema Operativo Windows 10 Pro.