

Item 1:

Por favor aclarar si la respuesta del día 9/12 en Compras Estatales, se refiere a Fibra FC o Fibra SFP+.

Fibra FC

Para este arreglo los discos deberán ser SAS o NLSAS? En el caso que sean SAS deberán ser HDD o SSD?

Los discos deberán ser SAS. Cotizar ambas opciones (HDD y SSD)

Item 2:

El pliego solicita "Los ítems 2 y 3 se deberán cotizar en relación a la capacidad máxima soportada por el storage cotizado en el ítem 1.". Solicitamos aclarar si la cantidad de discos solicitada se refiere a la cantidad de bahías libres que quedan en el Storage luego de configurados los 35TB solicitados.

Cotizar precio unitario de cada ítem

Se debe de cotizar en forma unitaria disco SSD de 1.6TB o superior?

Cotizar precio unitario

O se debe cotizar la máxima cantidad de discos SSD que soporte el storage del ITEM 1? Si fuera esto último, para la máxima cantidad de discos se debe considerar solo el storage (unidad controladora) o se deben considerar también las posibles expansiones?

Solo la capacidad del storage

En caso de considerar posibles expansiones debemos cotizar las mismas?

No

Para el ITEM 3

Se solicita la misma aclaración que para el ITEM 2

Mismas aclaraciones que para el ítem 2