


CORTE 1-1





- TERMINACIONES** cielorraso L\_pared piso 1 zócalo
- CIELORRASOS**
- 01. Tipo armstrong placa PEBBLE
  - 02. Tipo armstrong placa PEBBLE + cenefa de yeso Perimetral
  - 03. Placa de yeso
  - 04. Tipo armstrong, placa de PVC
  - 05. Cubierta de vidrio
  - 06. Cenefa de yeso
- PAREDES**
- 11. Muro existente: revoco fino, enduido y pintado
  - 12. Tabique de yeso: enduido y pintado.
  - 13. Cerámica
  - 14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado
  - 15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado
  - 16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm
  - 17. MDF perforado con enchapado melamínico.
  - 18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**
- 21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mm 4mm
  - 22. Existente (recuperado)
  - 23. Porcelanato
  - 24. Porcelanato antideslizante
  - 25. Moquette de alto tránsito
  - 27. Aislado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar
  - 28. Loseta adoquin Blingino 40x40cm
  - 30. ZÓCALO
  - 31. MDF pintado h=10cm
  - 32. Recorte de porcelanato h=10cm
  - 33. Sanitario PVC color blanco (base atornillada y zocalo de encastrar)
  - 34. Blingino semipulido h=10cm
  - 35. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**
- Indicador de terminación exterior
  - Indicador tipo de muro
  - Indicador abertura de aluminio
  - Indicador abertura de madera
  - Indicador de carpintería de hierro
  - Indicador piezas de mármol o granito
  - Indicador de placares y muebles
  - Indicador de vidrio Blindex

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC -- Universidad Tecnológica				
PLANO: Corte 1-1				
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay				
TECNICO: MPR Project Management		FIRMA:		
PROPIETARIO: --		FIRMA:		
ASESOR: --		FIRMA:		
REVISOR: --		APROBO:		

<div><div>M</div><div>P</div><div>R</div></div> <div>PROJECT MANAGEMENT</div> <div>www.mpr.com.uy rolf@compmpr.com.uy Beto 1315 Montevideo, Uruguay (+598) 2708 9362</div>	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-S05
	FECHA: 05-ago-2016	
ARCHIVO: S04-S05 A07-Cortes r03.dwg		A06a LÁMINA



- TERMINACIONES**
- cielorraso\_l pared  
piso | zócalo
- CIELORRASOS**
01. Tipo armstrong placa PEBBLED  
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral  
03. Placa de yeso  
04. Tipo armstrong, placa de PVC  
05. Cubierta de vidrio  
06. Cenefa de yeso
- PAREDES**
11. Muro existente: revoque fino, enduido y pintado  
12. Tabique de yeso: enduido y pintado.  
13. Cerámica  
14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado  
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado  
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm  
17. MDF perforado con enchapado melamínico.  
18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**
21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mm 4mm  
22. Existente (recuperado)  
23. Porcelanato  
24. Porcelanato antideslizante  
25. Moquette de alto tránsito  
27. Aislado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar  
28. Loseta adoquin Blangino 40x40cm  
ZÓCALO  
31. MDF pintado h=10cm  
32. Recorte de porcelanato h=10cm  
33. Serrucho PVC color blanco (base atornillada y zócalo de encastrar)  
34. Blangino semipulido h=10cm  
35. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**
- 00 Indicador de terminación exterior  
W/I Indicador tipo de muro  
A Indicador abertura de aluminio  
M Indicador abertura de madera  
C Indicador de carpintería de hierro  
M Indicador piezas de mármol o granito  
P Indicador de placares y muebles  
V Indicador de vidrio Blindex


CORTE 1-1









REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC — Universidad Tecnológica	
PLANO: Corte 10-10	
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay	
TECNICO: MPR Project Management	FIRMA:
PROPIETARIO: —	FIRMA:
ASESOR: —	FIRMA:
REVISOR: —	APROBO:

M P R PROJECT MANAGEMENT www.mpr.com.uy rolf@mpr.com.uy Beto 1315 Montevideo, Uruguay (+598) 2708 9362	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-S05
	FECHA: 05-ago-2016	A06a' LÁMINA
ARCHIVO: S04-05 A07-Cortes r06.dwg		








TERMINACIONES	Cielorraso	pared	zocalo
<b>CIELORRASOS</b>			
01.	Tipo Armstrong placa PEBBLE		
02.	Tipo Armstrong placa PEBBLE + cenefa de yeso Perimetral		
03.	Placa de yeso		
04.	Tipo Armstrong, placa de PVC		
05.	Cuadrito de vidrio		
06.	Cenefa de yeso		
<b>PAREDES</b>			
01.	Muro existente: revoque fino, enduido y pintado		
02.	Tabique de yeso: enduido y pintado.		
03.	Cerámica		
04.	Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado		
05.	Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado		
06.	Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado.		
07.	Embalaje tipo de vidrio 6x50mm		
08.	MDF perforado con enchapado melamínico		
09.	ISOPANEL		
<b>PAVIMENTO</b>			
01.	Listones vinílicos simil madera, sistema click, 6x=mm 40mm		
02.	Existente (recuperado)		
03.	Porcelanito		
04.	Porcelanato antideslizante		
05.	Mosqueta de alto tránsito		
07.	Alisado de arena y Portland / pintura epoxi para pisos, *sin pintar		
<b>ZOCALO</b>			
01.	MDF pintado 6x10cm		
02.	Recarte de porcelanito 6x10cm		
03.	Santitaro PVC color blanco (base atornillada y zocalo de encastar)		
04.	Blanco semipulido 6x10cm		
05.	Existente (recuperado)		
<b>NOTACIONES</b>			
	Indicador de terminación exterior		
	Indicador tipo de muro		
	Indicador abertura de aluminio		
	Indicador abertura de madera		
	Indicador de carpintería de hierro		
	Indicador piezas de mármol o granito		
	Indicador de placares y muebles		
	V Indicador de vidrio Blindex		

CORTE 2-2

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC – Universidad Tecnológica	
PLANO: Corte 2-2	
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay	
TECNICO: MPR Project Management	FIRMA:
PROPIETARIO: _	FIRMA:
ASESOR: _	FIRMA:
REVISO: _	APROBO:

 <p>PROJECT MANAGEMENT</p> <p>www.mpr.com.uy notificaciones@mpr.com.uy Barrio 1310 Montevideo, Uruguay (+598) 2706 9282</p>	<p>ESCALAS:</p> <p>1:50</p>	<p>SECTOR: S04-05</p>
	<p>FECHA:</p> <p>05-ago-2016</p>	<p>A06b</p> <p>LÁMINA</p>
<p>ARCHIVO:</p> <p>S04-05 A07-Cortes r04.dwg</p>		



CORTE 2-2

- TERMINACIONES**  
cielorraso L\_pared  
piso I Zócalo
- CIELORRASOS**  
01. Tipo armstrong placa PEBBLED  
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral  
03. Placa de yeso  
04. Tipo armstrong, placa de PVC  
05. Cubierta de vidrio  
06. Cenefa de yeso
- PAREDES**  
11. Muro existente: revoque fino, enduido y pintado  
12. Tabique de yeso: enduido y pintado.  
13. Cerámica  
14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado  
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado  
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm  
17. MDF perforado con enchapado melamínico.  
18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**  
21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mm 4mm  
22. Existente (recuperado)  
23. Porcelanato  
24. Porcelanato antideslizante  
25. Moquette de alto tránsito  
27. Alisado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar  
28. Loseta adoquin Biangino 40x40cm  
ZOCALD  
31. MDF pintado h=10cm  
32. Recorte de porcelanato h=10cm  
33. Sanitario PVC color blanco (base atomillada y zocalo de encastrar)  
34. Biangino semipulido h=10cm  
35. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**  
[00] Indicador de terminación exterior  
[W/T] Indicador tipo de muro  
[A] Indicador abertura de aluminio  
[M] Indicador abertura de madera  
[H] Indicador de carpintería de hierro  
[M] Indicador piezas de mármol o granito  
[P] Indicador de placares y muebles  
[V] Indicador de vidrio Blindex

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				

**O B R A : UTEC — Universidad Tecnológica**

**PLANO:** Corte 2-2

**UBICACION :** Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay

**TECNICO:** MPR Project Management

**PROPIETARIO:** —

**ASESOR:** —

**REVISOR:** —

M

P

R

**P R O J E C T M A N A G E M E N T**

www.mpr.com.uy  
rolf@rolfcompr.com.uy  
Bento 1315  
Montevideo, Uruguay  
(+598) 2708 9362

ESCALAS:  
1:50

FECHA:  
05-ago-2016



ARCHIVO:  
S04-05 A07-Cortes r03.dwg

SECTOR: S04-05

**A06b'**

LÁMINA





- TERMINACIONES**
- Cielorraso | pared  
piso | zócalo
- CIELORRASOS**
01. Tipo armstrong placa PEBBLED  
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral  
03. Placa de yeso  
04. Tipo armstrong, placa de PVC  
05. Cenefa de vidrio  
06. Cenefa de yeso
- PAREDES**
11. Muro existente: revoque fino, enduido y pintado  
12. Tabique de yeso: enduido y pintado  
13. Cerámica  
14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado  
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado  
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm  
17. MDF perforado con enchapado melamínico.  
18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**
21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mm 4mm  
22. Existente (recuperado)  
23. Porcelanato  
24. Porcelanato antideslizante  
25. Moquette de alto tránsito  
27. Aislado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar  
28. Loseto adoquín Blangino 40x40cm  
ZÓCALO  
31. MDF pintado h=10cm  
32. Recorte de porcelanato h=10cm  
33. Sanitario PVC color blanco (base atomillada y zocalo de encastrar)  
34. Blangino semipulido h=10cm  
35. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**
- Indicador de terminación exterior  
Indicador tipo de muro  
Indicador abertura de aluminio  
Indicador abertura de madera  
Indicador de carpintería de hierro  
Indicador piezas de mármol o granito  
Indicador de placares y muebles  
Indicador de vidrio Blindex



CORTE 7-7

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1	Entrega UTEC	2016.05.09		
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC — Universidad Tecnológica	
PLANO: Corte 7-7	
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay	
TECNICO: MPR Project Management	FIRMA:
PROPIETARIO: —	FIRMA:
ASESOR: —	FIRMA:
REVISOR: —	APROBO:

M P R P R O J E C T M A N A G E M E N T www.mpr.com.uy rofficial@mpr.com.uy Barru 1315 Montevideo, Uruguay (+598) 2708 9362	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-05
	FECHA: 05-ago-2016	
ARCHIVO: S04-05 A07-Cortes r03.dwg		A06c LÁMINA





CORTE 7-7

- TERMINACIONES**
- cielorraso pared  
piso zócalo
- CIELORRASOS**
01. Tipo armstrong placa PEBBLED  
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral  
03. Placa de yeso  
04. Tipo armstrong, placa de PVC  
05. Cubierta de vidrio  
06. Cenefa de yeso
- PAREDES**
11. Muro existente: revoque fino, enduido y pintado  
12. Tabique de yeso: enduido y pintado  
13. Cerámica  
14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado  
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado  
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm  
17. MDF perforado con enchapado melamínico.  
18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**
21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mín 4mm  
22. Existente (recuperado)  
23. Porcelanato  
24. Porcelanato antideslizante  
25. Moquette de alto tránsito  
27. Alisado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar  
28. Loseta adoquín Balangino 40x40cm
- ZÓCALO**
31. MDF pintado h=10cm  
32. Recorte de porcelanato h=10cm  
33. Sentería PVC color blanco (base atomillada y zocalo de encastrar)  
34. Balangino semipulido h=10cm  
35. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**
- Indicador de terminación exterior  
Indicador tipo de muro  
Indicador abertura de aluminio  
Indicador abertura de madera  
Indicador de carpintería de hierro  
Indicador piezas de mármol o granito  
Indicador de placares y muebles  
Indicador de vidrio Blindex


CORTE 7-7

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1	Entrega UTEC	2016.05.09		
2				
3				
4				
5				


O B R A : UTEC — Universidad Tecnológica				
PLANO: Corte 7-7				
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay				
TECNICO: MPR Project Management	FIRMA:			
PROPIETARIO: —	FIRMA:			
ASESOR: —	FIRMA:			
REVISOR: —	APROBO:			

<b>MPR</b> P R O J E C T M A N A G E M E N T <small>www.mpr.com.uy rolf@rolfcompr.com.uy Beto 1315 Montevideo, Uruguay (+598) 2708 9362</small>	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-05
	FECHA: 05-ago-2016	
ARCHIVO: S04-05 A07-Cortes r03.dwg		A06c' LÁMINA





CORTE 7-7




- TERMINACIONES**
- Cielorraso L\_pared  
piso Zócalo
- CIELORRASOS**
01. Tipo armstrong placa PEBBLED  
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral  
03. Placa de yeso  
04. Tipo armstrong, placa de PVC  
05. Cubierta de vidrio  
06. Cenefa de yeso
- PAREDES**
11. Muro existente: revoque fino, enduido y pintado  
12. Tabique de yeso: enduido y pintado  
13. Cerámica  
14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado  
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado  
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, alisación lana de vidrio e=50mm  
17. MDF perforado con enchapado melamínico.  
18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**
21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mm 4mm  
22. Existente (recuperado)  
23. Porcelanato  
24. Porcelanato antideslizante  
25. Moquette de alto tránsito  
27. Alisado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar  
28. Loseta adoquín Blangino 40x40cm  
ZOCALD  
31. MDF pintado h=10cm  
32. Recorte de porcelanato h=10cm  
33. Sanitario PVC color blanco (base atomillada y zocalo de encastrar)  
34. Blangino semipulido h=10cm  
35. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**
- Indicador de terminación exterior  
Indicador tipo de muro  
Indicador abertura de aluminio  
Indicador abertura de madera  
Indicador de carpintería de hierro  
Indicador piezas de mármol o granito  
Indicador de placares y muebles  
Indicador de vidrio Blindex


REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1	Entrega UTEC	2016.05.09		
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC — Universidad Tecnológica				
PLANO: Corte 7-7				
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay				
TECNICO: MPR Project Management			FIRMA:	
PROPIETARIO: —			FIRMA:	
ASESOR: —			FIRMA:	
REVISOR: —			APROBO:	

<b>MPR</b> PROJECT MANAGEMENT <small>www.mpr.com.uy rolf@comercial.mpr.com.uy Beto 1315 Montevideo, Uruguay (+598) 2708 9362</small>	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-05
	FECHA: 05-ago-2016	A06c” LÁMINA
ARCHIVO: S04-05 A07-Cortes r03.dwg		



CORTE 8-8





- TERMINACIONES**
- cielorraso \_pared
  - piso \_zócalo
- CIELORRASOS**
- 01. Tipo armstrong placa PEBBLED
  - 02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral
  - 03. Placa de yeso
  - 04. Tipo armstrong, placa de PVC
  - 05. Cubierta de vidrio
  - 06. Cenefa de yeso
- PAREDES**
- 11. Muro existente: revoco fino, enduido y pintado
  - 12. Tabique de yeso: enduido y pintado
  - 13. Cerámica
  - 14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado
  - 15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado
  - 16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm
  - 17. MDF perforado con enchapado melamínico.
  - 18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**
- 21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mm 4mm
  - 22. Existente (recuperado)
  - 23. Porcelanato
  - 24. Porcelanato antideslizante
  - 25. Moquette de alto tránsito
  - 27. Alisado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar
  - 28. Loseta adoquin Blangino 40x40cm
  - 30. ZOCALO
  - 31. MDF pintado h=10cm
  - 32. Recorte de porcelanato h=10cm
  - 33. Sanitario PVC color blanco (base atornillada y zocalo de encastrar)
  - 34. Blangino semipulido h=10cm
  - 35. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**
- Indicador de terminación exterior
  - Indicador tipo de muro
  - Indicador abertura de aluminio
  - Indicador abertura de madera
  - Indicador de carpintería de hierro
  - Indicador piezas de mármol o granito
  - Indicador de placares y muebles
  - Indicador de vidrio Blindex

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1	Entrega UTEC	2016.05.09		
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC — Universidad Tecnológica	
PLANO: Corte 8-8	
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay	
TECNICO: MPR Project Management	FIRMA:
PROPIETARIO: —	FIRMA:
ASESOR: —	FIRMA:
REVISOR: —	APROBO:

M P R P R O J E C T M A N A G E M E N T www.mpr.com.uy rofficial@mpr.com.uy Bento 1315 Montevideo, Uruguay (+598) 2708 9362	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-05
	FECHA: 05-ago-2016	A06d
	ARCHIVO: S04-05 A07-Cortes r06.dwg	LÁMINA






CORTE 9-9

- TERMINACIONES**
- 01. Tipo armstrong placa PEBBLED
  - 02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral
  - 03. Placa de yeso
  - 04. Tipo armstrong, placa de PVC
  - 05. Cenefa de vidrio
  - 06. Cenefa de yeso
  - 07. Muro existente: revaque fino, enduido y pintado
  - 08. Tabique de yeso: enduido y pintado
  - 09. Cerámica
  - 10. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado
  - 11. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado
  - 12. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm
  - 13. MDF perforado con enchapado melamínico.
  - 14. ISOPANEL
  - 15. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=10mm
  - 16. Existente (recuperado)
  - 17. Porcelanato
  - 18. Porcelanato antideslizante
  - 19. Moqueta de alto tránsito
  - 20. Aislado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, "sin pintar"
  - 21. Loseta adosado Blingino 40x40cm
  - 22. ZOCALOS
  - 23. MDF pintado h=10cm
  - 24. Recorte de porcelanato h=10cm
  - 25. Sanitario PVC color blanco (base atornillada y zocalo de encastrar)
  - 26. Blingino semipulido h=10cm
  - 27. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**
- Indicador de terminación exterior
  - Indicador tipo de muro
  - Indicador abertura de aluminio
  - Indicador abertura de madera
  - Indicador de carpintería de hierro
  - Indicador piezas de mármol o granito
  - Indicador de placares y muebles
  - Indicador de vidrio Blindex


REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC -- Universidad Tecnológica				
PLANO: Corte 9-9				
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay				
TECNICO: MPR Project Management	FIRMA:			
PROPIETARIO: --	FIRMA:			
ASESOR: --	FIRMA:			
REVISOR: --	APROBO:			

<b>MPR</b> PROJECT MANAGEMENT www.mpr.com.uy info@mpr.com.uy Barru 1310 Montevideo, Uruguay (+598) 2706 9381	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-S05
	FECHA: 05-ago-2016	
ARCHIVO: S04-S05 A07-Cortes 9-9.dwg		<b>A06e</b> LÁMINA



CORTE 10-10




- TERMINACIONES**
- cielorraso | pared  
piso | zócalo
- CIELORRASOS**
01. Tipo armstrong placa PEBBLED  
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral  
03. Placa de yeso  
04. Tipo armstrong, placa de PVC  
05. Cubierta de vidrio  
06. Cenefa de yeso
- PAREDES**
11. Muro existente: revoque fino, enduido y pintado  
12. Tabique de yeso: enduido y pintado  
13. Cerámica  
14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado  
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado  
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm  
17. MDF perforado con enchapado melamínico  
18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**
21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mm 4mm  
22. Existente (recuperado)  
23. Porcelanato  
24. Porcelanato antideslizante  
25. Moquette de alto tránsito  
27. Aislado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar  
28. Loseta adoquín Biangino 40x40cm
- ZÓCALO**
31. MDF pintado h=10cm  
32. Recorte de porcelanato h=10cm  
33. Sanitario PVC color blanco (base atornillada y zócalo de encastrar)  
34. Biangino semipulido h=10cm  
35. Existente (recuperado)
- NOTACIONES**
- Indicador de terminación exterior  
Indicador tipo de muro  
Indicador abertura de aluminio  
Indicador abertura de madera  
Indicador de carpintería de hierro  
Indicador piezas de mármol o granito  
Indicador de placares y muebles  
Indicador de vidrio Blindex

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				


O B R A : UTEC — Universidad Tecnológica				
PLANO: Corte 10-10				
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay				
TECNICO: MPR Project Management		FIRMA:		
PROPIETARIO: —		FIRMA:		
ASESOR: —		FIRMA:		
REVISOR: —		APROBO:		

<div>MPR</div> <div>PROJECT MANAGEMENT</div> <div>www.mpr.com.uy</div> <div>rolf@rolfcompr.com.uy</div> <div>Berio 1315</div> <div>Montevideo, Uruguay</div> <div>(+598) 2708 9382</div>	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-S05
	FECHA: 05-ago-2016	A06f LÁMINA
	ARCHIVO: S04-S05 A07-Cortes r06.dwg	





CORTE 10-10



- TERMINACIONES**
- cielorraso | pared  
piso | zócalo
- CIELORRASOS**
01. Tipo armstrong placa PEBBLED  
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral  
03. Placa de yeso  
04. Tipo armstrong, placa de PVC  
05. Cenefa de vidrio  
06. Cenefa de yeso
- PAREDES**
11. Muro existente: revoco fino, enduido y pintado  
12. Tabique de yeso: enduido y pintado  
13. Cerámica  
14. Cerámica con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado  
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado  
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm  
17. MDF perforado con enchapado melamínico  
18. ISOPANEL
- PAVIMENTO**
21. Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=mm 4mm  
22. Existente (recuperado)  
23. Porcelanato  
24. Porcelanato antideslizante  
25. Moquette de alto tránsito  
27. Aislado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, \*sin pintar  
28. Loseto adoquín Blangino 40x40cm
- ZÓCALO**
31. MDF pintado h=10cm  
32. Recorte de porcelanato h=10cm  
33. Sentería PVC color blanco (base atornillada y zocalo de encastrar)  
34. Blangino semipulido h=10cm  
35. Existente (recuperado)

- NOTACIONES**
- Indicador de terminación exterior  
Indicador tipo de muro  
Indicador abertura de aluminio  
Indicador abertura de madera  
Indicador de carpintería de hierro  
Indicador piezas de mármol o granito  
Indicador de placares y muebles  
Indicador de vidrio Blindex

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC — Universidad Tecnológica				
PLANO: Corte 10-10				
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay				
TECNICO: MPR Project Management		FIRMA:		
PROPIETARIO: —		FIRMA:		
ASESOR: —		FIRMA:		
REVISOR: —		APROBO:		

<b>MPR</b> PROJECT MANAGEMENT www.mpr.com.uy rolf@mpr.com.uy Beto 1315 Montevideo, Uruguay (+598) 2708 9362	ESCALAS: 1:50	SECTOR: S04-S05
	FECHA: 05-ago-2016	
ARCHIVO: S04-05 A07-Cortes r03.dwg		<b>A06f'</b> LÁMINA