

[illegible]

RECUBRIMIENTOS GENERALES

- * PILARES : 2cm AL ESTRIBO
- * LOSAS : 1.5cm
- * VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO

* ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO
: 3cm AL ESTRIBO
FUSTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR

* CABEZALES DE PILOTES : 5 cm AL ESTRIBO

MATERIALES

* HORMIGON ARMADO
HORMIGON $f_{ck} = 300 \text{ k/cm}^2$
ACERO $f_{yk} = 5000 \text{ K/cm}^2$
(INCLUIDO TODOS LOS Ø6)

*ESTRUCTURA METALICA
ACERO CORTEN $\sigma' = 3450 \text{ K/cm}^2$

MAGNONE-POLLIO
 Ingenieros Civiles
 e s t r u c t u r a s

Ing.Mariella Pollio * Ing.Mario Magnone * Ing.Ricardo Magnone

Durazno 2004 esq. Blanes-c.p.11200
Montevideo-Uruguay
web: www.magnone-pollio.com

<p>INTENDENCIA DE MALDONADO</p> <p>Quinquenio 2020-2022</p> <p>DIRECCION GENERAL DE DEPORTES</p> <p>DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO</p>		<p>LAMINA N°:</p> <p>PL2</p> <p>DE: ??</p>
<p>OBRAS:</p> <p>PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS</p>		<p>ESCALA:</p> <p>IND.</p>
<p>TECNICOS:</p> <p>ARG. MARIANA TRETTO</p> <p>ARG. CARLOS BAGGI</p> <p>ARG. NATALIA PASOVICH</p> <p>ARG. ANDREA CASURAGA</p>		<p>DIRECTORES:</p> <p>DIRECTOR GENERAL: MARTIN HUALDE</p> <p>DIRECTOR GENERAL: ARG. ROBERTO CHACCOHO</p>
<p>DIBUJO:</p> <p>WOLFGANG OLIZADO</p>	<p>TECNICO ASESOR:</p>	<p>FECHA:</p> <p>JUNIO 2022</p>