




DETALLE MURO DE PISCINA
ESC. 1 / 20




DETALLE MURO DE PISCINA – PISO
ESC. 1 / 10



DETALLE MURO DE PISCINA – LOSA TANQUE
ESC. 1 / 10




DETALLE MURO TANQUE COMPENSACIÓN
ESC. 1 / 20




DETALLE DE NUDO
CORTE HORIZONTAL
ESC. 1 / 30


NOTA: LOS EMPALMES SERÁN ALTERNADOS
LONGITUD DE EMPALME 50Ø



DETALLE DE UNION
ESC. 1 / 10



DETALLE MURO CONTENCIÓN EXTERIOR
ESC. 1 / 20



RECUBRIMIENTOS GENERALES

- * PILARES : 2cm AL ESTRIBO
- * LOSAS : 1.5cm
- * VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO
- * ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO : 3cm AL ESTRIBO
- * FUSTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR
- * CABEZALES DE PILOTES : 5 cm AL ESTRIBO

MATERIALES

- * HORMIGON ARMADO
- HORMIGON fck = 300 K/cm2
- ACERO fyk = 5000 K/cm2 (INCLUIDO TODOS LOS Ø6)
- * ESTRUCTURA METALICA
- ACERO CORTEN Ø = 3450 K/cm2

MAGNONE-POLLIO
Ingenieros Civiles
e s t r u c t u r a s

Ing.Mariella Pollio * Ing.Mario Magnone * Ing.Ricardo Magnone

Durazno 2004 esq. Blanes-c.p.11200
Montevideo-Uruguay
web: www.magnone-pollio.com

E-Mail:
magpollio@adinet.com.uy
tel/fax: 2410 5677 - 2410 5680

INTENDENCIA DE MALDONADO
Quinquenio 2020-2025
DIRECCION GENERAL DE DEPORTES
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

OBRA: PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS

LAMINA: DETALLE HORMIGÓN - ESTRUCTURA

DE: D03

TECNICOS:
ARQ. MARIANA TINETTO ARQ. NATALIA PASCOVICH
ARQ. CARLOS BAGGI ARQ. ANDREA CASURAGA

DIRECTORES:
DIRECTOR GENERAL: MARTIN HUALDE
DIRECTOR GENERAL: ARQ. ROBERTO CHACCHIO

DIBUJO:

TÉCNICO ASESOR:

ESCALA:

1:100

FECHA:

JUNIO 2022