



PANTALLA DE FACHADA
(SECTOR PILARES G1–G1A)
ESC. 1 : 50

ALZADO




PANTALLA DE FACHADA
(SECTOR PILARES G5A–G5)
ESC. 1 : 50

ALZADO




PANTALLA DE FACHADA
(SECTOR PILARES G1–G1A)
ESC. 1 : 20

PLANTA



PANTALLA DE FACHADA
(SECTOR PILARES G5A–G5)
ESC. 1 : 20

PLANTA



RECUBRIMIENTOS GENERALES

- * PILARES : 2cm AL ESTRIBO
- * LOSAS : 1.5cm
- * VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO

- * ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO : 3cm AL ESTRIBO
- * FUSTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR

- * CABEZALES DE PILOTES : 5 cm AL ESTRIBO

MATERIALES

- * HORMIGON ARMADO
- HORMIGON fck = 300 k/cm2
- ACERO fyk = 5000 K/cm2
- (INCLUIDO TODOS LOS Ø6)

- * ESTRUCTURA METALICA
- ACERO CORTEN Ø = 3450 K/cm2

MAGNONE-POLLIO
Ingenieros Civiles
e s t r u c t u r a s

Ing.Mariella Pollio * Ing.Mario Magnone * Ing.Ricardo Magnone
Durazno 2004 esq. Buenos-c.p.11200
Montevideo-Uruguay
web: www.magnone-pollio.com
E-Mail: magpollio@net.com.uy
tel: (51) 3410 56 77 - 3410 56 80

INTENDENCIA DE MALDONADO Quinquenio 2020-2025 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO		
OBRA: PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS	LAMINA DE: DETALLE HORMIGÓN - ESTRUCTURA	LAMINA Nº: D06
TECNICOS: PRO. MARIANA VIRETTO PRO. CARLOS BRUGI	DIRECTORES: ING. NATALIA PROSDOCIMI ING. ANDREA CASARINAGA	ESCALA: 1:100
DIBUJO:	TECNICO ASESOR:	FECHA: JUNIO 2022