



RECUBRIMIENTOS GENERALES

- * PILARES : 2cm AL ESTRIBO
- * LOSAS : 1.5cm
- * VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO
- * ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO : 3cm AL ESTRIBO
- * FUSTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR
- * CABEZALES DE PILOTES : 5 cm AL ESTRIBO

MATERIALES

- * HORMIGON ARMADO
- HORMIGON fck = 300 k/cm2
- ACERO fyk = 5000 K/cm2
- (INCLUIDO TODOS LOS Ø6)
- * ESTRUCTURA METALICA
- ACERO CORTEN Ø = 3450 K/cm2

MAGNONE-POLLIO
Ingenieros Civiles
e s t r u c t u r a s

Ing. Mariella Pollio * Ing. Mario Magnone * Ing. Ricardo Magnone
Durazno 2004 esq. Buenos - p. 11200
Móvil: 9940-1111111111 E-Mail: magpollio@netcom.uy
web: www.magnone-pollio.com info/tel: 2410 56 77 - 2410 56 80

INTENDENCIA DE MALDONADO Quinquenio 2020-2025 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO			LAMINA N° E03 DE:
OBRA PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS			ESCALA 1:100
LAMINA: TECHOS - ESTRUCTURA			FECHA JUNIO 2022
TECNICOS: ARG. MARILYN TRETTA ARG. NATALIA PASCOVICH ARG. CARLOS BAGGI ARG. ANDREA CASABUAGA		DIRECTORES: DIRECTOR GENERAL: MARTIN HUALDE DIRECTOR GENERAL: ARG. ROBERTO CHACABO	
DISEÑO: NICOLAS OLMEDO		TECNICO ASESOR:	