

## ANEXO II.F

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

#### 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El presente anexo refiere a los requerimientos técnicos específicos solicitados para el Equipamiento Estándar del nuevo Centro de Rehabilitación. Las Especificaciones Técnicas Generales se describen en el punto 12 del documento Pautas de Diseño y Construcción.

##### 1.1 EQUIPAMIENTO GENERAL

- **Silla giratoria de oficina**

Características Generales:

- Silla ejecutiva de respaldo alto y posabrazos
- Base giratoria de acero (pie cromado) con ruedas dobles de poliuretano.
- Asiento con suspensión regulable a gas.
- Respaldo con apoyo lumbar, malla tela mesh.
- Sistema de inclinación "relax" con traba y control de tensión.
- Tapizado de asiento en tela acrílica

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2..1
<b>CANTIDADES</b>	261

- **Silla fija metálica tapizada**

Características Generales:

- Estructura de caño (metal cromado) tipo trineo en una sola pieza, con posabrazos
- Respaldo en malla tela mesh.
- Asiento tapizado en simil-cuero
- Regatones en la base

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2..1
<b>CANTIDADES</b>	195

- **Sillón gerencial**

Características Generales:

- Respaldo alto y posabrazos acolchonados

- Base giratoria tipo araña de acero (pie cromado) con ruedas dobles de poliuretano.
- Asiento con suspensión regulable a gas, sistema de inclinación “relax” con traba y control de tensión.
- Respaldo con apoyo lumbar.
- Asiento y respaldo tapizados en símil cuero
- Peso hasta 120kg

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	14

- **Silla alta**

Características Generales:

- Base giratoria alta para cajero.
- Cinco radios de acero con ruedas dobles, suspensión, asiento - regulable a gas.
- Asiento y respaldo tapizados en tela acrílica
- Respaldo reclinable mediante rosca de liberación.
- Debe incluir aro apoya pies
- Opciones con y sin posabrazos.
- Medidas aprox: vista frontal: 0,48m\*0,27m  
vista lateral: 0,38m  
altura asiento: 0,70 a 0,78m (regulable)

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	25

- **Silla en tandem (3 asientos)**

Características Generales:

- Módulo con tres sillas.
- Estructura de acero cromado
- Asiento y respaldo microperforados completamente en acero con detalles cromados.
- Patas con regatones regulables

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	28

- **Sillón de metal tapizado (2 cuerpos)**

Características Generales:

- Estructura realizada en acero cromado tubular
- Almohadones rellenos de espuma de poliuretano y plumón.
- Tapizados en símil cuero de color negro.
- Medidas aprox: 1,30m\*0,68m\*0.80m de altura.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	14

- **Escritorio con cubierta de melamina**

Características Generales:

- Escritorio recto de 1.20m X 0.70m y 0.74m de altura
- Con Cubrepiernas, cantos ABS en 2 mm mínimo
- Tapa de escritorio en MDF (con melamínico) de 25mm de espesor
- Con dos(2) Cajones montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos
- Base metálica canalizable con ducto para cables
- Color de la tapa a definir

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	255

- **Escritorio en L**

Características Generales:

- Escritorio en L de 1.80m X 1.80m y 0.74m de altura (medidas aproximadas).
- Cubrepiernas.
- Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor, color a definir.
- Cantos ABS (2 mm mínimo)
- Mueble adozado en L de 1,80x0,60 y 0,55m de alto, con puertas corredizas y dos estantes divisorios.
- Ducto para cables.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	15

- **Escritorio metálico**

Características Generales:

- Tapa de melamina
- Estructura metálica con cajón papelerero y cajón de archivo tamaño oficina

- Tirador embutido de aluminio
- Cerradura múltiple
- Patas 1" tubular cuadrado
- Chapa calibre 22 y 24
- Dimensiones: 120x70x75cm

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	3

- **Mesa para sala de reunión 240 largo**

Características Generales:

- Mesa de madera de 2,40m X 1,05m y 0.74m de altura. (medidas aproximadas).
- Cubrepiernas doble
- Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor.
- Cantos ABS (2 mm mínimo)
- Base en MDF, con regatones regulables
- Color de la tapa a definir

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	5

- **Mesa de madera 120 largo**

Características Generales:

- Dimensiones de la tapa: 1.20 \* 0.60 m espesor 1,5" o 2" altura 0,74 m
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Dimensiones aproximadas de la estructura, patas 3"x3", larguero y travesaños 5"x1,5".
- Terminación con barniz, 2 manos.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	686

- **Mesa auxiliar de madera**

Características Generales:

- Dimensiones de la tapa: 0,50\*0,50 m espesor 1,5" o 2" altura 0,74 m
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Dimensiones aproximadas de la estructura, patas 3"x3", larguero y travesaños 5"x1,5".
- Terminación con barniz, 2 manos.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	12

- **Mesa ratona**

Características Generales:

- Medidas aprox.: 100 x 60 x 40 (h) cm.
- Materiales Base: Caño de hierro cuadrado de 30\*30 mm pintado al horno
- Materiales Tapa: Chapa plegada
- Terminación: Pintura mate en color negro

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	3

- **Sillas de polipropileno (sillas de comedor)**

Características Generales:

- Estructura, respaldo y asiento de polipropileno de alta calidad mediante inyección
- Sin uniones ni puntos de quiebre
- Silla apilable
- Color a definir.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	216

- **Silla para aula**

Características Generales:

- Estructura metálica tubular y cuerpo de polipropileno de alto impacto.
- Respaldo perforado
- Con pupitre/paleta en multiplaca con brazo fijo. Se considerará 15% del total izquierdas.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	360

- **Armario en MDF - h: 2.10m**

Características Generales:

- Dimensiones: 0,90m X 0,45 m y 2,10 m de altura.
- Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo, base con marco de acero

- Tapa en melamínico de 25mm espesor.
- Dos puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad
- Cuatro estantes intermedios
- Trasera vista, terminaciones en ABS 2mm mínimo, con regatones regulables

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	120

- **Armario en MDF - h: 0,90m**

Características Generales:

- Dimensiones: 0,90m X 0,45 m y 0,90 m de altura.
- Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo, base con marco de acero
- Tapa en melamínico de 25mm espesor.
- Dos puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad
- Cuatro estantes intermedios
- Trasera vista, terminaciones en ABS 2mm mínimo, con regatones regulables

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	16

- **Cajonera Rodante con Cubierta de Melamina**

Características Generales:

- Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.
- Tapa y frente en melamínico de 25mm de espesor
- Cantos ABS (2 mm mínimo)
- Cajones (3) montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.
- Trasera vista.
- 4 ruedas dobles.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	270

- **Armario metálico**

Características Generales:

- Medidas: Alto 185 cm x Ancho 90 cm x Profundidad 40 cm
- Cerrado con puertas corredizas de vidrio con marco metálico
- Cerradura y 1 llave + 1 copia
- Realizado en chapa de acero y pintura electroestática
- Color gris ceniza
- 3 estantes reforzados y regulables en altura + piso y techo

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	4

- **Estantería metálica**

Características Generales:

- Dimensiones: 0,80 x 0,35 m - altura: 2,00m
- Estantería metálica para cargas medianas a pesadas, en parante doble, con nervio de refuerzo.
- Refuerzo extra con nervio metálico de 7 cm aprox. de ancho. Clavijas
- Cinco (5) estantes regulables

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2..1
<b>CANTIDADES</b>	163

- **Archivador metálico**

Características Generales:

- Dimensiones: Altura: 130 cm x Base: 46 cm x Profundidad: 62 cm
- 4 cajones, con cerradura de traba total, 1 llave + 1 copia
- Estructura en chapa de acero
- Pintura electrostática, Color a definir

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	5

- **Guardarropa metálico 8 puertas 1,20x1,80x0,45 (4B2A)**

Características Generales:

- Guardarropas metálico de 1 módulo de base y 1 de altura.
- Estructura metálica.
- Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.
- Medidas aprox: altura 1.80m, base 1,20m y profundidad: 0,45m.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	35

- **Guardabultos metálico 12 puertas c/código numérico de apertura**

Características Generales:

- Medidas: Altura: 182 cm x Base: 90 cm x Profundidad: 42 cm
- Con clave privada y clave máster
- Bisagras interiores
- Esmaltado con proceso electrostático, con tratamiento anticorrosivo
- Pie con protección de polipropileno para evita la oxidación

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	15

- **Bancos de madera**

Características Generales:

- Dimensiones de la tapa 1,20 x 0,40 espesor 1,50" aprox.
- Dimensiones de la estructura, patas 2"x2", larguero 3"x1,5"
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Terminación con barniz, 2 manos.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	1256

- **Cama 1 plaza**

Características Generales:

- Medidas aproximadas: 2,00m\*0,90
- Camas de una plaza, medida estándar, resistentes y de buena calidad.
- Estructura : Madera maciza , parrilla resistente en madera de buena calidad.
- Respaldo en madera.
- Terminación con barniz a definir (2 manos).

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	4

- **Cama cucheta**

Características Generales:

- Medidas aproximadas: 0,95m x 2,05m x 1,70m(h)



## LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

- Cucheta de madera desmontable reforzada, en madera de 3"x3"
- Terminación con dos manos de barniz mate o semi mate.
- Estructura de madera maciza pino Brasil o superior
- Con baranda de escalera con escalones cada 23cm.
- Reforzada de 3" x 1" por ancho de la parrilla
- Larguero en madera de 12cm x 2"
- Los bordes deben ser redondeados
- La escalera debe ser fija.
- A lados de la cama de arriba deben tener baranda resistente al uso y a la fuerza. Como mínimo deben tener 10 centímetros de alto y que se fije a la cama.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	98

- **Mesa de luz**

Características Generales:

- Medidas aproximadas: Ancho 40cm x Alto 60cm x Largo 60cm
- Estructura de madera maciza pino Brasil o superior
- Cajón c/tirador
- Terminación con dos manos de barniz mate o semi mate

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	55

- **Colchón 1 plaza**

Características Generales:

- Medidas aproximadas: 80 x 190 x 20 cm
- Densidad Mín.: 30 Kg/m<sup>3</sup>
- Soportes de peso Mín.: 100 kilos
- Confeccionado en tela Jacquard

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	200

### 1.2 EQUIPAMIENTO INTEGRAL ÁREA DE SALUD

Todo el equipamiento médico será homologado conforme a la Normativa correspondiente, para su posterior Habilitación ante el Ministerio de Salud Pública.

- **Camilla Consultorio**

Características Generales:

- Esta unidad está construida en caño tubular de acero pintado al horno a 200º.
- Regatón interno antideslizante en sus 4 apoyos.
- Medidas: 1900 mm de largo x 600 mm de ancho y 750 mm de altura.
- Posee respaldar reclinable de múltiples posiciones.
- Construida con una base robusta de 4 patas en caño de 35 x 35 mm y de pared 1,6 mm.
- Lecho de chapa de 1.5 con pestañas en u.
- Regatones de goma antideslizantes.
- Colchoneta de 5cm de polifón de alta densidad y eco cuero antibacterial lavable.
- En Su extremo llevara porta rollo para papel.
- Terminación en pintura epoxi al horno a 200º.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	5

- **Escabel 2 peldaños**

Características Generales:

- Construido en caño acerado y chapa con terminación en pintura epoxi a 200º.
- Goma antideslizante en ambos escalones.
- Medidas: 40 x 40 x 46 Prof.
- Escalón de 40 x 20 Prof.
- Terminación con regatón interno antideslizante.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	7

- **Camilla de Emergencia**

Características Generales:

- Respaldo elevable/reclinable mediante palanca.
- Patas de 40 x 40 con ruedas de 120 mm, 2 con frenos.
- Estructura recubierta de pintura en polvo epoxi, al horno a 200ºC, color aluminio.
- Barandas y porta suero en acero inoxidable calidad 304L.
- Con porta balón para oxígeno.
- Peso máximo soportado: 350 Kg.
- Medidas. 1900 x 700 x 750 mm Largo x Ancho x Alto

- Porta rollo incluido.
- Colchón incluido

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	1

- **Otros**

- Desfibrilador – Cantidad 1
- Electrocardiógrafo – Cantidad 1
- Bomba de Infusión – Cantidad 1
- Manta Térmica – Cantidad 1
- Monitor Multiparamétrico – Cantidad 1
- Cialítica – Cantidad 1
- Saturómetro – Cantidad 1
- Maq. De Ventilación No Invasiva – Cantidad 1
- Sillas de Rueda – Cantidad 4

- **Cama de Hospitalización**

Características Generales:

- Tres manivelas.
- Tamaño: Largo 2.15m x Ancho 0.965m
- Elevación del respaldo: 0 - 75 °
- Rodilla 0-40º
- Altura ajustable: 35 cm a 69 cm.
- En acero acabado en pintura electrostática.
- Plataforma del colchón: (4 secciones).
- Tablero desmontable de la cabeza / del pie, Elaborado en ABS.
- Fácil limpieza, anti-bacteriana.
- Barandas laterales en aluminio plegable.
- Capacidad de peso 180KG.
- Ruedas de 5" dos de ellas con bloqueo.
- Colchón alta densidad articulado, cubierta lavable

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	1

- **Mesa de comer**

Características Generales:

- Mesa hospitalaria en acero inoxidable calidad 304L.
- Construida en caño de 30 x 30 x 1.5.
- Chapa de 1.2 mm con borde doble en acero Inox, calidad 304L.
- Sistema rodamiento: 4 ruedas, 2 con frenos.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	1

- **Sillón acompañante**

Características Generales:

- Estructura en caño de acero de 1", con terminación en pintura electro estática al horno a 200°C.
- Respaldo reclinable.
- Reposabrazos tapizado.
- Altura del asiento 45 cm.
- Tapizado en eco cuero antibacterial lavable con relleno de polyfom.
- Medidas: según modelo

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	1

- **Carro para instrumentos (a)**

Características Generales:

- Construida en acero inoxidable calidad 304L.
- 2 bandejas en chapa de acero Inox, con bordes dobles para mayor seguridad.
- 4 ruedas anti-ruidos.
- Medidas: 60 x 40 x 85 alto.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	1

- **Carro para instrumentos (b)**

Características Generales:

- Construida en acero inoxidable calidad 304L.
- 3 bandejas en chapa de acero Inox, con bordes dobles para mayor seguridad.
- 4 ruedas anti-ruidos.

- Medidas: 60 x 40 x 85 alto.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	6

- **Sillón Odontológico completo**

Características Generales:

- Ergonomía compacta.
- Movimientos eléctricos.
- Módulo cuádrimodular con brazo de freno de presión de aire.
- Negatoscopio incorporado a módulo.
- Doble succión de aire (alta y baja).
- Con cialítica led incorporada.

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	1

- **Microondas**

Características Generales:

- Microondas digital de acero inoxidable
- Capacidad: 28 litros
- 5 niveles de potencia
- Potencia de microondas: según modelo
- Medidas: según modelo

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	9

- **Heladera**

Características Generales:

- Eficiencia energética: A
- Construcción de acero inoxidable
- Frío seco
- Descongelado y arranque automático
- Congelado libre de escarcha (NO FROST)
- Capacidad bruta total: 345 L - útil total: 317 L
- Capacidad útil: Refrigerador 234 L / Freezer 83 L

- Dimensiones:según modelo

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	9

- **Cocina**

Características Generales:

- Cocina a supergas con 4 hornallas

- Horno a gas

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	1

### 1.3 EQUIPAMIENTO ÁREA LAVANDERÍA

- **Lavarropas Industrial**

Características Generales:

- Lavadoras-extractoras de montaje rígido de alta eficiencia

- Bajo consumo de energía

- Bajo consumo de agua

- Tambor de acero inoxidable

- Capacidad carga Mín: 30 kg

- Volumen del cilindro Mín: 280 lts

- Dimensiones: según modelo

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
<b>CANTIDADES</b>	4

- **Secarropas Industrial**

Características Generales:

- Bajo consumo de energía

- Tambor de acero inoxidable

- Capacidad carga Mín: 30 kg

- Volumen del cilindro Mín: 634 lts

- Gran Apertura de puerta: 180º para facilitar la carga y descarga

- Dimensiones: según modelo

<b>UBICACIÓN</b>	Ver punto 2.1
------------------	---------------

<b>CANTIDADES</b>	4
-------------------	---

- **Dispensador de agua caliente/fría**

Características Generales:

- Dispensador purificador
- con tres filtros como mínimo, carbón activado impregnado en plata o de ósmosis inversa
- 10 lts. de agua por hora a temperatura fría y caliente

<b>UBICACIÓN</b>	Ver Documento Pautas de Diseño y Construcción.
<b>CANTIDADES</b>	45

**1.4 EQUIPAMIENTO INTEGRAL - OTROS**

Los ítems listados a continuación deberán ser definidos en cantidad y en especificaciones técnicas en etapa de Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo. Esta lista tiene por fin ser una guía general de equipamiento básico que requieren algunos locales del eje programático.

- Retro proyector
- Equipo de proyección
- Amplificador
- Telón con Trípode
- Pizarra acrílica de 4mx1,2m de aluminio - Cant: 18
- Percheros
- Secamanos
- Dispensador de jabón
- Papeleras
- Tapas de inodoro
- Papeleras SSHH
- Arcos de Fútbol- Cantidad: 6
- Aros de Basketball – Cantidad: 6
- Juegos de niños (Hamacas- Subibajas – Toboganes)

**Servicios Higiénicos de funcionarios:**

## LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

Deberán considerar tapas de inodoros, dispensador de jabón líquido, papelera de PVC mediano con tapa, secador de mano eléctrico, espejo de dimensiones acorde con bastidor de aluminio.

**Carros para el transporte de alimentos de internos y funcionarios:** serán de acero inoxidable, y deberán mantener la temperatura de los alimentos.

Se considerará como mínimo 8 por cada unidad, además de los necesarios para los comedores de funcionarios.

Carro con aislamiento térmico para transporte de comidas, gabinetes con entrepaños.



**RESUMEN GENERAL DE EQUIPAMIENTO POR ÁREA**

	<b>COMPONENTE A</b>	
<b>A.1</b>	<b>ÁREA:ALOJAMIENTO DEL PERSONAL PENITENCIARIO Y MILITAR</b>	
	98	Cama Cucheta
	25	Guardarropa metálico 4B2A
	53	Mesa de luz
	2	Cama 1 plaza
	198	Colchón
	20	Mesa de madera
	80	Silla de polipropileno
	3	Heladera
	3	Microondas
	1	Cocina
	2	Escritorio
	2	Silla giratoria de oficina
	2	Cajonera rodante
	1	Lavarropas industrial
	1	Secarropas Industrial
<b>A.2</b>	<b>Espacios exteriores</b>	
	3	Escritorio
	3	Cajonera rodante
	3	Silla giratoria de oficina
	1	Armario h:2,10
	1	Silla alta
<b>A.3</b>	<b>ÁREA: ACCESO DE VISITAS Y REVISORÍA</b>	
	2	Silla giratoria de oficina
	1	Armario h:2,10
	2	Escritorio
	2	Cajonera rodante
	15	Guardabultos metálico c/código de apertura
	20	Silla en tandem (3 asientos)
	10	Estantería Metálica
	4	Silla alta
<b>A.4</b>	<b>ÁREA: SERVICIOS OPERATIVOS (Guardia externa)</b>	

LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

	20	Estantería Metálica
	11	Escritorio
	12	Cajonera rodante
	12	Silla giratoria de oficina
	10	Guardarropa metálico 4B2A
	10	Banco de madera
	6	Armario h:2,10
	14	Silla fija metálica
	1	Escritorio en L
	1	Armario h:0,90
	1	Mesa para sala de reunión
<b>A.8</b>	<b>ÁREA: ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS COMUNES</b>	
	2	Escritorio en L
	2	Sillón Gerencial
	24	Silla giratoria de oficina
	24	Escritorio
	26	Cajonera rodante
	8	Armario h:2,10
	2	Armario h:0,90
	1	Mesa para sala de reunión
	32	Silla fija metálica
	20	Estantería Metálica
	5	Mesa de madera
	20	Silla de polipropileno
	2	Sillón de metal (2 cuerpos)
	1	Microondas
	1	Heladera
<b>A.9</b>	<b>ÁREA: CENTRO DE ADMISIÓN</b>	
	7	Escritorio
	7	Cajonera rodante
	7	Silla giratoria de oficina
	1	Silla alta
	4	Armario h:2,10
	6	Estantería Metálica
	8	Silla fija metálica
<b>A.10</b>	<b>ÁREA: CENTRO DE ARRESTOS ADMINISTRATIVOS</b>	

LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

	4	Escritorio
	4	Cajonera rodante
	5	Silla giratoria de oficina
	1	Silla alta
	2	Armario h:2,10
	1	Estantería Metálica
	4	Silla fija metálica
	1	Camilla Consultorio
	1	Escabel 2 peldaños
	1	Carro para instrumentos 3 bandejas
	8	Mesa de madera
	16	Banco de madera
	1	Escritorio metálico
	1	Archivador metálico
	1	Microondas
	1	Heladera
<b>A.11</b>	<b>ÁREA: SALUD</b>	
	4	Escritorio
	4	Cajonera rodante
	8	Silla giratoria de oficina
	2	Armario h:2,10
	3	Silla alta
	2	Silla en tandem (3 asientos)
	1	Camilla Consultorio
	3	Escabel 2 peldaños
	1	Camilla de Emergencia
	1	Cama de Hospitalización
	1	Mesa de Comer
	1	Sillón de acompañante
	1	Carro para instrumentos 2 bandejas
	2	Carro para instrumentos 3 bandejas
	1	Sillón odontológico
	2	Cama 1 plaza
	2	Colchón
	2	Mesa de luz
	2	Mesa de madera

LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

	1	Armario h:0,90
	8	Silla de polipropileno
	2	Escritorio metálico
	2	Silla fija metálica
	4	Armario metálico
	4	Archivador metálico
	1	Heladera
	1	Microondas
	1	Silla de ruedas
<b>A.12</b>	<b>ÁREA: LABORAL</b>	
	4	Estantería Metálica
	6	Mesa de madera
	12	Silla de polipropileno
	<b>COMPONENTE B</b>	
<b>B.1</b>	<b>UIPPL N°27</b>	
<b>B.1.1</b>		<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UIPPL</b>
	54	Escritorio
	58	Cajonera rodante
	2	Silla alta
	54	Silla giratoria de oficina
	4	Escritorio en L
	4	Sillón gerencial
	26	Silla fija metálica
	2	silla en tandem (3 asientos)
	4	Sillón de metal (2 cuerpos)
	1	Mesa ratona
	1	Mesa para sala de reunión
	25	Armario h:2,10
	20	Estantería Metálica
	4	Mesa de madera
	16	Silla de polipropileno
	1	Microondas
	1	Heladera
	4	Armario h:0,90
<b>B.1.2</b>	<b>VISITAS, EDUCACIÓN Y LABORAL</b>	
	<b>Sector: Visitas</b>	

LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

	2	Silla alta
	2	Escritorio
	2	Cajonera rodante
	2	Silla giratoria de oficina
	6	Silla fija metálica
	50	Mesa de madera
	100	Banco de madera
	2	Estantería Metálica
	1	Subibaja
	1	Tobogán
	3	Hamacas
		<b>Sector: Educación</b>
	120	Silla paleta
	8	Estantería Metálica
	6	Mesa de madera
	16	Silla de polipropileno
	7	Escritorio
	7	Cajonera rodante
	7	Silla giratoria de oficina
	6	pizarra
	6	Armario h:2,10
	6	Silla fija metálica
		<b>Sector: Lavadero</b>
	1	Lavarropas industrial
	1	Secarropas Industrial
	4	Estantería Metálica
<b>B.1.3</b>		<b>MÓDULOS DE ALOJAMIENTO</b>
		<b>Sector: Guardia de Módulo</b>
	1	Silla alta
	3	Escritorio
	3	Cajonera rodante
	3	Silla giratoria de oficina
	1	Armario h:2,10
	1	Camilla Consultorio
	1	Escabel 2 peldaños
	1	Silla de ruedas

LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

	1	Carro para instrumentos 3 bandejas
	3	Silla fija metálica
	310	Banco de madera
	155	mesa de madera
	4	Silla fija metálica
	4	Mesa Auxiliar
	2	Aros
	2	Arcos
<b>B.2</b>	<b>UIPPL N°28</b>	
<b>B.2.1</b>	<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UIPPL</b>	
	54	Escritorio
	58	Cajonera rodante
	2	Silla alta
	54	Silla giratoria de oficina
	4	Escritorio en L
	4	Sillón gerencial
	26	Silla fija metálica
	2	silla en tandem (3 asientos)
	4	Sillón de metal (2 cuerpos)
	1	Mesa ratona
	1	Mesa para sala de reunión
	25	Armario h:2,10
	20	Estantería Metálica
	4	Mesa de madera
	16	Silla de polipropileno
	1	Microondas
	1	Heladera
	4	Armario h:0,90
<b>B.2.2</b>	<b>VISITAS, EDUCACIÓN Y LABORAL</b>	
	<b>Sector: Visitas</b>	
	2	Silla alta
	2	Escritorio
	2	Cajonera rodante
	2	Silla giratoria de oficina
	6	Silla fija metálica
	50	Mesa de madera

LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

	100	Banco de madera
	2	Estantería Metálica
	1	Subibaja
	1	Tobogán
	3	Hamacas
		<b>Sector: Educación</b>
	120	Silla paleta
	8	Estantería Metálica
	6	Mesa de madera
	16	Silla de polipropileno
	7	Escritorio
	7	Cajonera rodante
	7	Silla giratoria de oficina
	6	pizarra
	6	Armario h:2,10
	6	Silla fija metálica
		<b>Sector: Lavadero</b>
	1	Lavarropas industrial
	1	Secarropas Industrial
	4	Estantería Metálica
<b>B.2.3</b>		<b>MÓDULOS DE ALOJAMIENTO</b>
		<b>Sector: Guardia de Módulo</b>
	1	Silla alta
	3	Escritorio
	3	Cajonera rodante
	3	Silla giratoria de oficina
	1	Armario h:2,10
	1	Camilla Consultorio
	1	Escabel 2 peldaños
	1	Silla de ruedas
	1	Carro para instrumentos 3 bandejas
	3	Silla fija metálica
	310	Banco de madera
	155	mesa de madera
	4	Silla fija metálica
	4	Mesa Auxiliar

LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

	2	Aros
	2	Arcos
<b>B.3</b>	<b>UIPPL N°29</b>	
<b>B.3.1</b>		<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UIPPL</b>
	54	Escritorio
	58	Cajonera rodante
	2	Silla alta
	54	Silla giratoria de oficina
	4	Escritorio en L
	4	Sillón gerencial
	26	Silla fija metálica
	2	silla en tandem (3 asientos)
	4	Sillón de metal (2 cuerpos)
	1	Mesa ratona
	1	Mesa para sala de reunión
	25	Armario h:2,10
	20	Estantería Metálica
	4	Mesa de madera
	16	Silla de polipropileno
	1	Microondas
	1	Heladera
	4	Armario h:0,90
<b>B.3.2</b>		<b>VISITAS, EDUCACIÓN Y LABORAL</b>
		<b>Sector: Visitas</b>
	2	Silla alta
	2	Escritorio
	2	Cajonera rodante
	2	Silla giratoria de oficina
	6	Silla fija metálica
	50	Mesa de madera
	100	Banco de madera
	2	Estantería Metálica
	1	Subibaja
	1	Tobogán
	3	Hamacas
		<b>Sector: Educación</b>



LICITACIÓN INTERNACIONAL LP 26-2022

	120	Silla paleta
	8	Estantería Metálica
	6	Mesa de madera
	16	Silla de polipropileno
	7	Escritorio
	7	Cajonera rodante
	7	Silla giratoria de oficina
	6	pizarra
	6	Armario h:2,10
	6	Silla fija metálica
		<b>Sector: Lavadero</b>
	1	Lavarropas industrial
	1	Secarropas Industrial
	4	Estantería Metálica
<b>B.3.3</b>		<b>MÓDULOS DE ALOJAMIENTO</b>
		<b>Sector: Guardia de Módulo</b>
	1	Silla alta
	3	Escritorio
	3	Cajonera rodante
	3	Silla giratoria de oficina
	1	Armario h:2,10
	1	Camilla Consultorio
	1	Escabel 2 peldaños
	1	Silla de ruedas
	1	Carro para instrumentos 3 bandejas
	3	Silla fija metálica
	310	Banco de madera
	155	mesa de madera
	4	Silla fija metálica
	4	Mesa Auxiliar
	2	Aros
	2	Arcos